Polbruk

A CRH COMPANY

KATALOG PRODUKTÓW 2024

Polbruk jako lider na rynku, będąc odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorstwem od wielu lat kieruje się w swoich działaniach polityką zrównoważonego rozwoju, której główne priorytety to środowisko, bezpieczeństwo oraz ludzie. Zdajemy sobie sprawę, że zrównoważony rozwój jest niezbędny dla dobrobytu i dobrostanu społeczeństwa, naszych klientów, dostawców i pracowników, więc stanowi o długoterminowym sukcesie naszej firmy.

Od ponad 30 lat nieprzerwanie kreujemy przestrzeń wokół domów tysięcy Polaków

Jesteśmy największym na polskim rynku producentem materiałów betonowych do aranżacji stylowych nawierzchni, małej architektury oraz produktów z linii eko. Stanowimy część międzynarodowego koncernu CRH — wiodącego dostawcy rozwiązań w zakresie materiałów budowlanych, które budują, łączą i ulepszają nasz świat, zatrudniającego blisko 75 800 osób w 29 krajach.

Obecnie Polbruk to 21 nowoczesnych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w całej Polsce. Stale rozwijamy zaplecze badawcze, produkcyjne oraz rozszerzamy portfolio produktów.

Czujemy się odpowiedzialni za dobrostan środowiska naturalnego

Z myślą o naszej planecie i środowisku nieustannie doskonalimy procesy produkcyjne, sięgamy po niskoemisyjne surowce — przyjazne środowisku, poprawiamy efektywność energetyczną, inwestujemy w technologie pozwalające na oszczędność energii, wody i surowców.

Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko i przyszłe pokolenia, dlatego stworzyliśmy linię eko produktów Retencja+. Wyroby opatrzone tym znakiem zwiększają retencję wód opadowych, zmniejszają ryzyko podtopień oraz erozji gleby, w efekcie mając pozytywny wpływ na mikroklimat.

Odpowiedzialne partnerstwo

Współpracujemy z zaufanymi dostawcami surowców, którzy w swojej działalności również kierują się filozofią społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju. Szeroka sieć dystrybucji oraz najlepsi eksperci czynią z Polbruk S.A. pewnego partnera handlowego. Elastycznie dopasowujemy ofertę do wymagań naszych Klientów i dynamicznie reagujemy na ich potrzeby, tak abyśmy razem mogli tworzyć komfortową, bardziej zieloną i przyjazną do życia przestrzeń.

SPIS TREŚCI

Kontakt do Biur Sprzedaży | Obsługa zamówień hurtowych	**4**
Gdzie kupić?	**5**
Usługa projektowa	**6 - 7**
TOP	**8 - 13**
Płyta Gresowa **Cerro** N	**10 - 11**
Płyta Gresowa **Tono** N	**12 - 13**
KOSTKI SZLACHETNE/DEKORACYJNE	**14 - 81**
Polbruk **Avanti**	16 -17
Polbruk **Bosso** N	18 - 19
Polbruk **Bosso Trapez** N	20 - 21
Polbruk **Carmino**	22 - 23
Polbruk **Commix**	24 - 25
Polbruk **Complex**	26 - 27
Polbruk **Dynamik** N	28 - 29
Polbruk **Exa**	30 - 31
Polbruk **Granito**	32- 33
Polbruk **Ideo**	34 - 37
Polbruk **Lamell**	38 - 39
Polbruk **Magna**	40 - 41
Polbruk **Metrik**	42 - 43
Polbruk **MultiComplex**	44 - 45
Polbruk **Napoli**	46 - 51
Polbruk **Nostalite**	52 - 53
Polbruk **Oland**	54 - 55
Polbruk **Petra**	56 - 57
Polbruk **Plano** N	58 - 59
Polbruk **Plano Mix** N	60 - 61
Polbruk **Prostokąt Płukany**	62 - 63
Polbruk **Toledo**	64 - 65
Polbruk **Trento**	66 - 69
Polbruk **Triada**	70 - 71
Polbruk **Tryton**	72 - 73
Polbruk **Urbanika**	74 - 75
Polbruk **Westa**	76 - 77
Płyta **Chodnikowa**	78 - 79
Piasek **Polimerowy** | Piasek do fugowania	80 - 81
KOSTKI PRZEMYSŁOWE	**82 - 89**
Polbruk **Prostokąt**	84- 85
Polbruk **Tetka/** Polbruk **Tetka Wykończenie**	86 - 89
PŁYTY CHODNIKOWE	**90 - 97**
Płyta **Chodnikowa**	92 - 95
Polbruk **Kwadrat**	96 - 97
MATERIAŁY AŻUROWE	**98 - 111**
Polbruk **Ekol**	100 - 101
Polbruk **Ekotech** N	102 - 103
Polbruk **Ekotriada** N	104 - 105
Polbruk **Extrano**	106 - 107
Płyta **Meba**	108- 109
Bosta **Hydrobeton®**	110 - 111
GALANTERIA OGRODOWA	**112 - 129**
Obrzeże **Chodnikowe**	114- 115
Obrzeże **Endo**	116- 117
Obrzeże **Fem** N	118- 119
Obrzeże **Flesz**	120 - 121
Obrzeże **Modern**	122 - 123
Obrzeże **Palinea**	124- 125
Obrzeże **Trawnikowe**	126 - 127
Obrzeże **Treo**	128 - 129
MAŁA ARCHITEKTURA	**130 - 161**
Donica **Tigela**	132 -133
L-ka **Tigela**	134 - 135
Gazon **Abax**	136
Gazon **Mini Luna**	137
Murek **Albero**	138 - 139
Palisada **Hestra**	140 - 141
Palisada **Łamana**	142 - 143
Palisada **Magna** N	144 - 145
Palisada **Zen**	146 - 149
Stopień **Grando 37 Gładki** N	150 - 151
Stopień **Grando 40 Łamany**	152- 153
Stopień **Magna** N	154 - 155
Ogrodzenie **Murro**	156 - 157
Ogrodzenie **Neo**	158 - 159
Ogrodzenie **Antara**	160 - 161
GALANTERIA DROGOWA	**162 - 181**
Krawężnik **Drogowy 15**	164
Krawężnik **Drogowy Niski 12/15**	165
Opornik **12**	166
Krawężnik **Ciężki •20/30, Ciężki Niski •20/25**	167
Krawężnik **Wjazdowy 15/20**	168
Krawężnik **Skośny 15/20**	169
Krawężnik **Trapezowy**	170
Krawężnik **Łukowy •15 Wklęsły**	171
Krawężnik **Łukowy •15 Wypukły**	172 - 173
Płyta **Ściekowa** | Typ korytkowy/chodnikowy	174
Płyta **Ściekowa** | Typ korytkowy	175
Płyta **Ściekowa** | Typ trójkątny	176
Polbruk **Ciężki**	177
Polbruk **Focus** N | Pomoc dla Niewidomych	178 - 181
Warunki gwarancji | dotyczy produktów zakupionych do dnia 31.12.2022	**182**
Warunki gwarancji | dotyczy produktów zakupionych od dnia 01.01.2023	**183**
Warunki prawidłowej zabudowy	**186 - 191**
Zasady bezpieczeństwa podczas prac brukarskich	**192 - 193**
Formularz/Regulamin usługi projektowej	**194 - 196**

LEGENDA

N nowość

informacja o pakowaniu — zawiera ilości produktów i wagi palet w zakresach dostępnych we wszystkich zakładach, o szczegóły należy pytać w Biurach Sprzedaży

KONTAKT DO BIUR SPRZEDAŻY | OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ HURTOWYCH

REGION **PÓŁNOCNY**

BYDGOSZCZ
85-758 Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 30
601 656 431
667 987 431
bydgoszcz@polbruk.pl

GDAŃSK
80-299 Gdańsk
ul. Nowy Świat 16 C
58 554 97 43/31
609 808 986
609 520 766
gdansk@polbruk.pl

KOSZALIN
75-846 Koszalin
ul. Słowiańska 10
609 558 660
515 298 232
koszalin@polbruk.pl

PIECHCIN
88-192 Bielawy, Piechcin
Bielawy 1
609 590 570
piechcin@polbruk.pl

REGION **CENTRALNY**

ŁÓDŹ
93-231 Łódź
ul. Dostawcza 16
691 698 815
789 217 679
lodz@polbruk.pl

OLSZTYN
14-105 Łukta
Florczaki 28 a
667 987 332
728 433 850
olsztyn@polbruk.pl

WARSZAWA
04-458 Warszawa
ul. Chełmżyńska 249
667 987 311
798 651 796
warszawa@polbruk.pl

PRUSZKÓW
05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 6
22 759 62 40
607 062 754
pruszkow@polbruk.pl

REGION **POŁUDNIOWY**

DĘBICA
39-218 Straszęcin k/Dębicy
Straszęcin 295i
694 485 140
609 119 963
debica@polbruk.pl

KIELCE
25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 262
607 063 148
798 659 805
kielce@polbruk.pl

LIBIĄŻ
32-590 Libiąż
ul. Krakowska 52
32 770 64 64
32 770 64 65
508 258 181
libiaz@polbruk.pl

LUBLIN
20-234 Lublin
ul. Mełgiewska 74
667 987 342
798 653 492
lublin@polbruk.pl

LUBLIN 2
20-231 Lublin
ul. Pancerniaków 12
789 020 677
509 412 469
lublin2@polbruk.pl

NIEPOŁOMICE
32-005 Niepołomice
ul. Skarbowa 43
798 662 064
785 006 961
niepolomice@polbruk.pl

RZESZÓW
36-060 Głogów Małopolski
Lipie 83
797 816 351
601 835 931
rzeszow@polbruk.pl

KRAKÓW
DZIAŁ SPRZEDAŻY
CENTRUM PROJEKTOWE
W KRAKOWIE
31-587 Kraków
ul. Ciepłownicza 1b
12 376 75 74
572 596 637
krakow@polbruk.pl

REGION **ZACHODNI**

KOTLARNIA
47-246 Kotlarnia
ul. Dębowa 3
77 484 87 79
694 485 110
kotlarnia@polbruk.pl

LEGNICA
59-220 Legnica
ul. Gniewomierska 1
76 850 72 34
695 738 425
legnica@polbruk.pl

TARNOWSKIE GÓRY
42-680 Tarnowskie Góry
ul. Batalionów Chłopskich 2
32 284 13 81
607 782 381
tarnowskiegory@polbruk.pl

PRÓSZKÓW
46-060 Prószków
ul. Parkowa 9
606 763 433
proszkow@polbruk.pl

OPOLE
45-129 Opole
ul. Kępska 3
77 454 08 74
694 485 108
opole@polbruk.pl

ŻORY
44-240 Żory
ul. Strażacka 47
508 258 100
507 041 995
zory@polbruk.pl

GDZIE KUPIĆ?

SIEĆ DYSTRYBUTORÓW ZNAJDZIESZ
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
WWW:POLBRUK.PL/PL/GDZIE-KUPIC

LEGENDA

lokalizacje Polbruk

WWW.POLBRUK.PL/PL/USLUGA-PROJEKTOWA

USŁUGA PROJEKTOWA

KONCEPCJA 3D+

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH!
Realistyczne wizualizacje pozwolą idealnie dobrać nasze produkty do otoczenia i architektury Twojego domu.

KONCEPCJA 3D

DZIAŁKA O ZNACZNYM SPADKU, TARAS NA PODWYŻSZENIU, LICZNE SCHODY I MURKI OGRODOWE, A MOŻE OGRODZENIE?
Jeśli masz „trudny" teren i wyobrażenie sobie najlepszego rozwiązania stanowi problem, nie trać czasu i skorzystaj z umiejętności naszych architektów krajobrazu — wybierz Projekt 3D

ZAMÓWIĆ PROJEKT OTOCZENIA U PROJEKTANTA, CZY SPRÓBOWAĆ STWORZYĆ COŚ SAMEMU?

Przed takim pytaniem staje chyba każdy, kto zamierza położyć nawierzchnię wokół własnego domu. Pewnym jest, że gdyby nieznaczna różnica w cenie, sporo osób — zamiast tworzyć samemu — wybrałoby projekt zrobiony „na miarę", dopasowany do potrzeb, a przede wszystkim do stylistyki domu i charakteru otoczenia.

Polbruk szanując czas i pieniądze swoich Klientów, a jednocześnie dbając o ich wygodę proponuje usługę projektowania nawierzchni. Podpowiadamy, jak zaaranżować przestrzeń wokół domu — jakimi kształtami, fakturami i barwami ją wypełnić, by cała posesja nabrała wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i umiejętności naszych architektów krajobrazu, którzy opracują koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu, co znacznie ułatwi zamówienie odpowiedniej ilości materiałów Polbruk i w rezultacie wykonanie nawierzchni.

ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI PROJEKTOWEJ

- zapoznaj się z Regulaminem Usługi Projektowej (w zakładce **www.polbruk.pl/pl/usluga-projektowa.html**)
- znajdź hurtownię/dystrybutora z Usługą Projektową w zakładce: **www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic/**
- następnie wypełnij formularz dostępny w zakładce
- wpłać kaucję w hurtowni
- wypełniony formularz i dowód wpłaty kaucji, za pośrednictwem hurtowni — wyślij na adres **projekt@polbruk.pl**

Uwaga! Aby otrzymać zwrot kaucji należy dokonać zakupu, zgodnego z Regulaminem, w hurtowni, w której zlecono projekt.

KONCEPCJA 2D

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie

KONCEPCJA 3D

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie
- wizualizacja 3d

KONCEPCJA 3D+

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie
- realistyczna wizualizacja 3d

Aby zamówić **usługę projektową** wypełnij formularz dostępny na stronach: **194 — 196**

PROJEKTANCI

zachodniopomorskie | pomorskie | warmińsko-mazurskie | kujawsko-pomorskie → Gdańsk
519 831 409

mazowieckie | łódzkie | podlaskie → Warszawa
519 710 375

świętokrzyskie | lubelskie | → Kielce
519 076 515

śląskie | opolskie | → Tarnowskie Góry
511 859 950

dolnośląskie | lubuskie | wielkopolskie → Legnica
519 516 217

małopolskie → Kraków
517 831 467

podkarpackie → Rzeszów
605 634 472
798 660 029

podkarpackie → Dębica
507 782 353

projekt@polbruk.pl



KONCEPCJA 2D

MASZ JUŻ POMYSŁ NA OTOCZENIE SWOJEGO DOMU, CHCESZ SZYBKO OTRZYMAĆ KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.
Masz dobre oko i potrafisz „czytać" plany, wtedy Projekt 2D jest najlepszą dla Ciebie opcją.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

TOP
TARASOGRÓDPATIO
Polbruk

| ↗ | Płyta Gresowa **Cerro** | deseń: **beton** | kolor: **cosmo** | więcej **s. 10 — 11**

| → | Płyta Gresowa **Tono** | deseń: **kamień** | kolor: **dim** | więcej **s. 12 — 13**

| ↓ | Płyta Gresowa **Cerro** | deseń: **beton** | kolor: **adular** | więcej **s. 10 — 11**

Stylowa forma
| TARAS | OGRÓD | PATIO |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZNAJDŹ
PŁYTY GRESOWE
NA WWW.POLBRUK.PL

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

TOP
TARASOGRÓDPATIO
Polbruk

PŁYTA CERRO
GRUBOŚĆ 2 CM

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!



| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |
| 📷 | ↑ | KOLOR: ADULAR |

| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |
| 📷 | ↑ | KOLOR: COSMO |

| KOLORYSTYKA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

DESEŃ BETON

PŁYTY GRESOWE

adular

cosmo

| 📷 | ↑ | Płyta Gresowa **Cerro** (wizualizacja) | deseń: **beton** | kolor: **cosmo** |

ZASTOSOWANIE

| GRUBOŚĆ 2 CM |
DO WYKORZYSTANIA W RUCHU PIESZYM

| GRUBOŚĆ 2 CM |
DO WYKORZYSTANIA NA TARASY, ŚCIEŻKI ORAZ ALEJKI

NOWOŚĆ

| 📷 | ↑ | Płyta Gresowa **Cerro** (wizualizacja) | deseń: **beton** | kolor: **adular** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE		
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DESEŃ	KOLORYSTYKA [MATOWA]	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	PALETA [M²]	WAGA PALETY [KG]	PALETA [SZT.]
2	59,30×59,30	**beton**	adular, cosmo	m²	**135,90**	**167.16**	21	980	60

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

TOP TARASOGRÓDPATIO Polbruk

PŁYTA TONO
GRUBOŚĆ 2 CM

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |

| | | KOLOR: DIM |

| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |

| | | KOLOR: NERINO |

| KOLORYSTYKA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

DESEŃ KAMIEŃ

PŁYTY GRESOWE

nerino

dim

| | Płyta Gresowa **Tono** (wizualizacja) | deseń: **kamień** | kolor: **nerino** |

ZASTOSOWANIE

| GRUBOŚĆ 2 CM | DO WYKORZYSTANIA W RUCHU PIESZYM

| GRUBOŚĆ 2 CM | DO WYKORZYSTANIA NA TARASY, ŚCIEŻKI ORAZ ALEJKI

NOWOŚĆ

| | | Płyta Gresowa **Tono** (wizualizacja) | deseń: **kamień** | kolor: **dim** |

				CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE		
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DESEŃ	KOLORYSTYKA [MATOWA]	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	PALETA [M²]	WAGA PALETY [KG]	PALETA [SZT.]
2	59,30×59,30	**kamień**	nerino, dim	m²	**135,90**	**167.16**	21	980	60

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

klasyczna elegancja

KOSTKA SZLACHETNA I DEKORACYJNA

| ↓ | Polbruk **MultiComplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 44 — 45** | Obrzeże **Endo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 116 — 117**

| → | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **boho** | więcej **s. 24 — 25** | Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 16 — 17**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
AVANTI
GRUBOŚĆ 6/8 CM

| 7,3/5,3×9,1 cm | 8,3/6,3×9,1 cm | 9,3/7,3×9,1 cm | 10,3/8,3×9,1 cm | 11,3/9,3×9,1 cm | grubość: 6/8 cm |

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

PŁUKANA

KOSTKI SZLACHETNE

szary

grafitowy



żółty

brązowy

| | ↑ | Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **grafitowy, szary** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym i ruchu pieszym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



| | ↑ | Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** | Obrzeże **Trawnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary**

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	**płukana**	szary, grafitowy, żółty ❨, brązowy ❨	m²	**83,40**	**102,58**	8.88 - 9.86	1 219 - 1 352
8 ❨			szary, grafitowy		**99,00**	**121,77**	7.11 - 7.89	1 300 - 1 441

| komplet wymiarów na palecie | ❨ produkt/kolor dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
BOSSO
GRUBOŚĆ 4,5/8 CM



NOWOŚĆ

| 60×60 cm | grubość: 4,5/8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

GŁADKA MONOKOLOR
KOSTKI SZLACHETNE

stalowy

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

grafitowy

| | ↑ | Polbruk **Bosso** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

KOSTKI SZLACHETNE | KOSTKI DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki oraz w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

PŁYTA TARAS PODJAZD MIASTO

| | ↑ | Polbruk **Bosso** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Płyta **Meba** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Stopień **Grando 37** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	60×60	**gładka melanż**	nerino	szt.	**30,00**	**36,90**	20	790
		gładka monokolor	stalowy					
		gładka kolor	grafitowy					
8		**gładka melanż**	nerino		**49,00**	**60,27**	16	1 116
		gładka monokolor	stalowy					
		gładka kolor	grafitowy					

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
BOSSO TRAPEZ
GRUBOŚĆ 4,5/8 CM



NOWOŚĆ

| 60×40/20 cm | grubość: 4,5/8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

GŁADKA MONOKOLOR
KOSTKI SZLACHETNE

stalowy

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

grafitowy



RETENCJA+

| | | Polbruk **Bosso Trapez** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |
| Retencja+ przy ułożeniu wzorowanym na zdjęciu obok |

ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki oraz w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



PŁYTA TARAS PODJAZD MIASTO

| | | Polbruk **Bosso Trapez** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino**

		CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	60×40/20	**gładka melanż**	nerino	szt.	**18,00**	**22,14**	40	780
		gładka monokolor	stalowy					
		gładka kolor	grafitowy					
8 (		**gładka melanż**	nerino		**27,60**	**33,95**	32	1 108
		gładka monokolor	stalowy					
		gładka kolor	grafitowy					

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
CARMINO
GRUBOŚĆ 6/8 CM

| 7,3/5,3×9,1 cm | 8,3/6,3×9,1 cm | 9,3/7,3×9,1 cm | 10,3/8,3×9,1 cm | 11,3/9,3×9,1 cm | grubość: 6/8 cm |

| | | KOLOR: HAWAII GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

latte



hawaii

POSTARZANA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

latte



hawaii

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

| Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** | Polbruk **Ekotech** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **hawaii** |

KOSTKI SZLACHETNE | KOSTKI DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



| Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** | kolor: **latte, hawaii** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	**gładka melanż**	latte, hawaii	m^2	**73,50**	**90,41**	8.88 - 9.86	1 219 - 1 352
		postarzana melanż*	latte, hawaii		**99,00**	**121,77**		
		gładka kolor	szary		**58,60**	**72,08**		
			grafitowy		**62,80**	**77,24**		
8 (		**gładka kolor**	szary		**66,00**	**81,18**	7.11 - 8.88	1 300 - 1 619
			grafitowy		**71,00**	**87,33**		

| komplet wymiarów na palecie | *pakowana w big-bag | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK COMMIX

GRUBOŚĆ 6 CM

| 10×10 cm | 10×20 cm | 20×20 cm |
| 20×30 cm | grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: BOHO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

boho

taupe

ivory

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

latte

hawaii

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD



cosmo
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

cortado
REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



| | ↑ | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Obrzeże **Endo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	10×10 10×20 20×20 20×30	**gładka melanż**	adular N, nerino, cosmo, boho, taupe, ivory, latte, cortado, hawaii	m²	**73,50**	**90,41**	9.6 - 10.8	1 316 - 1 478
			szary		**58,60**	**72,08**		
			grafitowy		**62,80**	**77,24**		

| komplet wymiarów na palecie | N nowość |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
COMPLEX
GRUBOŚĆ 6/8 CM

| 20×20 cm | grubość: 6/8 cm |

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

PŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

szary

grafitowy

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

| | | Polbruk **Complex** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

KOSTKI SZLACHETNE | KOSTKI DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



| | | Polbruk **Complex** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** | **Retencja+ przy ułożeniu wzorowanym z powyższego zdjęcia |**

RETENCJA+

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA NETTO	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA BRUTTO	PAKOWANIE [PALETA] ILOŚĆ [M²]	PAKOWANIE [PALETA] WAGA [KG]
6 c	20×20	**gładka kolor**	szary	m²	**58,60**	**72,08**	10.56 - 12	1 446 - 1 640
			grafitowy		**62,80**	**77,24**		
		płukana	szary, grafitowy		**83,40**	**102,58**		
8 c		**gładka kolor**	szary		**66,00**	**81,18**	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
			grafitowy		**71,00**	**87,33**		
		płukana	szary, grafitowy		**99,00**	**121,77**		

| pojedynczy wymiar na palecie | **Region Północny — gr. 6 cm — produkt w sprzedaży stałej | podział regionalny znajdziesz na s. 4 — 5 |**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
DYNAMIK
GRUBOŚĆ 8 CM

NOWOŚĆ

| 50×14 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

ivory

GŁADKA MONOKOLOR
KOSTKI SZLACHETNE

stalowy

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

grafitowy

| | | Polbruk **Dynamik** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** |

KOSTKI SZLACHETNE | KOSTKI DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

użycie **Polbruk Dynamik** do lekkiego ruchu drogowego — sprawdź Warunki Zabudowy, **s. 186**

RETENCJA+

| | | Polbruk **Dynamik** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** | Donica **Tigela** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Ogrodzenie **Neo** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | **Retencja⁺ przy ułożeniu wzorowanym z powyższej wizualizacji** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	50×14	**gładka melanż**	nerino, ivory	m^2	**89,00**	**109,47**	9.1	1 658
		gładka monokolor	stalowy					
		gładka kolor	grafitowy					

| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
EXA
GRUBOŚĆ 4,5 CM

PŁYTA TARAS OGRÓD

| 56,3×43,2 cm | grubość: 4,5 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ

KOSTKI SZLACHETNE

taupe

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA MELANŻ

KOSTKI SZLACHETNE

nerino

N NOWOŚĆ

REGION POŁUDNIOWY

REGION CENTRALNY

REGION ZACHODNI

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



| | ↑ | Polbruk **Exa** | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	56,3×43,2	**gładka melanż**	nerino N, taupe	szt.	**16,56**	**20,37**	56 - 62	972 - 1 074

| pojedynczy wymiar na palecie | N nowość | **z jednej płyty uzyska się 0,165 m² powierzchni** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
GRANITO
GRUBOŚĆ 6 CM

| 9/10×16 cm | 13/12×16 cm |
| 16/17×16 cm | 21/20×16 cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: HAWAII GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ

KOSTKI SZLACHETNE

latte



hawaii

| | Polbruk **Granito** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



| | Polbruk **Granito** | faktura: **gładka** | kolor: **latte, hawaii** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	9/10×16 13/12×16 16/17×16 21/20×16	**gładka melanż**	latte, hawaii	m²	**73,50**	**90,41**	9.34 - 11.21	1 281 - 1 533

| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK IDEO

GRUBOŚĆ 6 CM

| 24×12 cm | 24×16 cm | 30×16 cm |
| 30×20 cm | 40×20m cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ

KOSTKI SZLACHETNE

nerino

onyx

latte

hawaii

GŁADKA KOLOR

KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA|

GŁADKA MELANŻ

KOSTKI SZLACHETNE

adular

N NOWOŚĆ

REGION POŁUDNIE

REGION CENTRUM

REGION ZACHÓD



cosmo

REGION ZACHÓD

boho

REGION POŁUDNIE

REGION CENTRUM

cortado

REGION POŁUDNIE

REGION CENTRUM

REGION ZACHÓD

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

KOSTKI SZLACHETNE | KOSTKI DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Ideo** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	**gładka melanż**	adular N, nerino, cosmo, boho, onyx, latte, hawaii, cortado	m²	**73,50**	**90,41**	10 - 11.88	1 370 - 1 624
		gładka kolor	szary		**58,60**	**72,08**		
			grafitowy		**62,80**	**77,24**		

| komplet wymiarów na palecie | N nowość |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
IDEO
GRUBOŚĆ 6 CM

| 24×12 cm | 24×16 cm | 30×16 cm |
| 30×20 cm | 40×20m cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: BIANKA DROBNOPŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

PŁUKANA
DROBNOPŁUKANA

KOSTKI SZLACHETNE

bianka

ritmo



inez



ardo

| | Polbruk **Ideo** | faktura: **drobnopłukana** | kolor: **bianka** |
| Palisada **Łamana** | faktura: **łamana** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



| | Polbruk **Ideo** | faktura: **drobnopłukana** | kolor: **bianka** | Obrzeże **Trawnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	**płukana** **drobnopłukana**	bianka, ritmo, inez, ardo	m^2	**83,40**	**102,58**	10 - 11.88	1 370 - 1 624

| komplet wymiarów na palecie | kolor dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
LAMELL
GRUBOŚĆ 4,5 CM

PŁYTA TARAS OGRÓD

| 60×40 cm | grubość: 4,5 cm |

| | | KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

ivory

latte

GŁADKA MONOKOLOR
KOSTKI SZLACHETNE

stalowy

bazaltowy

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

grafitowy

PŁUKANA DROBNOPŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

bianka

ritmo

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

cortado
REGION POŁUDNIE
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

KOSTKI SZLACHETNE | KOSTKI DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

Grubość 4,5 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym



| | | Polbruk **Lamell** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA NETTO	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA BRUTTO	PAKOWANIE [PALETA] ILOŚĆ [SZT.]	PAKOWANIE [PALETA] WAGA [KG]
4,5	60×40	**gładka melanż**	adular N, nerino, ivory, latte, cortado	szt.	**19,90**	**24,48**	48	1 220
		gładka monokolor	stalowy, bazaltowy					
		gładka kolor	grafitowy					
		płukana drobnopłukana	bianka, ritmo		**21,40**	**26,32**		

| pojedynczy wymiar na palecie | N nowość |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
MAGNA
GRUBOŚĆ 8/10 CM

PŁYTA TARAS PODJAZD MIASTO

| 50×75 cm | grubość: 8/10 cm |

| 75×100 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ

KOSTKI SZLACHETNE

nerino

| | | Polbruk **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Murek **Albero** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | | Stopień **Grando** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | **Retencja+ przy ułożeniu wzorowanym na zdjęciu obok** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 8/10 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8/10 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

| | | Polbruk **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Polbruk **Trento** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8 (	50×75	**gładka melanż**	nerino	szt.	**40,00**	**49,20**	16 - 18	1 134 - 1 273
	75×100				**88,50**	**108,86**	8 - 9	1 134 - 1 273
10 (	50×75				**61,92**	**76,16**	12 - 20	1 064 - 1 760

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
METRIK
GRUBOŚĆ 6/8 CM

| 7×28 cm | grubość: 6/8 cm |

| | ↖ | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

korten

GŁADKA MONOKOLOR
KOSTKI SZLACHETNE

stalowy

bazaltowy

| | ↑ | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy, bazaltowy** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

| | ↑ | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Obrzeże **Treo** | faktura: **drobnoutwardzana** | kolor: **grafitowy** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA NETTO	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA BRUTTO	PAKOWANIE [PALETA] ILOŚĆ [M²]	PAKOWANIE [PALETA] WAGA [KG]
6	7×28	**gładka melanż**	nerino, korten ❮	m²	**73,50**	**90,41**	8.9	1 222
		gładka monokolor	stalowy ❮, bazaltowy ❮					
8 ❮ (N)		**gładka melanż**	nerino, korten ❮		**89,00**	**109,47**	7.12	1 302
		gładka monokolor	stalowy ❮, bazaltowy ❮					

| pojedynczy wymiar na palecie | (N) nowość | ❮ produkt/kolor dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
MULTICOMPLEX
GRUBOŚĆ 6 CM

PŁYTA TARAS OGRÓD

| 20×40 cm | 40×40 cm |
| 60×40 cm | grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

ivory

latte

cortado

GŁADKA MONOKOLOR
KOSTKI SZLACHETNE

bazaltowy

| | | Polbruk **Multicomplex** | faktura: **gładka** | kolor: **ivory** | Obrzeże **Endo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

użycie **Polbruk Multicomplex** do lekkiego ruchu drogowego — sprawdź Warunki Zabudowy, **s. 186**



| | | Polbruk **Multicomplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	20×40 40×40 60×40	**gładka melanż**	nerino, ivory, latte, cortado	m²	**73,50**	**90,41**	9.6 - 12	1 316 - 1 640
		gładka monokolor	bazaltowy					

| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
NAPOLI
GRUBOŚĆ 4 CM

| 7×14 cm | 14×14 cm | 21×14 cm |
| grubość: 4 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

PŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA|

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

latte
REGION POŁUDNIE

galia
REGION POŁUDNIE

barwy jesieni
REGION POŁUDNIE
REGION CENTRUM

cortado
REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki, alejki oraz w ruchu pieszym

Grubość 4 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

| | ↑ | Polbruk **Napoli** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | faktura: **płukana** | kolor: **grafitowy** | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4	7×14 14×14 21×14	**gładka melanż**	nerino, latte, galia, barwy jesieni, cortado	m²	**56,60**	**69,62**	16	1 460
		gładka kolor	szary		**48,00**	**59,04**		
			grafitowy		**52,00**	**63,96**		
		płukana	szary, grafitowy		**65,40**	**80,44**		

| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
NAPOLI
GRUBOŚĆ 6 CM



| 7×14 cm | 14×14 cm | 21×14 cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: GALIA GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

onyx

latte

galia

barwy jesieni

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

PŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

cortado
REGION POŁUDNIE

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

brązowy
REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

| | ↑ | Polbruk **Napoli** | faktura: **płukana** | kolor: **grafitowy, szary** | Palisada **Zen** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	7×14 14×14 21×14	**gładka melanż**	nerino, onyx, latte, galia, barwy jesieni, cortado	m²	**73,50**	**90,41**	10 - 11	1 370 - 1 505
		gładka kolor	szary		**58,60**	**72,08**		
			grafitowy, brązowy		**62,80**	**77,24**		
		płukana	szary, grafitowy		**83,40**	**102,58**		

| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
NAPOLI
GRUBOŚĆ 8 CM

| 7×14 cm | 14×14 cm | 21×14 cm |
| grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

PŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

szary

grafitowy

| | Polbruk **Napoli** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** |
| Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



| | Polbruk **Napoli** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8 (	7×14 14×14 21×14	**gładka melanż**	nerino	m²	**89,00**	**109,47**	8 - 9	1 460 - 1 640
		gładka kolor	szary		**66,00**	**81,18**		
			grafitowy		**71,00**	**87,33**		
		płukana	szary, grafitowy		**99,00**	**121,77**		

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
NOSTALITE
GRUBOŚĆ 4/6/8 CM

| 9×12 cm | 12×12 cm | 18×12 cm |
| grubość: 4/6/8 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA KOLOR

KOSTKI DEKORACYJNE

szary | grafitowy | czerwony

| | Polbruk **Nostalite** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 4/6 cm
do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

Grubość 4/6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



| | | Polbruk **Nostalite** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy, szary, czerwony** | Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4	9×12 12×12 18×12	**gładka kolor**	szary	m²	**48,00**	**59,04**	15.97 - 18.24	1 458 - 1 753
			grafitowy, czerwony		**52,00**	**63,96**		
6			szary		**58,60**	**72,08**	9.98 - 11.4	1 368 - 1 559
			grafitowy, czerwony		**62,80**	**77,24**		
8 (			szary		**66,00**	**81,18**	8 - 9.12	1 460 - 1 662
			grafitowy		**71,00**	**87,33**		

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
OLAND
GRUBOŚĆ 6 CM

| 14×21 cm | 14×31 cm | 14×42 cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: ARDO DROBNOPŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY|

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

ivory

GŁADKA MONOKOLOR
KOSTKI SZLACHETNE

stalowy

bazaltowy

PŁUKANA DROBNOPŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

inez

ardo

| | | Polbruk **Oland** | faktura: **drobnopłukana** | kolor: **ardo, inez** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

użycie **Polbruk Oland** do lekkiego ruchu drogowego — sprawdź Warunki Zabudowy, **s. 186**



| | | Polbruk **Oland** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	14×21 14×31 14×42	**gładka melanż**	nerino, ivory	m²	**73,50**	**90,41**	9.6	1 316
		gładka monokolor	stalowy, bazaltowy					
		płukana (drobnopłukana)	inez, ardo		**83,40**	**102,58**		

| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
PETRA
GRUBOŚĆ 8 CM

| 36,4×26,8 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: ALPEN GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ

KOSTKI SZLACHETNE

sahara

onyx

alpen

| | | Polbruk **Petra** | faktura: **gładka** | kolor: **sahara** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



| | | Polbruk **Petra** | faktura: **gładka** | kolor: **onyx** |

		CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8 (	36,4×26,8	**gładka melanż**	sahara, onyx, alpen	m²	**89,00**	**109,47**	6.93	1 268

| pojedynczy wymiar na palecie, bez elementów brzegowych | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
PLANO
GRUBOŚĆ 8 CM



PŁYTA TARAS PODJAZD MIASTO

| 80×80 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

ivory

GŁADKA MONOKOLOR
KOSTKI SZLACHETNE

stalowy

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

grafitowy

PŁUKANA DROBNOPŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

inez

ardo

| | | Polbruk **Plano** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



NOWOŚĆ

| | | Polbruk **Plano** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |
| Stopień **Grando 37** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	80×80	**gładka melanż**	nerino, ivory	szt.	**83,00**	**102,09**	8	940
		gładka monokolor	stalowy					
		gładka kolor	grafitowy		**78,00**	**95,94**		
		płukana (drobnopłukana)	inez, ardo		**98,00**	**120,54**		

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
PLANO MIX
GRUBOŚĆ 8 CM



PŁYTA TARAS PODJAZD MIASTO

| 50×80 cm | 40×80 cm | 30×80 cm |
| grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

ivory

GŁADKA MONOKOLOR
KOSTKI SZLACHETNE

stalowy

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

grafitowy

PŁUKANA DROBNOPŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

inez

ardo

| | Polbruk **Plano Mix** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

KOSTKI SZLACHETNE | KOSTKI DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

NOWOŚĆ

| | | Polbruk **Plano Mix** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Commix** (wizualizacja) |
| faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Polbruk **Napoli** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	50×80 40×80 30×80	**gładka melanż**	nerino, ivory	m²	**110,00**	**135,30**	7.68	1 403
		gładka monokolor	stalowy					
		gładka kolor	grafitowy		**92,25**	**113,47**		
		płukana (drobnopłukana)	inez, ardo		**120,00**	**147,60**		

| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
PROSTOKĄT PŁUKANY
GRUBOŚĆ 6 CM

| 20×10 cm | grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

PŁUKANA

KOSTKI SZLACHETNE

szary

grafitowy

| | | Polbruk **Prostokąt Płukany** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

| | | Polbruk **Prostokąt Płukany** | faktura: **płukana** | kolor: **szary, grafitowy** | Obrzeże **Trawnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6 (	20×10	**płukana**	szary, grafitowy	m²	**83,40**	**102,58**	9.6 - 10.8	1 316 - 1 478

| komplet wymiarów na palecie z połówkami | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK TOLEDO

GRUBOŚĆ 6 CM

| 15×15 cm | 15×30 cm | 30×30 cm | 30×45 cm | grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

boho

onyx

taupe

ivory

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

latte

cortado

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD
REGION CENTRUM



cosmo
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 — 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

KOSTKI SZLACHETNE | KOSTKI DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

użycie **Polbruk Toledo** do lekkiego ruchu drogowego — sprawdź Warunki Zabudowy, **s. 186**



| | | Polbruk **Toledo** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	15×15 15×30 30×30 30×45	**gładka melanż**	adular N, nerino, cosmo, boho, onyx, taupe, ivory, latte, cortado	m²	**73,50**	**90,41**	10.8	1 478
		gładka kolor	szary		**58,60**	**72,08**		
			grafitowy		**62,80**	**77,24**		

| komplet wymiarów na palecie | N nowość | **Polbruk Toledo — układ Polbruk Commix, wymiary elementów zwiększone o 50%** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TRENTO
GRUBOŚĆ 6 CM

13,9×10,4 cm	13,9×12,2 cm
13,9×13,9 cm	13,9×15,7 cm
13,9×17,4 cm	13,9×19,2 cm
13,9×20,9 cm	grubość: 6 cm

| | | KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY|

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

PŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA|

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

latte
REGION PÓŁNOC
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

hawaii
REGION PÓŁNOC
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

| | | Polbruk **Trento** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

		CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	**gładka melanż**	nerino, latte, hawaii	m^2	**73,50**	**90,41**	9.3 - 10.8	1 276 - 1 478
		gładka kolor	szary		**58,60**	**72,08**		
			grafitowy		**62,80**	**77,24**		
		płukana	szary, grafitowy		**83,40**	**102,58**		

| komplet wymiarów na palecie | kolor dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
TRENTO
GRUBOŚĆ 8 CM

13,9×10,4 cm	13,9×12,2 cm
13,9×13,9 cm	13,9×15,7 cm
13,9×17,4 cm	13,9×19,2 cm
13,9×20,9 cm	grubość: 8 cm

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY|

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

latte

hawaii

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

PŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

szary

grafitowy

| | Polbruk **Trento** | faktura: **gładka** | kolor: **hawaii** |
| Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

| | | Polbruk **Trento** | faktura: **płukana** | kolor: **grafitowy** | Palisada **Palinea** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8 (	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9	**gładka melanż**	nerino, latte, hawaii	m²	**89,00**	**109,47**	8.64	1 576
		gładka kolor	szary		**66,00**	**81,18**		
			grafitowy		**71,00**	**87,33**		
		płukana	szary, grafitowy		**99,00**	**121,77**		

| komplet wymiarów na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK TRIADA

GRUBOŚĆ 6/8 CM



EWOLUCJA URBANIKI

| informacje o produkcie z **Retencją +** Polbruk **Ekotriada** (z odstępnikami) znajdziesz na stronach 104 — 105 |

| 20×30 cm | 20×40 cm |
| 20×50 cm | grubość: 6/8 cm |

| | | KOLOR: INEZ DROBNOPŁUKANA |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY|

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

taupe

onyx

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

PŁUKANA DROBNOPŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

inez

ardo

| OFERTA REGIONALNA|

GŁADKA MONOKOLOR
KOSTKI SZLACHETNE

stalowy
REGION CENTRUM

| OFERTA REGIONALNA | DOTYCZY GRUBOŚCI 6 CM |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

PŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

szary
REGION ZACHÓD

grafitowy
REGION ZACHÓD

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

użycie **Polbruk Triada | gr. 6 cm** do lekkiego ruchu drogowego — sprawdź Warunki Zabudowy, **s. 186**

| | ↑ | Polbruk **Triada** | faktura: **gładka** | kolor: **onyx, stalowy** | Murek **Albero** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	20×30 20×40 20×50	**gładka melanż**	adular N, nerino, taupe, onyx	m²	**73,50**	**90,41**	9.6 - 12	1 316 - 1640
		gładka kolor	szary		**58,60**	**72,08**		
			grafitowy		**62,80**	**77,24**		
		gładka monokolor	stalowy ❨		**73,50**	**90,41**		
		płukana (drobnopłukana)	inez, ardo		**83,40**	**102,58**		
		płukana	szary, grafitowy		**83,40**	**102,58**		
8 ❨	20×30 20×40 20×50	**gładka melanż**	nerino, taupe, onyx	m²	**89,00**	**109,47**	7.68 - 9.6	1 449 - 1 806
		gładka kolor	szary		**66,00**	**81,18**		
			grafitowy		**71,00**	**87,33**		
		gładka monokolor	stalowy		**89,00**	**109,47**		
		płukana (drobnopłukana)	inez, ardo		**99,00**	**121,77**		

| komplet wymiarów na palecie | ❨ kolor/produkt dostępny na zamówienie | N nowość |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
TRYTON
GRUBOŚĆ 12 CM

PŁYTA MIASTO

| 40×80 cm | grubość: 12 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ

KOSTKI SZLACHETNE

nerino

| | | Polbruk **Tryton** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 12 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

| | | Polbruk **Tryton** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
12 (	40×80	**gładka melanż**	nerino	szt.	**80,00**	**98,40**	15	1 370

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
URBANIKA
GRUBOŚĆ 8 CM

| 60×20 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: INEZ DROBNOPŁUKANA |

| 20×30 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: ARDO DROBNOPŁUKANA |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ KOSTKI SZLACHETNE

nerino

onyx

GŁADKA KOLOR KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

PŁUKANA DROBNOPŁUKANA KOSTKI SZLACHETNE

inez

ardo

PŁUKANA KOSTKI SZLACHETNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA | DOTYCZY WYMIARU 20×30 CM |

PŁUKANA KOSTKI SZLACHETNE

szary
REGION PÓŁNOC
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

grafitowy
REGION PÓŁNOC
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

KOSTKI SZLACHETNE | KOSTKI DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm | 60×20 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm | 20×30 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

| | | Polbruk **Urbanika** | faktura: **drobnopłukana** | kolor: **inez** | Obrzeże **Trawnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8 (	60×20	**gładka melanż**	nerino, onyx	m²	**89,00**	**109,47**	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
	20×30						8.64 - 9.6	1 576 - 1 748
	60×20	**gładka kolor**	szary		**66,00**	**81,18**	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
	20×30						8.64 - 9.6	1 576 - 1 748
	60×20		grafitowy		**71,00**	**87,33**	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
	20×30						8.64 - 9.6	1 576 - 1 748
	60×20	**płukana (drobopłukana)**	inez, ardo		**99,00**	**121,77**	8.64 - 9.6	1 576 - 1 748
	60×20	**płukana**	szary, grafitowy		**99,00**	**121,77**	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
	20×30						8.64 - 9.6	1 576 - 1 748

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
WESTA
GRUBOŚĆ 4 CM

| 10×9,5/9,5×10 cm | grubość: 4 cm |

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

PŁUKANA

KOSTKI SZLACHETNE

szary

grafitowy

| | Polbruk **Westa** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** |
Obrzeże **Trawnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 4 cm

do wykorzystania na tarasy, ścieżki oraz alejki lub w ruchu pieszym

Grubość 4 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



| | Polbruk **Westa** | faktura: **płukana** | kolor: **szary, grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4	10×9,5/9,5×10	**płukana**	szary, grafitowy	m²	**65,40**	**80,44**	14.08 - 15.84	1 288 - 1 446

| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

PŁYTA CHODNIKOWA
GRUBOŚĆ 5 CM



| 30×30 cm | 35×35 cm |
| grubość: 5 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

PŁUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

szary

grafitowy

| | | Płyta **Chodnikowa** | faktura: **płukana** | kolor: **szary, grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



| | | Płyta **Chodnikowa** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
5	35×35	**z fazą**	nerino N	szt.	**7,99**	**9,83**	72 - 126	1 057 - 1 835
	30×30 (	**płukana**	szary, grafitowy		**8,40**	**10,33**	144	1 576
	35×35				**8,50**	**10,46**	108 - 126	1 576 - 1 835

| pojedynczy wymiar na palecie | N nowość | (produkt dostępny na zamówienie w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie **4 — 5** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

PIASEK POLIMEROWY

PIASEK DO FUGOWANIA

| KOLORYSTYKA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

FUGA

PIASEK POLIMEROWY

beżowy

szaro-grafitowy



bazaltowy

| | ↑ | Piasek **Polimerowy** | fuga/kolor: **beżowy** | Polbruk **Petra** | faktura: **gładka** | kolor: **sahara** |

ZASTOSOWANIE

Piasek polimerowy

piasek do spoinowania/ fugowania DR+ Ne×tGel™/MC płyt betonowych i kostki brukowej — orientacyjnie 25 kg umożliwia pokrycie: w przypadku kostki brukowej: od 2 do 8 m² w przypadku płyt: od 8 do 20 m² — do spoin



| | ↑ | Piasek **Polimerowy** | fuga/kolor: **beżowy, szaro-grafitowy, bazaltowy** |

			CENA SUGEROWANA [PLN]	
WOREK	**KOLORYSTYKA**	**J.M.**	**CENA NETTO**	**CENA BRUTTO**
25 kg	beżowy, szaro-grafitowy, bazaltowy	szt.	**135,00**	**166,05**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

w samym sercu miasta
KOSTKI PRZEMYSŁOWE

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE

| ↑ | Polbruk **Prostokąt** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 84 – 85**

| ↖ | Polbruk **Prostokąt** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 84 – 85** | Polbruk **Complex** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** | więcej **s. 26 – 27**

| ← | Polbruk **Tetka** | faktura: **gładka** | kolor: **szary, grafitowy** | więcej **s. 86 – 87**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
PROSTOKĄT
GRUBOŚĆ 4/6/8 CM

| połówka: 10×10 cm | 20×10 cm |
|grubość: 4/6/8 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
PRZEMYSŁOWE

szary

grafitowy

czerwony



| | Polbruk **Prostokąt** | faktura: **gładka** | kolor: **szary, grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 4/6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t



| | Polbruk **Prostokąt** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4	10×10 20×10	**z fazą**	szary	m^2	**47,00**	**57,81**	15.36 - 17.28	1 403 - 1 662
			grafitowy, czerwony		**51,00**	**62,73**		
6	10×10 20×10	**z fazą** **bez fazy**	szary		**55,00**	**67,65**	9.6 - 12	1 316 - 1 640
		z fazą **bez fazy**	grafitowy, czerwony		**59,00**	**72,57**		
8	10×10 20×10	**z fazą** **bez fazy**	szary		**65,00**	**79,95**	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
		z fazą **bez fazy**	grafitowy, czerwony		**69,00**	**84,87**		

| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
TETKA
GRUBOŚĆ 6/8/10 CM

| pełna: 20×16 cm | grubość: 6/8/10 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA KOLOR

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

szary

grafitowy

czerwony

| | ↑ | Polbruk **Tetka** | faktura: **gładka** | kolor: **czerwony** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8/10 cm
do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

| | ↑ | Polbruk **Tetka** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	pełna 20×16	**z fazą** **bez fazy**	szary	m^2	**55,00**	**67,65**	9.4 - 11.4	1 289 - 1 559
		z fazą **bez fazy**	grafitowy, czerwony		**59,00**	**72,57**		
8	pełna 20×16	**z fazą** **bez fazy** **z minifazą**	szary		**65,00**	**79,95**	7.39 - 8.68	1 351 - 1 583
		z fazą **bez fazy** **z minifazą**	grafitowy, czerwony		**69,00**	**84,87**		
10 ❨	pełna 20×16	**z fazą** **bez fazy**	szary		**77,00**	**94,71**	6.38 - 8.88	1 456 - 2 018

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie | ❨ produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
TETKA WYKOŃCZENIE
GRUBOŚĆ 6/8 CM

| połówka: 10×16 cm | brzegówka 20×14 cm |
| grubość: 6/8 cm |

| | ↖ | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

szary

grafitowy

czerwony

| ↑ | Polbruk **Tetka** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t



| ↑ | Polbruk **Tetka Wykończenie** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Polbruk **Tetka** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	połówka 10×16	**z fazą** **bez fazy**	szary	m²	**60,00**	**73,80**	10.1 - 11.2	1 384 - 1 532
		z fazą **bez fazy**	grafitowy, czerwony		**64,00**	**78,72**		
8	połówka 10×16	**z fazą** **bez fazy**	szary		**70,00**	**86,10**	6.98 - 8.96	1 277 - 1 633
	brzegówka 20×14	**z fazą** **bez fazy**	grafitowy, czerwony		**74,00**	**91,02**	8.8	1 604

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Miejski szyk robi wrażenie

PŁYTY CHODNIKOWE

| → | Płyta **Chodnikowa** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 92 — 93**

| ↑ | Płyta **Chodnikowa** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 92 — 93**

| → | Płyta **Chodnikowa** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 92 — 93**

WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

PŁYTA CHODNIKOWA
GRUBOŚĆ 5/7/8 CM

| 30×30 cm | 35×35 cm | grubość: 5 cm |

| połówka: 50×25 cm | 50×50 cm | grubość: 7 cm |

| 30×30 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA KOLOR

PŁYTY CHODNIKOWE

szary | grafitowy | czerwony

| OFERTA REGIONALNA | DOTYCZY WYMIARU 30×30 CM / GRUBOŚĆ 5 CM |

GŁADKA KOLOR

KOSTKI DEKORACYJNE

szary — REGION PÓŁNOC

grafitowy — REGION PÓŁNOC

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 7 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu pojazdów do 3,5 t



| | | Płyta **Chodnikowa** | faktura: **gładka** | kolor: **szary**

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA NETTO	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA BRUTTO	PAKOWANIE [PALETA] ILOŚĆ [SZT.]	PAKOWANIE [PALETA] WAGA [KG]
5	30×30	**z fazą**	szary	szt.	**5,40**	**6,64**	144	1 575
			grafitowy		**6,84**	**8,41**		
	35×35		szary		**6,48**	**7,97**	72 - 126	1 057 - 1 835
			grafitowy, czerwony		**7,20**	**8,86**		
7	50×50	**z fazą**	szary		**18,00**	**22,14**	32 - 40	1 288 - 1 604
	50×25 (połówka)				**13,44**	**16,53**	80	1 588
8 (	30×30	**bez fazy**	szary		**7,56**	**9,30**	96 - 108	1 556 - 1 748
			grafitowy		**9,06**	**11,14**		

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

PŁYTA CHODNIKOWA
GRUBOŚĆ 5/8 CM

OFERTA DOSTĘPNA W REGIONIE PÓŁNOCNYM

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| OFERTA REGIONALNA |

PŁUKANA OTOCZAKI

PŁYTY CHODNIKOWE

otoczaki

REGION PÓŁNOC

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 — 5

| 30×30 cm | grubość: 5/8 cm |

| | | KOLOR: OTOCZAKI PŁUKANY |

| | ↑ | Płyta **Chodnikowa** | faktura: **płukana** | kolor: **otoczaki**

ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



| | ↑ | Płyta **Chodnikowa** | faktura: **płukana** | kolor: **otoczaki**

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA NETTO	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA BRUTTO	PAKOWANIE [PALETA] ILOŚĆ [SZT.]	PAKOWANIE [PALETA] WAGA [KG]
5 (	30×30	**płukana**	otoczaki	szt.	**8,28**	**10,18**	144	1 576
8 (					**10,56**	**12,99**	96 - 108	1 556 - 1 748

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
KWADRAT
GRUBOŚĆ 8 CM

| 25×25 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| OFERTA REGIONALNA|

PŁUKANA OTOCZAKI

PŁYTY CHODNIKOWE

szary
REGION CENTRUM

grafitowy
REGION CENTRUM

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

| | ↑ | Polbruk **Kwadrat** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

PŁYTY CHODNIKOWE

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



| | ↑ | Polbruk **Kwadrat** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA NETTO	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA BRUTTO	PAKOWANIE [PALETA] ILOŚĆ [M²]	PAKOWANIE [PALETA] WAGA [KG]
8	25×25	**z fazą**	szary	m²	**69,12**	**85,02**	8.75	1 595
			grafitowy		**74,88**	**92,10**		

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC

Mała rzecz a cieszy
MATERIAŁY AŻUROWE

| ← | Polbruk **Ekotech** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 102 — 103** | Polbruk **Plano Mix** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** | więcej **s. 60 — 61**

| ↑ | Polbruk **Ekotech** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 102 — 103**

| → | Polbruk **Extrano** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 106 — 107** | Obrzeże **Modern** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 122 — 123**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
EKOL
GRUBOŚĆ 8 CM

RETENCJA+

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA ~27%

| 20×20 cm | grubość: 8 cm |

| | ↖ | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA KOLOR

MATERIAŁY AŻUROWE

szary

grafitowy

| ↑ | Polbruk **Ekol** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t



| ↑ | Polbruk **Ekol** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8 (	20×20	**gładka kolor**	szary	m²	**61,20**	**75,28**	9.6	1 480
			grafitowy		**65,90**	**81,06**		

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie | **Retencja+ do 27%** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
EKOTECH
GRUBOŚĆ 10 CM



RETENCJA+

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA ~50%

| 60×40 cm | grubość: 10 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
MATERIAŁY AŻUROWE

latte

GŁADKA KOLOR
MATERIAŁY AŻUROWE

szary

grafitowy

| | Polbruk **Ekotech** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 10 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 10 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



NOWOŚĆ

| | | Polbruk **Ekotech** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** |
| Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** | kolor: **hawaii** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
10 (	60×40	**gładka melanż**	latte	szt.	**30,40**	**37,39**	24	841
		gładka kolor	szary		**19,80**	**24,35**		
			grafitowy		**25,56**	**31,44**		

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie | **Retencja+ do 50%** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
EKOTRIADA
GRUBOŚĆ 8 CM

RETENCJA+

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA ~14%

| 20×30 cm | 20×40 cm |
| 20×50 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
MATERIAŁY AŻUROWE

nerino

GŁADKA KOLOR
MATERIAŁY AŻUROWE

szary

grafitowy

| | ↑ | Polbruk **Ekotriada** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |
| Polbruk **Triada** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

NOWOŚĆ

| | ↑ | Polbruk **Ekotriada** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	20×30 20×40 20×50	**gładka melanż**	nerino	m²	**89,00**	**109,47**	9.6	1 684
		gładka kolor	szary		**61,20**	**75,28**		
			grafitowy		**65,90**	**81,06**		

| komplet wymiarów na palecie | **Retencja+ do 14%** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
EXTRANO
GRUBOŚĆ 8 CM

RETENCJA+

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA ~12%

| 50×50 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
MATERIAŁY AŻUROWE

nerino

GŁADKA KOLOR
MATERIAŁY AŻUROWE

szary

grafitowy

| | | Polbruk **Ektrano**| faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

| | | Polbruk **Ektrano**| faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8 (N	50×50	**gładka melanż**	nerino	szt.	**26,64**	**32,77**	32	1 320
		gładka kolor	szary		**22,08**	**27,16**		
			grafitowy		**25,44**	**31,29**		

| pojedynczy wymiar na palecie | N nowość | (produkt dostępny na zamówienie | **Retencja+ do 12%** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

PŁYTA MEBA
GRUBOŚĆ 8/10/12 CM

RETENCJA+ POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA ~40%

| 40×50 cm | grubość: 8/10/12 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA KOLOR
MATERIAŁY AŻUROWE

szary | grafitowy | czerwony

| | | Płyta **Meba**| faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE

Grubość 8/10/12 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

| | | Płyta **Meba** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	40×60	**gładka kolor**	szary	szt.	**13,50**	**16,61**	32 - 40	884 - 1 100
			grafitowy ❮, czerwony ❮		**17,16**	**21,11**		
10			szary		**16,20**	**19,93**	28 - 40	978 - 1 388
12 ❮			szary		**25,68**	**31,59**	24 - 40	1 014 - 1 676

| pojedynczy wymiar na palecie | ❮ produkt/kolor dostępny na zamówienie | **Retencja+ do 40%** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

Bosta-Beton
A CRH COMPANY

BETON JAMISTY

BOSTA HYDROBETON®

ZAMÓWIENIA I APLIKACJA
BOSTA HYDROBETON®
+ 48 512 236 187

| EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE |

Często ekstremalne warunki pogodowe są przyczyną przepełniania kanalizacji deszczowej i w rezultacie zalewania miast. Połączenie produktów ażurowych Polbruk z wodoprzepuszczalną podbudową wykonaną z Bosta Hydrobeton® to rozwiązanie umożliwiające szybkie odprowadzenie wody deszczowej i poprawiające retencjonowanie wody na terenach zabudowanych.

Otwarte przestrzenie w ażurowych materiałach oraz pustki powietrzne w betonie jamistym umożliwiają swobodny odpływ wody do gruntu, zapewniając tym samym odpowiednią wilgoć gleby dla roślinności.



| ZALETY BOSTA HYDROBETON® |

- Wysoka przepuszczalność wody 100 l/min/m²
- Wytrzymałość na ściskanie od 16-25 MPa
- Mniejsze zużycie warstw szczepnych pomiędzy nawierzchnia, a podbudową
- Prosty i szybki sposób aplikacji
- Możliwość skorzystania z dotacji środowiskowych dotyczących retencji wody

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

- podbudowa pod ciągi piesze oraz place, a także lokalny ruch samochodowy: drogi i parkingi,
- obiekty sportowe np. boiska, korty tenisowe, bieżnie, również pod nawierzchnie z tartanu i sztucznej trawy,
- place zabaw,
- stropodachy, dachy zielone.



| | ↑ | Polbruk **Meba** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Polbruk **Prostokąt** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

RETENCJA +

| DANE TECHNICZNE BOSTA HYDROBETON® |

MINIMALNE ZAMÓWIENIE	TRANSPORT	CENA SUGEROWANA [PLN]	SPOSÓB APLIKACJI	NARZĘDZIA DO UKŁADANIA APLIKACJI
4 m³	betonomieszarką z jednej z 27 wytwórni Bosta-Beton. Maksymalny dystans do 60 km od wytwórni betonu. Lista wytwórni www.bostabeton.pl	**400 zł netto/m³ – w cenie transport do 15 km**	bezpośrednio z gruszki, materiał niepompowany, rozkładany bez wibrowania	kosz do betonu, łopata, taczka, rozściełacz, grabie, szalunki, można stosować szalunek tracony

ŚR. KRUSZYW	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	GR [CM]	GĘSTOŚĆ	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CZAS WIĄZANIA
kruszywo 2/8 mm **kruszywo 8/16 mm**	100 l/min/m²	min. 10	2200 kg/m³	16-20 MPa 20-25 MPa	• zależny od temperatury • po 12-24 h możliwość kontynuowania prac brukarskich • pełna wytrzymałość po 28 dniach

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Pełnia szczęścia
GALANTERIA OGRODOWA

| ↑ | Palisada **Łamana** | faktura: **łamana** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 142 — 143** | Polbruk **MultiComplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 44 — 45**

| ↗ | Palisada **Zen** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 146 — 149** | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **boho** | więcej **s. 24 — 25**

| ↘ | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 114 — 115** | Polbruk **MultiComplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 44 — 45**

| → | Palisada **Zen** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 146 — 149**

WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
CHODNIKOWE
WYSOKOŚĆ 25/30 CM



| Obrzeże Trawnikowe 6×20×100 cm znajdziesz na stronach: 126 — 127|

| 8×100 cm | wysokość: 25/30 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

szary

grafitowy

| | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Polbruk **Urbanika** | faktura: **płukana** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 25/30 cm
obrzegowanie

Wysokość 25 cm
schody



| | | Obrzeże **Chodnikowe**| faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Polbruk **Urbanika** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	8×100	**gładka**	szary	szt.	**19,90**	**24,48**	28 - 36 bez zamka	1 308 - 1 676
							33 z zamkiem*	1 538
			grafitowy		**24,15**	**29,70**	28 - 36 bez zamka	1 308 - 1 676
							33 z zamkiem*	1 538
30	8×100		szary		**21,20**	**26,08**	28 - 36 bez zamka	1 308 - 1 676
							33 z zamkiem*	1 538
			grafitowy		**25,80**	**31,73**	22 - 33 bez zamka	1 208 - 1 802
							33 z zamkiem*	1 538

| pojedynczy wymiar na palecie | ***produkt dostępny wyłącznie w Regionie Południowym | podział regionalny znajdziesz na stronach: 4 — 5 |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
ENDO
WYSOKOŚĆ 28 CM

| 8×48 cm | wysokość: 28 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

szary | grafitowy | brązowy

| | | Obrzeże **Endo**| faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Multicomplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody



| | | Obrzeże **Endo**| faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Polbruk **Exa** | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
28	8×48	**gładka**	szary	szt.	**13,70**	**16,85**	44 - 54	1 120 - 1 370
			grafitowy, brązowy		**15,30**	**18,82**		

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
FEM
WYSOKOŚĆ 28 CM

NOWOŚĆ

| 6×50 cm | wysokość: 28 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

stalowy

grafitowy

brązowy

| | | Obrzeże **Fem** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody



| | | Obrzeże **Fem** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **MultiComplex** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
28	6×50	**gładka**	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	**17,20**	**21,16**	48	932

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
FLESZ
WYSOKOŚĆ 30 CM

| 6/8×20 cm | wysokość: 30 cm |

| | ↖ | KOLOR: STALOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

stalowy

grafitowy

| ↑ | Obrzeże **Flesz** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** |
| Polbruk **Ideo** | faktura: **gładka** | kolor: **hawaii** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm
obrzegowanie

Wysokość 30 cm
schody



| | ↑ | Obrzeże **Flesz** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	6/8×20	**gładka**	stalowy, grafitowy	szt.	**9,24**	**11,37**	108	884

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
MODERN
WYSOKOŚĆ 28 CM

| 6×100 cm | wysokość: 28 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

grafitowy

brązowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

szary

REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody



| | | Obrzeże **Modern** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Palisada **Zen** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** |
| Polbruk **Ideo** | faktura: **drobnopłukana** | kolor: **bianka** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
28	6×100	**gładka**	szary	szt./komplet	**23,00**	**28,29**	28	1 112
			grafitowy, brązowy		**27,10**	**33,33**		

| komplet wymiarów na palecie | **na komplet składają się 4 elementy trapezowe, możliwość układania odcinków prostych i łuków** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

OBRZEŻE
PALINEA
WYSOKOŚĆ 28 CM

| 6×50 cm | wysokość: 28 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY UTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

UTWARDZANA

GALANTERIA OGRODOWA

grafitowy

| | Obrzeże **Palinea** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Granito** | faktura: **gładka** | kolor: **latte, hawaii** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody

| | Obrzeże **Palinea** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary, grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
28	6×50	**utwardzana**	grafitowy	szt.	**12,00**	**14,76**	48 - 72	884 - 1 316

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
TRAWNIKOWE
WYSOKOŚĆ 20 CM

| Obrzeże Chodnikowe 8×25/30×100 cm
znajdziesz na stronach: 114 — 115 |

| 6×100 cm | wysokość: 20 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

szary

czerwony

brązowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

grafitowy

REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 — 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 20 cm
obrzegowanie

Wysokość 20 cm
schody



| | | Obrzeże **Trawnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Multicoplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	**WYMIARY [CM]**	**FAKTURA**	**KOLORYSTYKA**	**J.M.**	**CENA NETTO**	**CENA BRUTTO**	**ILOŚĆ [SZT.]**	**WAGA [KG]**
20	6×100	**gładka**	szary	szt.	**14,30**	**17,59**	39 - 56 bez zamka	1 073 - 1 532
			grafitowy, czerwony, brązowy		**19,00**	**23,37**		
			szary		**14,30**	**17,59**	56 z zamkiem	1 532
			grafitowy, czerwony, brązowy		**19,00**	**23,37**		

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
TREO
WYSOKOŚĆ 30 CM



| 8×50 cm | wysokość: 30 cm |

| | | KOLOR: STALOWY DROBNOUTWARDZANY |

NOWA FAKTURA
GŁADKA

| 8×50 cm | wysokość: 30 cm |

| | | KOLOR: STALOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

stalowy

grafitowy

brązowy

| OFERTA REGIONALNA |

DROBNO-UTWARDZANA

GALANTERIA OGRODOWA

stalowy
REGION POŁUDNIE

grafitowy
REGION POŁUDNIE

brązowy
REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm
obrzegowanie

Wysokość 30 cm
schody

| | | Obrzeże **Treo** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA NETTO	CENA SUGEROWANA [PLN] CENA BRUTTO	PAKOWANIE [PALETA] ILOŚĆ [SZT.]	PAKOWANIE [PALETA] WAGA [KG]
30	8×50	**gładka**	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	**20,20**	**24,85**	44	1 226
		drobnoutwardzana*	stalowy, grafitowy, brązowy		**22,00**	**27,06**		

| pojedynczy wymiar na palecie |*cena obowiązuje od 1 września 2024 roku

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

MAŁA ARCHITEKTURA

Decydujący szczegół

| ↑ | Ogrodzenie **Neo** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** | więcej **s. 158 — 159** | Polbruk **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 40 — 41**

| ← | L-ka **Tigela** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** | więcej **s. 134 — 135** | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 42 — 43**

| ↙ | Murek **Albero** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 138 — 139**

| → | Murek **Albero** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 138 — 139** | Ogrodzenie **Neo** (daszek) | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** | więcej **s. 158 — 159**

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC



Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

DONICA
TIGELA
WYSOKOŚĆ 33 CM

| 40×40 cm | wysokość: 33 cm |

| | | KOLOR: STALOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

MAŁA ARCHITEKTURA

stalowy

grafitowy

| | | Donica **Tigela** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 33 cm

donice ogrodowe



| | | Donica **Tigela** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** |

		CENA SUGEROWANA [PLN]				PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
33	40×40	**gładka**	stalowy, grafitowy	szt.	**54,80**	**67,40**	12	705

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

L-KA
TIGELA
WYSOKOŚĆ 80/40/33* CM
WYSOKOŚĆ 80/40/30* CM



| 40×33 cm | wysokość: 80/40/33* cm |
| 40×30 cm | wysokość: 80/40/30* cm |

| | | KOLOR: STALOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

MAŁA ARCHITEKTURA

stalowy

grafitowy

| | | L-ka **Tigela** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |
| Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 80/40/33* cm
Wysokość 80/40/30* cm

meble ogrodowe i miejskie

Wysokość 80/40/33* cm
Wysokość 80/40/30* cm

donice ogrodowe



| | | L-ka **Tigela** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
80/40/33*	40×33	**gładka**	stalowy, grafitowy	szt.	**54,80**	**67,40**	8	596
80/40/30*(	40×30						8	544

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |***wysokość produktu zależy od jego ustawienia w pionie lub poziomie** |
| produkt oferowany w dwóch wersjach wymiarowych: 33 cm oraz nowość 30 cm (pasujący do kostek i płyt o wymiarach 60 cm lub 30 cm) |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

GAZON
ABAX
WYSOKOŚĆ 25 CM

| 60×40 cm | wysokość: 25 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY DROBNOUTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

DROBNO-UTWARDZANA

MAŁA ARCHITEKTURA

grafitowy

| ZASTOSOWANIE |

WYSOKOŚĆ 25 CM

DONICE OGRODOWE

| | | Gazon **Abax** | faktura: **drobnoutwardzana** | kolor: **grafitowy** |

		CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	**WYMIARY [CM]**	**FAKTURA**	**KOLORYSTYKA**	**J.M.**	**CENA NETTO**	**CENA BRUTTO**	**ILOŚĆ [SZT.]**	**WAGA [KG]**
25	60×40	**drobnoutwardzana**	grafitowy	szt.	**46,10**	**56,70**	12	596

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

GAZON
MINI LUNA
WYSOKOŚĆ 20 CM

| Ø 28/35 cm | wysokość: 20 cm |

| | | KOLOR: SZARY UTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

UTWARDZANA

MAŁA ARCHITEKTURA



szary



grafitowy

| ZASTOSOWANIE |

WYSOKOŚĆ 20 CM

DONICE OGRODOWE

| | | Gazon **Mini Luna** | faktura: **utwardzana** | kolor: **szary** |

		CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	**WYMIARY [CM]**	**FAKTURA**	**KOLORYSTYKA**	**J.M.**	**CENA NETTO**	**CENA BRUTTO**	**ILOŚĆ [SZT.]**	**WAGA [KG]**
20	Ø 28/35	**utwardzana**	szary	szt.	**10,10**	**12,42**	27	506
			grafitowy		**12,50**	**15,38**		

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

MUREK
ALBERO
WYSOKOŚĆ 7,7 CM

ZAPYTAJ O USŁUGĘ PROJEKTOWĄ
PROJEKT@POLBRUK.PL

| 41×18 cm | wysokość: 7,7 cm |

| ↖ | KOLOR: BRENTA GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

MAŁA ARCHITEKTURA

brenta

nerino

| ↑ | Murek **Albero** | faktura: **gładka** | kolor: **brenta** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 7,7/5 cm

murki, rozwiązania ogrodowe, zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 7,7/5 cm

donice ogrodowe



| ↑ | Murek **Albero** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Daszek **Neo** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** |

PRODUKT	WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ/FORMAT	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
							CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
Murek Albero	**7,7**	41×18	1 format / 7 wzorów fug / wydajność 32 szt./m²	**gładka**	brenta, nerino	szt.	**10,50**	**12,92**	78	1 034
Daszek Neo	**5**	20×60	daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski		stalowy, grafitowy		**12,12**	**14,91**	48	644

| pojedynczy wymiar na palecie | **nowoczesna stylistyka łączy Murek Albero z Daszkiem Neo** (jako element uzupełniający) |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

PALISADA
HESTRA
WYSOKOŚĆ 40/60/80/100 CM



| 10×20 cm | wysokość: 40/60/80/100 cm |

| | | KOLOR: STALOWY DROBNOUTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

| 10×20 cm | wysokość: 40/60/80/100 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

GŁADKA

MAŁA ARCHITEKTURA

stalowy **grafitowy** **brązowy**

| OFERTA REGIONALNA |

DROBNO-UTWARDZANA

MAŁA ARCHITEKTURA

stalowy REGION POŁUDNIE

grafitowy REGION POŁUDNIE

brązowy REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

PALISADĘ HESTRA, MOŻNA PRZECIĄĆ W POPRZEK I UZYSKAĆ **DWA ELEMENTY** O IDENTYCZNYM WYKOŃCZENIU

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 40/60 cm
schody

Wysokość 40/60/80/100 cm
obrzegowanie, zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 40/60/80/100 cm
donice ogrodowe

| | | Palisada **Hestra** | faktura: **drobnoutwardzana** | kolor: **stalowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
40	10×20	**gładka**	stalowy, grafitowy, brązowy	szt.	**19,50**	**23,99**	72	1 309
60					**24,00**	**29,52**	54	1 473
80					**32,70**	**40,22**	36	1 312
100					**48,50**	**59,67**	36	1 636
40	10×20	**drobnoutwardzana***	stalowy, grafitowy, brązowy		**20,50**	**25,22**	72	1 309
60					**25,80**	**31,73**	54	1 473
80					**34,90**	**42,93**	36	1 312
100					**51,30**	**63,10**	36	1 636

| pojedynczy wymiar na palecie | * cena obowiązuje od dnia 1 września 2024 roku

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PALISADA
ŁAMANA
WYSOKOŚĆ 30/50 CM

OFERTA
DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

| 8×8 cm | wysokość: 30/50 cm |

| | | KOLOR: PALOMA ŁAMANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

ŁAMANA

MAŁA
ARCHITEKTURA

paloma

grafitowy

| | Palisada **Łamana** | faktura: **łamana** | kolor: **paloma** | Polbruk **Trento** | faktura: **płukana** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30/50 cm
obrzegowanie

Wysokość 30/50 cm
schody

| | Palisada **Łamana** | faktura: **łamana** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	8×8	**łamana**	paloma, grafitowy	szt.	**7,20**	**8,86**	240-320	1 057 - 1 403
50					**12,96**	**15,94**	144 - 192	1 037 - 1 382

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

PALISADA
MAGNA*
WYSOKOŚĆ 75/100 CM

NOWOŚĆ

| 8×100cm lub 8×75 cm |
| wysokość: 75 cm lub 100 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA KOLOR

MAŁA ARCHITEKTURA

nerino

szary

grafitowy

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY **PALISADY MAGNA** ZNAJDZIESZ NA STRONIE 191

| | | Palisada **Magna** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 75 lub 100 cm
obrzegowanie

Wysokość 75 lub 100 cm
donice ogrodowe

| | | Palisada **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Polbruk **Ekotech** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
75 lub **100**	8×100 lub 8×75	**gładka**	nerino	szt.	**102,00**	**125,46**	8	1100
			szary		**88,60**	**108,98**		
			grafitowy		**95,80**	**117,83**		

| pojedynczy wymiar na palecie | ***produkt tożsamy ze Stopniem Magna, więcej informacji na stronie: 154 — 155** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

PALISADA
ZEN
WYSOKOŚĆ 40/60/80 CM

OFERTA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

| 16,5×11 cm | wysokość: 40/60/80 cm |

| KOLOR: SZARY UTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

UTWARDZANA

MAŁA ARCHITEKTURA



szary



grafitowy

brązowy

| ↑ | Palisada **Zen** | faktura: **utwardzany** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 40 cm
schody

Wysokość 60/80 cm
zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 60/80 cm
obrzegowanie

| ↑ | Palisada **Zen** | faktura: **utwardzany** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Trento** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
40	16,5×11	utwardzana	szary	szt.	11,50	14,15	35 - 42	551 - 658
			grafitowy, brązowy		15,90	19,56		
60			szary		19,70	24,23	42	998
			grafitowy, brązowy		23,40	28,78		
80			szary		29,90	36,78	42	1 314
			grafitowy, brązowy		32,80	40,34		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny do wyczerpania zapasów |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PALISADA
ZEN
WYSOKOŚĆ 100/120 CM

| 16,5×16,5 cm | wysokość: 100/120 cm |

| | | KOLOR: SZARY UTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

UTWARDZANA

MAŁA ARCHITEKTURA



szary

grafitowy



brązowy

| | | Palisada **Zen** | faktura: **utwardzany** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 100/120 cm

zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 100/120 cm

donice ogrodowe



| | | Palisada **Zen** | faktura: **utwardzany** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Extrano** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	**WYMIARY [CM]**	**FAKTURA**	**KOLORYSTYKA**	**J.M.**	**CENA NETTO**	**CENA BRUTTO**	**ILOŚĆ [SZT.]**	**WAGA [KG]**
100	16,5×16,5	**utwardzana**	szary	szt.	**75,00**	**92,25**	30	1 700
			grafitowy, brązowy		**82,00**	**100,86**		
120			szary		**80,00**	**98,40**	30	2 060
			grafitowy, brązowy		**89,00**	**109,47**		

| pojedynczy wymiar na palecie | kolor dostępny do wyczerpania zapasów |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

STOPIEŃ
GRANDO 37 GŁADKI
WYSOKOŚĆ 15 CM

NOWOŚĆ

| 37×100 cm | wysokość: 15 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

MAŁA ARCHITEKTURA

nerino

szary

grafitowy

latte

hawaii

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA

MAŁA ARCHITEKTURA

stalowy
REGION ZACHÓD

onyx
REGION ZACHÓD

boho
REGION ZACHÓD

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm

schody



| | | Stopień **Grando 37** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** | Palisada **Hestra** | faktura: **drobnoutwardzana** | kolor: **brązowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
15	37×100	**gładka**	nerino, szary, stalowy, grafitowy, onyx, boho, latte, hawaii	szt.	**110,00**	**135,30**	9	1 217

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

STOPIEŃ
GRANDO 40 ŁAMANY
WYSOKOŚĆ 15 CM

| 40×100 cm | wysokość: 15 cm |

| | | KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

ŁAMANA

MAŁA ARCHITEKTURA

grafitowy

nerino

latte

hawaii

| | | Stopień **Grando 40** | faktura: **łamana** | kolor: **nerino, hawaii** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm

schody



| | | Stopień **Grando 40** | faktura: **łamana** | kolor: **nerino** | Polbruk **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

		CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
15	40×100	**łamana**	grafitowy, nerino, latte, hawaii	szt.	**135,00**	**166,05**	6	812

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

STOPIEŃ
MAGNA*
WYSOKOŚĆ 8 CM

NOWOŚĆ

| 75×100cm | wysokość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

MAŁA ARCHITEKTURA

nerino

szary

grafitowy

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY **STOPNIA MAGNA** ZNAJDZIESZ NA STRONIE 190

| | ↑ | Stopień **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Polbruk **Dynamik** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 8 cm

schody

| | ↑ | Stopień **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Polbruk **Dynamik** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	75×100	**gładka**	nerino	szt.	**102,00**	**125,46**	8	1 100
			szary		**88,60**	**108,98**		
			grafitowy		**95,80**	**117,83**		

| pojedynczy wymiar na palecie | ***produkt tożsamy z Palisadą Magna, więcej informacji na stronie: 144 – 145** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

OGRODZENIE
MURRO
WYSOKOŚĆ 20/5 CM

| daszek słupkowy/międzysłupkowy płaski 20×50,4 cm | wysokość: 5 cm |

| pustak słupkowy/międzysłupkowy 20×50,4 cm | wysokość: 20 cm |

| | | KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

MAŁA ARCHITEKTURA

nerino

stalowy

grafitowy

onyx

latte

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA

MAŁA ARCHITEKTURA

nerino II

REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 20/5 cm

ogrodzenie posesji



| | | Ogrodzenie **Murro** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino, latte** |

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
20	20×50,4	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	**gładka**	nerino, nerino II, stalowy, grafitowy, onyx, latte	szt.	**30,00**	**36,90**	40	1 020
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				**31,00**	**38,13**	40	460

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

OGRODZENIE
NEO
WYSOKOŚĆ 10/5 CM



| daszek słupkowy/międzysłupkowy płaski 20×60 cm | wysokość: 5 cm |

| pustak słupkowy/międzysłupkowy 20×60 cm | wysokość: 10 cm |

| | | KOLOR: STALOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

MAŁA ARCHITEKTURA

stalowy

grafitowy

| | ↑ | Ogrodzenie **Neo** | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 10/5 cm

ogrodzenie posesji, meble ogrodowe i miejskie

Wysokość 10/5 cm

donice ogrodowe

| | ↑ | Ogrodzenie **Neo** (pustak) | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** | Ogrodzenie **Neo** (daszek) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
10	20×60	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	**gładka**	stalowy, grafitowy	szt.	**12,96**	**15,94**	48	764
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				**12,12**	**14,91**	48	644

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

OFERTA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OGRODZENIE ANTARA

GRUBOŚĆ MURU 18 CM
WYSOKOŚĆ DASZKA 7/5,5 CM

| pustak międzysłupkowy dwustronnie łamany | 20×40 cm | grubość muru: 18 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY ŁAMANY |

| pustak słupkowy czterostronnie łamany (2-elementowy) | dwa elementy o wymiarach 20×26 cm, 7×18 cm i 20×13 cm, 3×18 cm | grubość muru: 18 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY ŁAMANY |

| daszek słupkowy/międzysłupkowy 2-spadowy | 28×22,5 cm |
| wysokość daszka: 7 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY ŁAMANY |

| daszek słupkowy/międzysłupkowy płaski | 28×22,5 cm | wysokość daszka: 5,5 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY ŁAMANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| OFERTA REGIONALNA |

ŁAMANA

MAŁA ARCHITEKTURA

paloma
REGION POŁUDNIE

nerino
REGION POŁUDNIE

grafitowy
REGION POŁUDNIE

latte
REGION POŁUDNIE

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Grubość muru 18 cm
Wysokość daszka 5/7,7 cm

ogrodzenie posesji

Grubość muru 18 cm
Wysokość daszka 5/7,7 cm

donice ogrodowe



| | | Ogrodzenie **Antara** | faktura: **łamana** | kolor: **nerino** |

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. MURU/ WYS. DASZKA [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
18	20×40	pustak międzysłupkowy dwustronnie łamany	**łamana**	paloma, nerino, grafitowy, latte	szt.	**20,16**	**24,80**	50	1 120
18	20×40 po przecięciu pustaka międzysłupkowego, uzyskuje się dwa elementy o wymiarach 20×26, 7×18 i 20×13, 3×18	pustak słupkowy czterostronnie łamany (2-elementowy)				**25,92**	**31,88**	50	1 120
5,5	28×22,5	daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski				**11,52**	**14,17**	128	1 044
7	28×22,5	daszek słupkowy/ międzysłupkowy 2-spadowy				**14,40**	**17,71**	92	756

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny do wyczerpania zapasów |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC

Szczegół o wielkim znaczeniu

GALANTERIA DROGOWA

| ← | Krawężnik **Łukowy · 15 wklęsły/wypukły** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 171 — 173** | Polbruk **Tetka** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 86 — 89** | Polbruk **Trento** | faktura: **płukana** | kolor: **szary, grafitowy** | więcej **s. 66 — 69**

| ↗ | Krawężnik **Łukowy · 15 wklęsły/wypukły** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 171 — 173** | Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary, grafitowy** | więcej **s. 16 — 17**

| → | Krawężnik **Skośny · 15 /20** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 169** | Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary, grafitowy** | więcej **s. 16 — 17**



Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.





ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm

obrzegowanie, wjazd

KRAWĘŻNIK DROGOWY 15

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	15×100	**gładka**	szary	szt.	**38,88**	**47,82**	12 - 18	1 208 - 1 802
	15×50				**24,36**	**29,96**	24 - 32	1 187 - 1 576

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.









ZASTOSOWANIE

Wysokość 25 cm

obrzegowanie, wjazd

KRAWĘŻNIK DROGOWY NISKI · 12/15

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	12×100	**gładka**	szary	szt.	**28,00**	**34,44**	18 - 21	1 187 - 1 381
			grafitowy		**33,00**	**40,59**		
	15×100		szary		**35,64**	**43,84**	18	1 511

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Wysokość 25 cm

obrzegowanie

OPORNIK 12

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	12×100	**gładka**	szary	szt.	**28,00**	**34,44**	18 - 24	1 235 - 1 640

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Wysokość 25/30 cm

obrzegowanie

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI 20/30

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	20×50	**gładka**	szary	szt.	**29,00**	**35,67**	24	1 640
	20×100				**48,00**	**59,04**	10 - 15	1 352 - 2 018

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI NISKI · 20/25

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	20×100	**gładka**	szary	szt.	**46,80**	**57,56**	15	1 700

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.









ZASTOSOWANIE

Wysokość 22 cm

obrzegowanie

KRAWĘŻNIK WJAZDOWY · 15 /20

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
22	15×100	**gładka**	szary	szt.	**37,44**	**46,05**	15 - 21	1 100 - 1 532
	20×100				**53,28**	**65,53**	12 - 15	1 187 - 1 478

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



prawy **lewy**



prawy **lewy**

ZASTOSOWANIE

Wysokość 22/30 cm

obrzegowanie

KRAWĘŻNIK SKOŚNY · 15 /20

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
22/30	15×100	lewy/prawy	**gładka**	szary	szt.	**52,92**	**65,09**	8	708
	20×100					**60,48**	**74,39**	8	928

| komplet rodzajów na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 15/21 cm

obrzegowanie, wjazd



KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
15/21 (	30×100	**gładka**	szary	szt.	**54,00**	**66,42**	9 - 12	1 300 - 1 727

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm

obrzegowanie



przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 75 cm

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WKLĘSŁY

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	15×75; R = 1 / 3 / 5 m	wklęsły	**gładka**	szary	szt.	**56,76**	**69,81**	15	1 181

| liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm

obrzegowanie



R = 0,5 m 1

R = 1 m 2

R = 2 m 4

R = 3 m 6



przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 75 cm

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WYPUKŁY

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	15×75; R = 0,5 / 1 / 2 / 3 m	wypukły	**gładka**	szary	szt.	**56,76**	**69,81**	15	1 181

| liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

GALANTERIA DROGOWA | FAKTURA: GŁADKA | WYS. [CM]: 30

ZASTOSOWANIE

Wysokość 30 cm

obrzegowanie



R = 5 m 10

R = 8 m 16

R = 12 m 24

przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 75 cm

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WYPUKŁY

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	15×75; R = 5 / 8 / 12 m	wypukły	**gładka**	szary	szt.	**56,76**	**69,81**	15	1 181

| liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 8 cm

odwodnienie chodników, podjazdów dedykowanych dla lekkiego ruchu samochodowego





PŁYTA ŚCIEKOWA | TYP KORYTKOWY/CHODNIKOWY |

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	25×33	korytkowy/chodnikowy	**gładka**	szary	szt.	**7,20**	**8,86**	33 - 66	482 - 944
				grafitowy		**10,10**	**12,42**		

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

grafitowy

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm

odwodnienie drogowe i autostradowe





PŁYTA ŚCIEKOWA | TYP KORYTKOWY |

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
15	60×33	korytkowy	**gładka**	szary	szt.	**26,52**	**32,62**	20	1 100
	60×50					**42,90**	**52,77**	16 - 20	1 288 - 1 604

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



ZASTOSOWANIE

Wysokość 18/20 cm

odwodnienie drogowe
i autostradowe

PŁYTA ŚCIEKOWA | TYP TRÓJKĄTNY |

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
18/20	50×33	trójkątny	**gładka**	szary	szt.	**28,44**	**34,98**	16	1 000
	50×50					**45,50**	**55,97**	16	1 504

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



| 16×16 cm | grubość: 14 cm |



| 16×16 cm | grubość: 16 cm |

ZASTOSOWANIE

Grubość 14/16 cm

do wykorzystania w ruchu
pojazdów ciężkich

POLBRUK CIĘŻKI

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
14 (	16×16	**gładka**	szary	szt.	**3,12**	**3,84**	150 - 175	1250 - 1455
16 (					**3,48**	**4,28**	210	2015

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.





| 35×35 cm | grubość: 5 cm |

element dotykowy
– wypustka: 5 mm

ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym





| 40×40 cm | grubość: 8 cm |

element dotykowy
– wypustka: 5 mm

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
5 (	35×35	**specjalna (gładka)**	żółty	szt.	**14,40**	**17,71**	108	1 576
8 (	40×40				**25,80**	**31,73**	54	1 646

| pojedynczy wymiar na palecie | (produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

żółty

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Ostrzegawcza

| 20×10 cm | grubość: 8 cm |

element dotykowy
– wypustka: 5 mm

ZASTOSOWANIE

Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

NOWOŚĆ





Kierunkowa

| 20×10 cm | grubość: 8 cm |

element dotykowy
– wypustka: 5 mm

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH |

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8 (	20×10	ostrzegwacza	**specjalna (gładka)**	żółty	m^2	**79,20**	**97,42**	7.68	1 403
		kierunkowa N							

| pojedynczy wymiar na palecie | N nowość | (produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

żółty

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

POLBRUK FOCUS | 10×20 CM | ZABUDOWA MODUŁOWA: 20, 30, 40 CM |

Ostrzegawcza

| 20×10 cm | grubość: 8 cm |



| 📷 | ↑ | **moduł 20 cm:**

- 2 sztuki → 10×20 cm | ostrzegawcza
- 2 sztuki → 10×20 cm | kierunkowa

NOWOŚĆ

Kierunkowa

| 20×10 cm | grubość: 8 cm |



| 📷 | ↑ | **moduł 30/40 cm:**

- 4 sztuki → 10×20 cm + 1 sztuka → 10×10 cm | ostrzegawcza
- 3/6 sztuk → 10×20 cm | kierunkowa



| 📷 | ↑ | **moduł 40 cm:**

- 8 sztuk → 10×20 cm | ostrzegawcza
- 8 sztuk → 10×20 cm | kierunkowa

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

POLBRUK FOCUS | 10×20 CM I 40×40 CM | ZABUDOWA MODUŁOWA: 40 CM |



| 40×40 cm | grubość: 8 cm |

NOWOŚĆ

Kierunkowa

| 20×10 cm | grubość: 8 cm |



| 📷 | ↑ | **moduł 40 cm:**

- 1 sztuka → 40×40 cm | ostrzegawcza
- 8 sztuk → 10×20 cm | kierunkowa

Polbruk Focus to specjalne kostki brukowe (płyty) z fakturą rozpoznawalną przez niewidomych, w dwóch wariantach: ostrzegawcza i kierunkowa.

Stanowi pomocne i praktyczne rozwiązanie, które podwyższa bezpieczeństwo w architekturze miejskiej.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

DOTYCZY PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH DO DNIA 31.12.2022

WARUNKI GWARANCJI

Polbruk S.A. gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. (www.polbruk.pl).

1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
3. Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Polbruk S.A. o wadach przez złożenie pisemnej reklamacji. **Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.**
4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
5. Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (Działy Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub u Szefów Regionów Polbruk S.A., w przypadku kontraktów bezpośrednio przez nich obsługiwanych.
6. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
   - oryginału faktury zakupu wyrobów;
   - dokumentów WZ w oryginale.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.
8. W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich naprawę albo obniżenie ceny.
9. W ramach gwarancji Polbruk S.A. nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobów.
10. Odpowiedzialność Polbruk S.A. z tytułu gwarancji nie obejmuje utraconych korzyści oraz szkód następczych i pośrednich, w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.
11. Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
12. Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
13. Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
    - odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu;
    - wykwity w postaci białego nalotu;
    - mikrospękania włoskowate;
    - odchylenia w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.
14. Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku:
    - niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
    - niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;
    - niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów;
    - niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;
    - niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
15. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
16. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. z 2014 r. poz. 827) lub aktów prawnych ją zastępujących.

DOTYCZY PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH OD DNIA 01.01.2023

WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji udzielanej przez Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-299 przy ul. Nowy Świat 16c, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000062419, NIP 584-025-35-91, Regon 001388727, kapitał 31 766 250,00 zł (opłacony w całości), BDO: 000000381, posiadającą status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, dalej jako Polbruk, Polbruk S.A., Spółka lub Gwarant.

Gwarancja ta udzielona zostaje przez Spółkę dla Klientów — Kupujących.

I. Warunki ogólne dotyczące wszystkich Klientów, bez względu na posiadany status Przedsiębiorcy, czy Konsumenta, które to zostają uzupełnione o warunki szczegółowe opisane poniżej.

1. Gwarant gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. (https://polbruk.pl/pl/do-pobrania)
2. W przypadku braku zgodności rzecz sprzedanej z umową, Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
3. Wszelkie reklamacje zgłaszać można w formie pisemnej w miejscu zakupu wyrobów (Działy Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub w Dziale obsługi posprzedażowej Polbruk S.A na e-mail: reklamcje@polbruk.pl. Kupujący są również uprawnieni do przesyłania pisemnych reklamacji na adres Spółki — ul. Nowy Świat 16 c, 80-299 Gdańsk. Do reklamacji załączyć należy opis reklamacji, w którym wskazuje się dane (imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę produktu), przyczynę reklamacji, dokumentację zdjęciową obrazującą uszkodzenia produktu (minimum 3 zdjęcia) oraz treść żądania.
4. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu. Gwarancją 6 letnią objęta jest płyta gresowa szkliwiona od daty wydania/sprzedaży, jednak nie dłuższej niż 84 miesiące od daty produkcji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Gwaranta o wadach przez złożenie pisemnej reklamacji, zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.
6. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji, prócz spełnienia warunków określonych w ust. 3 powyżej, jest przedstawienie przez Kupującego:
   - oryginału faktury zakupu wyrobów;
   - dokumentów WZ w oryginale.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego przez Gwaranta. Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.
8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
9. Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
10. Odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się jedynie do wartości / ilości rzeczy wadliwych.
11. Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
12. Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
    - różnice w teksturze i kolorystyce uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością uziarnienia i barwy kruszyw i/lub innych surowców stosowanych do produkcji w różnym czasie;
    - wykwity wapienne w postaci białego nalotu;
    - mikrospękania włoskowate powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem betonu;
    - ubytki w warstwie wierzchniej/dekoracyjnej produktów, naturalne zmiany w strukturze i kolorystyce produktów będące wynikiem ich użytkowania lub/i oddziaływania warunków atmosferycznych oraz otoczenia w jakim zostały zabudowane.

WARUNKI GWARANCJI

13. Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone, zabrudzone po wydaniu rzeczy Kupującemu i są wadliwe w wyniku:

    — niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;

    — niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;

    — niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów (fugowanie krawężników, zagęszczanie nawierzchni maszynami pozbawionymi elementów zabezpieczających je przed zarysowaniem);

    — niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;

    — stosowania środków odladzających takich jak NaCl, $CaCl_2$;

    — niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego – Przedsiębiorcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady oraz uprawnień Kupującego – Konsumenta wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta, a dotyczących niezgodności towaru z umową.

II. Szczegółowe warunki realizacji Gwarancji dla Przedsiębiorców, przez którego rozumie się oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.

2. W przypadku uznania reklamacji — Gwarant zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich naprawę albo obniżenie ceny.

3. W ramach gwarancji Gwarant nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobów.

4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji nie obejmuje utraconych korzyści oraz szkód następczych i pośrednich, w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.

III. Szczegółowe warunki realizacji Gwarancji dla Konsumentów, przez których rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Gwarant uprawniony jest do zaproponowania Konsumentowi obniżenia ceny, przy czym akceptacja propozycji Gwaranta leży po stronie konsumenta.

2. Gwarant może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, to może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku, Gwarant uprawniony jest do zaproponowania Konsumentowi obniżenia ceny, przy czym akceptacja propozycji Gwaranta leży po stronie Konsumenta.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów, Gwarant uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

5. Konsument udostępnia Gwarantowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Gwarant odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Gwarant demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania poddawane są procesom kontrolnym zgodnymi z obowiązującymi normami i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobów zostały ustalone właściwe tzw. dokumenty odniesienia którymi są normy europejskie EN. W tym zakresie stosujemy odpowiednio:

- dla betonowej kostki brukowej — normę EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla krawężników, obrzeży — normę EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
- dla betonowych płyt brukowych — normę EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla elementów małej architektury — normę PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów*;
- wymagania dotyczące elementów murowych — norma EN 771-3:2011, Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

Polbruk S.A. w swej działalności stosuje obowiązujące przepisy prawne dotyczące dopuszczania wyrobów do obrotu tj.:

1. Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
2. Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.

   Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają badania typu i objęte są bieżącą kontrolą w ramach Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Na tej podstawie, dla poszczególnych rodzajów wyrobów zostały wystawione „Deklaracje Właściwości Użytkowych" lub „Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych" (dostępne na stronie internetowej (https://polbruk.pl/pl/do-pobrania). Po zakończeniu procesu kontroli, wyroby spełniające deklarowane właściwości, oznakowane są znakiem CE lub znakiem budowlanym B, co upoważnia do wprowadzenia ich do obrotu. Oznakowanie CE lub znak budowlany B umieszczane jest na etykiecie informacyjnej przyklejanej do każdego pakietu wyrobu.

   Systematyczne stosowanie procedur kontrolnych, pozwala zapewnić że, Polbruk S.A. jako producent, gwarantuje Państwu właściwą jakość i trwałość swoich wyrobów pod warunkiem zachowania warunków prawidłowiej zabudowy.

* Płyty brukowe, takie jak: Multicomplex, Metrik, Oland, Toledo, Dynamik, Triada o grubości 6 cm, mogą być stosowane jako materiał do wykonywania (utwardzania) podjazdów dla ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego. W tym celu konieczne jest przygotowanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz układanie ich bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej, zapewniającej stabilne podparcie płyt, uniemożliwiające przemieszczanie poszczególnych elementów podczas eksploatacji.

* W tym przeznaczenie i zakres stosowania gazonów/donic: Mała architektura ogrodów i osiedli, zgodnie z normą i projektem. Elementy do wewnętrznego, jak i zewnętrznego zastosowania. Kształtują krajobraz, nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów. Odporne na zamarzanie i rozmrażanie bez udziału soli odladzających. Stosować nie wcześniej, niż 7 dni po dacie produkcji. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego: — odchyłki wymiarowe (dł., szer., wys.) ±5 mm (dla wymiarów > 1000 mm +/- 10 mm) — klasa betonu: ≥ C 30/37; nasiąkliwość: N < 7%.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODBUDOWA

Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie wyrobów.

SPRAWDZENIE DOSTARCZONEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWĄ

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą z tej samej partii produkcyjnej. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy lub przedstawicielowi firmy Polbruk S.A. przed zabudową wyrobu. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.

FUGOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK I PŁYT

Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny — fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2-3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypełniania szczelin międzykostkowych) należy stosować piaski płukane wolne od zanieczyszczeń. Zastosowanie piasków zbyt drobnych lub zapylonych może powodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych, a w skrajnych przypadkach pęknięcia wyrobów.

FUGOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednie szerokości spoiny — fugi nie mniej niż 3-5 mm. Producent nie zaleca fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zabudowy wyrobów podajemy w poradniku brukarskim i w Instrukcjach zabudowy poszczególnych rodzajów wyrobów dostępnych na naszej stronie internetowej https://polbruk.pl/pl/do-pobrania

RÓŻNICE W ODCIENIACH

Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednolitość w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnie z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.

WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni.

UWAGA! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

MIKROSPĘKANIA WŁOSKOWATE

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospękania włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospękania nie obniżają własności użytkowych oraz trwałości wyrobu.

ZASADY UTRZYMANIA NAWIERZCHNI

Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskonale przenosi obciążenia związane z ruchem pieszym czy kołowym. Jednakże na powierzchnię ułożoną z kostki brukowej itp. nie należy zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni przesuwać. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne.

Betonowa kostka brukowa nie jest materiałem odpornym na zabrudzenia zewnętrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). Należy zatem dbać o utrzymanie czystości powierzchni z kostki brukowej i nie doprowadzać do powstawania wyżej opisanych zanieczyszczeń. Istnieje możliwość zastosowania środków impregnujących, które poprawiają łatwość utrzymania powierzchni w czystości, jednakże czynności związane z impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego działania impregnatu. Do czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej można stosować myjki ciśnieniowe.

W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robot budowlanych w sąsiedztwie nawierzchni składających się z produktów Polbruk należy powierzchnię tą starannie zabezpieczyć. Szczególnie dotyczy to plam po zaprawach i klejach na bazie cementu, które są bardzo trudno usuwalne.

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ!

Wymienione zalecenia są szczególnie istotne w pierwszym roku po ułożeniu. Stosowanie poniższych takich zasad jest właściwe również ze względu na ochronę środowiska.

1. Nawierzchnię z betonowych płyt na bieżąco odśnieżać nie dopuszczając do powstania warstwy ubitego śniegu — lodu.
2. Środki odladzające stosować, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
3. Stosować środki chemiczne w ilości na jednostkę powierzchni wynikającą z instrukcji.
4. Stosować środki odladzające o właściwej granulacji (rozdrobnieniu). Nie stosować środków zbrylonych.
5. Rozprowadzić zalecaną ilość środka odladzającego równomiernie po całej czyszczonej nawierzchni, aby zapewnić jego optymalną skuteczność.
6. Jeżeli jest to możliwe nie stosować środków chemicznych — zamiennie stosować materiały sypkie powodujące „uszorstkowienie" zlodowaciałych powierzchni.

W tym zakresie zalecamy:

- Stosować materiał, który był użyty do spoinowania nawierzchni tzn. piasek płukany 0-2 mm.
- Nie stosować drobnoziarnistych kruszyw łamanych o ostrych krawędziach.
- Nie stosować materiałów zapylonych, zabrudzonych np. odpadów po spalaniu węgla itp.
- W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i śniegu usuwać nadmiar wcześniej naniesionych materiałów.

UWAGA, nie stosować! Środki do odladzania nawierzchni: chlorek sodu i chlorek wapnia działają destrukcyjnie na beton. Częste oraz intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów, powstanie plam i zacieków na nawierzchni.

WARUNKI ZABUDOWY, TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA PŁYT GRESOWYCH

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

WARUNKI ZABUDOWY, TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA

- **Transport** — płyty należy przewozić środkami transportu, ustawiwszy jednostki ładunkowe ściśle obok siebie w jednej warstwie. Wolne przestrzenie trzeba zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. Paczki powinny być ustawione w taki sposób, aby znajdujące się w nich płyty były w pionie. Zapobiega to pękaniu płyt podczas transportu.
- **Przechowywanie** — płyty należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących je przed zawilgoceniem, uszkodzeniem tego typu wyrobów nie można piętrować, narażać na zbytnie ściskanie, nie wolno upuszczać kartonów nawet z niewielkiej wysokości. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć lekkimi materiałami, np. styropianem.
- **Przed montażem** należy dokonać przeglądu płyt całej zakupionej partii, sprawdzając ich jakość, odcień, wymiar, aby upewnić się, że nie nastąpiły pomyłki w trakcie wydawania towaru. W tym celu należy porównać płyty z rożnych kartonów oraz sprawdzić, czy oznaczenia grupy wymiarowej, odcienia, gatunku w tabeli „Cechy produktu" są takie same na wszystkich etykietach/ opakowaniach. Przed montażem zalecane jest rozłożenie płyt z różnych opakowań oraz ich wymieszanie. Szczególnie istotne jest to w przypadku płyt, dla których różnice tonalne są zamierzonym efektem, np. inspirowanych kamieniem, betonem. Należy zachować etykiety/opakowania celem ewentualnej późniejszej identyfikacji produktu. Po ułożeniu płyt reklamacje odnoszące się do tych pozycji nie będą uwzględniane. Wykonywanie prac związanych z montażem należy powierzyć wykwalifikowanym firmom.

  UWAGA: ze względu na ciężar kartony z płytami (32,1 kg/ karton) należy przenosić w minimum dwie osoby, z zachowaniem należytych środków ostrożności i ochrony indywidualnej.

Płyty gresowe w zależności od miejsca przeznaczenia można montować na wiele sposobów:

- **Montaż na wspornikach (rekomendowane)** — zalecane do tarasów, werand, ogródków sezonowych,
- **Układanie na żwirze (rekomendowane)** — zalecane na ścieżkach ogrodowych, chodnikach, dziedzińcach,
- **Układanie na trawie** — montaż zalecany w ogrodach, na tarasach, terenach,
- **Układanie na piasku** — zalecane w miejscach rekreacji, na plażach, kąpieliskach,
- **Montaż na zaprawie klejowej** — zalecany na tarasach, werandach, w ogródkach.

UWAGA: do płyt gresowych montowanych na wspornikach rekomendujemy użycie pięciu wsporników na jedną płytę (w narożnikach i pośrodku). Płyty gresowe (ceramiczne) zamontowane na wspornikach narażone są na działanie wiatru i mogą zostać uniesione. W wyniku upadku ciężkich przedmiotów z dużej wysokości, źle zamontowana płyta może pęknąć pod wpływem silnego uderzenia. Dlatego Producent zaleca korzystanie z pomocy wykwalifikowanego specjalisty przy montażu płyt na wspornikach. Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.

- **Montaż płyt i fugowanie** — z uwagi na fakt, że płyty gresowe (ceramiczne) produkowane są z naturalnych surowców, mogą one mieć niewielką krzywiznę. Nie jest zalecane klejenie płyt z przesunięciem o 1/2 długości – w tzw. cegiełkę. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
  - Zaleca się układanie płyt na spoinę, gdyż płyty ułożone „na styk" tworzą zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego rodzaju naprężenia.
  - Tworzywa ceramiczne wykazują rozszerzalność liniową, wywołaną penetracją wody.
  - Szczeliny dylatacyjne w warstwie ułożonych płyt powinny być zgodne z dylatacjami istniejącymi w podłożu.
  - Należy stosować kleje, zaprawy do fugowania mające świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej oraz atesty i gwarancje wystawione przez Producentów.

TRADYCYJNY MONTAŻ NA KLEJU

- Należy odpowiednio przygotować podłoże. Musi być ono stabilne, wszystkie nierówności trzeba wygładzić, podłoże oczyścić z kurzu, brudu, wapna, tłuszczów oraz farb olejnych lub emulsyjnych.
- Źle przygotowane podłoże jest najczęstszą przyczyną odspajania się płyt i powstawania pęknięć włoskowatych szkliwa.
- Klej — przygotowany zgodnie z instrukcją Producenta — rozprowadzić ząbkowaną packą na przygotowanym wcześniej podłożu możliwie w jednym kierunku.
- Zaprawa klejowa nie służy do wyrównywania nierówności podłoża.
- Nie wolno stosować klejenia punktowego. Klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod płytą. Przyklejone płyty należy docisnąć i lekko przesunąć po podłożu, co spowoduje ich „przyssanie" do powierzchni.
- Zawsze należy przyklejać płyty całą powierzchnią montażową.
- Nie można wypełniać spoin klejem.

FUGOWANIE

- Zalecana szerokość spoiny fugowej wg **„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych"** Instytutu Techniki Budowlanej wynosi przy płytach o długości boku: 200-600 mm ok. 4 mm.
- Fugowanie należy rozpocząć po całkowitym zespojeniu się płyt z podłożem.
- Przed rozpoczęciem fugowania należy przetestować fugę na płycie w celu sprawdzenia, czy nie pozostawia zabrudzeń. Szczególnie ważne jest to w przypadku stosowania fug kontrastowych. Należy pamiętać, aby ściśle stosować się do zaleceń Producenta fugi.
- Zaprawy do fugowania służą do wypełniania spoin między płytami. Fugowanie rozpoczyna się po upływie co najmniej 24 godzin od momentu ułożenia płyt bądź po stwardnieniu zaprawy klejowej lub cementowej.
- Spoiny powinny być odpowiednio głębokie, czyste i lekko zwilżone wodą. Aby uzyskać właściwy efekt fugowania i optymalne warunki wiązania, należy ściśle stosować się do instrukcji zawartej na opakowaniu fugi.
- Powierzchnię płyt trzeba oczyścić wilgotną gąbką. Następnie należy wprowadzić zaprawę głęboko w spoiny za pomocą gumowej szpachelki lub gładkiej packi. Nie wolno fugować spoin przy narożach, podłodze, ościeżnicach drzwiowych i okiennych, wylotach rur.
- Wszystkie miejsca styku płyt z urządzeniami sanitarnymi, naroża, połączenia ścian z podłogą, ościeżami muszą być uszczelnione specjalnymi fugami elastycznymi, np. silikonem. Aby nie zabrudzić płyt, z obu stron nakleja się taśmę. Następnie wtryskuje się masę fugową.
- W celu uzyskania gładkiej i czystej powierzchni należy przeciągnąć po złączu palcem wskazującym zwilżonym wodą z mydłem. Zanim masa całkowicie stwardnieje, taśma musi zostać oderwana.
- Nadmiar zaprawy klejowej i fugi należy usunąć delikatnie z powierzchni użytkowej płyty niezwłocznie po jej zamontowaniu, uważając, aby nie wymyć świeżych fug i nie zarysować powierzchni.
- Zabrudzenia na płytach szkliwionych i spowodowane rożnego rodzaju zaprawami należy usunąć odpowiednimi środkami dostępnymi na rynku lub pięcioprocentowym roztworem kwasu solnego, a następnie zmyć wodą.
- Na gresach nie wolno używać markerów, długopisów i innych silnie penetrujących barwników.

- **Tarasy i balkony** — powierzchnia podłoża, na którym montowane będą płyty, musi być mocna, równa, dokładnie oczyszczona i niepodatna na odkształcenia. W celu redukcji chłonności podłoża należy zastosować środek gruntujący. Przed zamontowaniem płyt konieczne jest przygotowanie warstw podkładowych i izolacyjnych, a także wykonanie dylatacji. Należy wykonać spadki w każdej warstwie, począwszy od warstwy podkładowej, z zachowaniem min. dwuprocentowego spadku w kierunku odpływu wody. Wszystkie materiały do montażu płyt mrozoodpornych na zewnątrz budynków muszą być mrozoodporne i wodoodporne.
- **Cięcie płyt:**
  - Płyty gresowe należy ciąć przyrządami do cięcia płyt (gilotyna/łamacz) lub mechanicznie — szlifierką z tarczą diamentową (do gresu).
  - Okrągłe otwory w płycie należy wykonywać odpowiednim wiertłem diamentowym lub otwornicami do gresu.
  - Do cięcia o nietypowych kształtach, zaleca się używania piły wodnej.

    UWAGA: Podczas cięcia płyt należy zachować szczególną ostrożność oraz zastosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Płyty i dekoracje należy zawsze ciąć w okularach ochronnych i maskach ochronnych, w szczególności gdy korzysta się z urządzeń elektrycznych.

OGÓLNE ZASADY PIELĘGNACJI PŁYT

- Płyty gresowe (ceramiczne) należy czyścić za pomocą dostępnych na rynku środków przeznaczonych do tego typu wyrobów.
- Płyty szkliwione są produkowane w sposób, który umożliwia użytkowanie płyt bez dodatkowego zabezpieczenia, dlatego nie zaleca się stosowania do nich impregnatów.
- Do mycia płyt szkliwionych nie należy stosować mocnych detergentów na bazie kwasów.
- Do regularnej pielęgnacji płyt gresowych należy stosować wyłącznie środki przeznaczone do powierzchni gresowych, zgodnie z załączoną do nich instrukcją. Posadzki wyłożone z płyt gresowych można czyścić wszelkimi dostępnymi na polskim rynku środkami przeznaczonymi do tego typu powierzchni. Należy jednak pamiętać, aby tuż po ułożeniu płyt od razu usunąć resztki kleju, a także pozostałości zaprawy, wapna — najlepiej specjalnymi środkami do ich eliminacji. Do usuwania tego typu pozostałości stosuje się lekko kwaśne środki, które następnie zmywa się czystą wodą. Podczas aplikacji należy uważać, by nie nałożyć ich na fugę, gdyż w ten sposób można wymyć spoinę. Posadzki z płyt gresowych trzeba czyścić systematycznie nie dopuszczając do silnych zabrudzeń. W przypadku dużych powierzchni (pomieszczenia magazynowe, duże hale sklepowe) należy rozważyć możliwość czyszczenia posadzki maszynowo.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby postarzane sprzedawane są na paletach transportowych lub pakowane w Big-Bagi (tzw. kontenery elastyczne). Big-Bagi dodatkowo umieszczane są na paletach transportowych. Palety transportowe podlegają zwrotowi. Koszt Big-Baga został wliczony w cenę wyrobu, opakowanie nie podlega zwrotowi.
2. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m². Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m² układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne odcinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 2 mm do 3 mm.
4. Oferowane przez nas wyroby postarzane wykonywane są w technologii obijania w bębnie i bezpośrednio po tym pakowane do Big-Bagów. Z założeń, jakie przyjęliśmy dla wyrobów o powierzchni postarzanej oraz z możliwości technologicznych wynika, że stopień obicia poszczególnych kostek jest niepowtarzalny. Należy na początku układania tego rodzaju kostek oceniać uzyskany wygląd nawierzchni. W przypadku braku akceptacji uzyskanego efektu lub w przypadku dużej ilości kostek uszkodzonych należy przerwać roboty i zgłosić to w punkcie zakupu kostki. Po ułożeniu reklamacje związane ze sposobem obicia kostek nie będą rozpatrywane.
5. Celem zapewnienia identyfikowalności wyrobu prosimy Klientów o zachowanie etykiet — z informacją o wyrobie.

ZABUDOWA WYROBÓW

| STOPIEŃ MAGNA | MONTAŻ NA GRUNCIE |



| PALISADA MAGNA | MONTAŻ NA GRUNCIE |

| UKŁADANIE NAWIERZCHNI |

| RÓŻNICOWANIE ODCIENI KOLORYSTYCZNYCH |

Do uzyskania właściwej gry kolorów układanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielkopowierzchniowych różnic odcieni koloru, kostkę lub płyty należy układać mieszając ją z trzech różnych palet. Różnice te wynikają z faktu, iż kostka/płyta brukowa ze względu na swoje właściwości i składniki jest produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni.

Niewłaściwe ułożenie kostki

Właściwe ułożenie kostki



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS PRAC BRUKARSKICH

1. **Transport ręczny:**
   - Przestrzegaj dopuszczalnych norm dźwigania:

Rodzaj pracy	Mężczyźni	Kobiety	Kobiety w ciąży/ kobiety w okresie karmienia	Młodociani do lat 16		Młodociani od lat 16 do lat 18	
				Chłopcy	Dziewczęta	Chłopcy	Dziewczęta
Stała	30	12	3/6	8	5	12	8
Dorywcza	50	20	3/10	15	10	20	14

   - Mniej dźwigaj — transportuj wózkami i taczkami.
   - Używaj chwytaków do transportu kostek, obrzeży, krawężników.
   - Dźwigaj ciężkie przedmioty na prostych plecach i zgiętych nogach, nie przenoś ciężarów przy skręcie tułowia.

2. **Ergonomia/pozycja pracy:**
   - Zmieniaj pozycję ciała podczas pracy.
   - Zaplanuj przerwy i/lub wykonywanie pracy wymagającej innej pozycji ciała.
   - Kostkę, obrzeża do cięcia w miarę możliwości umieszczaj na odpowiedniej wysokości aby pracować w wyprostowanej pozycji.

3. **Separacja ruchu, wygrodzenie strefy pracy:**
   - Zachowaj odstęp od pracujących maszyn i urządzeń (zagęszczarki, koparki, ładowarki, walce drogowe) oraz pojazdów w obrębie czynnych ulic.
   - Wyznacz i oznacz teren prowadzonych prac (odseparowanie fizyczne od ruchu pojazdów, osób postronnych, jako uzupełnienie: taśmy ostrzegawcze, znaki).
   - Zabezpiecz wykopy, miejsca poniżej poziomu terenu.

4. **Widoczność:**
   - Zadbaj o to abyś był widoczny (używaj certyfikowanej odzieży ochronnej, która zagwarantuje, że będziesz widoczny nawet w trudnych warunkach).
   - Ogranicz stosowanie kamizelek odblaskowych (luźna, może zostać wciągnięta przez obracające się elementy maszyn i narzędzi).
   - Zapewnij odpowiednie oświetlenie (przy cięciu precyzyjnym lub kostek małych rozmiarów).

5. **Środki ochrony Indywidualnej:**
   - Stosuj odzież ochronną, rękawice ochronne oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem.
   - Podczas pracy w pozycji klęczącej zawsze używaj nakolanników.
   - Pracuj zagęszczarką z użyciem rękawic antywibracyjnych oraz ochronników słuchu.
   - Przy cięciu mechanicznym stosuj okulary ochronne, maseczkę przeciwpyłową, ochronniki słuchu.
   - Podczas pracy w sąsiedztwie ruchu ulicznego używaj hełmu ochronnego.

6. **Narzędzia/elektronarzędzia, sprzęt:**
   - Zaopatruj się w urządzenia z wymaganymi certyfikatami / deklaracjami, oznaczone znakiem CE
   - Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta, w której znajdziesz informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu.
   - Każdorazowo sprawdź wizualnie stan techniczny, zwróć uwagę m.in. na stan przewodu i wtyczki zasilającej, obudowy, osłon.
   - Przed użyciem sprawdź czy pozapinane są wszystkie guziki i czy nie zwisają luźno części odzieży, zwrócić uwagę na mankiety, paski, bandaże, długie włosy należy spiąć, zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty, jak pierścionki, obrączki, bransoletki.
   - Zapewnij wymagane przeglądy/konserwacje:
     — Nigdy nie pracuj uszkodzonymi lub zepsutymi narzędziami,
     — Używaj narzędzi zgodnie z przeznaczeniem, dostosuj narzędzia do zaplanowanej pracy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA BRUKARZY

FORMULARZ

USŁUGI PROJEKTOWEJ

Polbruk
A CRH COMPANY

WYPEŁNIA HURTOWNIA

NUMER (NADAJE PROJEKTANT): **DATA PRZYJĘCIA (WPŁATY):**

FORMULARZ ZAMÓWIENIA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY

DYSTRYBUTOR	**nazwa, adres***	KLIENT	**imię, nazwisko, adres inwestycji***
	telefon | e–mail | ID Klienta*		**telefon | e–mail***

WERSJE KONCEPCJI:

☐ **KONCEPCJA 2D** — kaucja 960 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 14 760 zł brutto wg cen katalogowych

☐ **KONCEPCJA 3D** — kaucja 1920 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 24 600 zł brutto wg cen katalogowych

☐ **KONCEPCJA 3D+** — kaucja 2880 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 43 050 zł brutto wg cen katalogowych

REGULAMIN USŁUGI:

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) **Koncepcja** — usługa świadczona na opisanych w niniejszym Regulaminie warunkach, polegająca na przygotowaniu przez Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku koncepcji zagospodarowania terenu i małej architektury określonej jednej inwestycji, zrealizowanej przy użyciu materiałów Polbruk SA zgodnych z załącznikiem do niniejszego Regulaminu (Lista Produktów dostępna w Usłudze Projektowej, dalej „Lista Produktów"), w oparciu o przekazane przez Klienta lub uzyskane w wyniku osobistego stawiennictwa projektanta: informacje/dokumenty/materiały graficzne. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż usługa nie obejmuje przygotowania projektu o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, nie stanowi podstawy do realizacji robót budowlanych, ani do uzyskania stosownego zezwolenia, uzgodnienia, decyzji, itp., warunkującej ich rozpoczęcie.

b) **Koncepcja 2D** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A., przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.

c) **Koncepcja 3D** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A. oraz wizualizacje rozwiązań projektowych, przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.

d) **Koncepcja 3D+** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A. oraz realistyczne wizualizacje rozwiązań projektowych, przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.

e) **Polbruk SA** — Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku ×II Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000062419, NIP: 584-025-35-91. Adresem e-mail wykorzystywanym do kontaktu z Klientami jest **projekt@polbruk.pl**, a nr tel. jest **12 376 75 74**.

f) **Klient** — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełniła wszystkie obowiązki określone w niniejszym Regulaminie uprawniające ją do skorzystania z usługi wykonania Koncepcji.
Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających z usługi wykonania Koncepcji, chyba, że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów.

g) **Konsument** — Klient będący osobą fizyczną, który zleca wykonanie Koncepcji, a czynność ta nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

h) **Przedsiębiorca jednoosobowy** — Klient będący osobą fizyczną zawierający z Polbruk SA umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie CEIDG.

i) **Formularz** — Formularz usługi projektowej znajdujący się na stronie internetowej Polbruk SA **www.polbruk.pl** w zakładce „Do pobrania", jak również będący do pobrania przez Klienta w Hurtowni.

j) **Hurtownia** — podmiot współpracujący z Polbruk SA w zakresie usługi wykonania Koncepcji.

2. Usługa wykonania Koncepcji dostępna jest wyłącznie dla zamówień na zakup wyrobów Polbruk SA, zgodnych z załącznikiem Lista Produktów oraz w których łączna cena wyrobów, o których mowa w pkt 1 pdkt a) powyżej, ustalana w oparciu o aktualne na dzień ich nabycia ceny jednostkowe zawarte w dokumencie Lista Produktów, wynosić będzie co najmniej:

a) **12.000 zł netto + VAT** czyli 14 760 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych), dotyczy Koncepcji 2D

b) **20 000 zł netto + VAT** czyli 24 600 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych), dotyczy Koncepcji 3D

c) **35 000 zł netto + VAT** czyli 43 050 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych), dotyczy Koncepcji 3D+

3. Podstawą przyjęcia Koncepcji do realizacji jest prawidłowo wypełniony i przesłany do Polbruk SA Formularz wraz z potwierdzeniem uiszczenia kaucji, wniesionej na poczet wykonania Koncepcji. Przesłanie ww. dokumentów do Polbruk SA jest momentem rozpoczęcia świadczenia usługi wykonania Koncepcji.

4. Wysokość kaucji, o której mowa w pkt 3 powyżej jest uzależniona od rodzaju Koncepcji i wynosi:

a) **960 zł brutto** w przypadku Koncepcji 2D,

b) **1920 zł brutto** w przypadku Koncepcji 3D.

c) **2880 zł brutto** w przypadku Koncepcji 3D+.

W przypadku przygotowania Koncepcji dla powierzchni większych niż 600 m^2 wysokość kaucji wniesionej na poczet wykonania Koncepcji wynosi dwukrotność kwot wskazanych w ppkt a-c.

5. Kwotę kaucji, odpowiadającą wybranemu przez Klienta rodzajowi Koncepcji, należy uiścić gotówką w Hurtowni (po otrzymaniu kaucji, Hurtownia ma obowiązek niezwłocznie przekazać ją Polbruk SA przelewem, na rachunek bankowy Polbruk SA w ING Banku Śląskim SA o nr: 83 1050 0086 1000 0022 8078 2117, wpisując w tytule przelewu: **PRZEDPŁATA ZA KONCEPCJĘ** [Wpisać rodzaj] / [Imię i nazwisko Klienta]/ [Adres inwestycji].

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej, Klient może przesłać do Polbruk SA:

a) osobiście, na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl**, załączając do wiadomości skan lub zdjęcie prawidłowo uzupełnionego Formularza wraz z wystawionym przez Hurtownię pokwitowaniem uiszczenia Kaucji w odpowiedniej wysokości zgodnie z pkt 4 powyżej,

b) za pośrednictwem Hurtowni, przy czym w takiej sytuacji, Klient nie ma obowiązku przedkładać otrzymanego od Hurtowni pokwitowania uiszczenia kaucji, gdyż w takim przypadku, Hurtownia, przesyłając do Polbruk SA Formularz, bądź jego skan lub zdjęcie na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl**, przekaże jednocześnie informację o otrzymaniu kaucji od Klienta.

Polbruk SA potwierdzi Klientowi otrzymanie dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej na podany przez Klienta adres e-mail lub nr telefonu.

7. Usługa wykonania Koncepcji dostępna jest w wybranych Hurtowniach, informacja o dostępności usługi znajduje się na stronie: **www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic**.

8. Konsumentowi i Przedsiębiorcy jednoosobowemu (zwanymi łącznie w tym punkcie jako „Konsument") przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji, bez podawania przyczyny i bez konsekwencji polegającej na zatrzymaniu przez Polbruk SA wpłaconej przez Konsumenta kaucji, o której mowa w pkt 3 Regulaminu, jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Polbruk SA poprawnie wypełnionego Formularza wraz z potwierdzeniem uiszczenia kaucji, ale przed skorzystaniem ze stawiennictwa projektanta, wyśle on oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl** lub adres korespondencyjny Polbruk SA. Zwrot kaucji następuje wówczas w sposób określony w pkt 14-15 Regulaminu, stosowanych odpowiednio.
Konsument celem odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach konsumenta.
Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia wykonania usługi Koncepcji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, składa wówczas wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie (wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu do niniejszego Regulaminu).
Konsument, który odstępuje od umowy, a żądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o wykonanie Koncepcji, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem kwot wskazanych w punkcie 3 Regulaminu, przy czym stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji stanowi koszt 350,- zł .
Prawo odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji nie przysługuje w przypadku:
— dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Polbruk SA o utracie prawa odstąpienia od umowy,
— gdy Polbruk SA wykonał w pełni usługę wykonania Koncepcji na żądanie Konsumenta.

9. Na potrzeby wykonania Koncepcji, Klient zobowiązany jest przekazać Polbruk SA niezbędne informacje, dokumenty lub materiały graficzne, w szczególności takie, jak, np.:

a) rzut parteru lub przyziemia budynku,

b) plan zagospodarowania terenu lub szkic sytuacyjny działki, uwzględniający ukształtowanie terenu, położenie budynków i zieleni oraz pozostałych charakterystycznych elementów krajobrazu,

c) zdjęcia działki wraz z budynkami i najbliższym otoczeniem.

10. Maksymalny termin wykonania Koncepcji 2D wynosi 30 dni roboczych, a Koncepcji 3D i 3D+ 45 dni roboczych, liczonych od terminu spotkania Klienta z projektantem, chyba, że inny termin uzgodniony zostanie indywidualnie z Klientem. Terminy te ulegają odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia po stronie Klienta zawinionych przez niego okoliczności, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dotrzymanie ww. terminów lub przypadku wystąpienia okoliczności, niezawinionych przez Klienta i Polbruk SA, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają dotrzymanie ww. terminów lub też w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania zmian w Koncepcji zgodnie z pkt 13 Regulaminu.

11. Jeżeli z powodu zawinionych przez Klienta okoliczności, opóźnienie w wykonaniu Koncepcji przekracza 7 dni, Polbruk ma prawo odstąpić od umowy, zachowując wpłaconą przez Klienta kaucję. Jeżeli z powodu zawinionych przez Polbruk SA okoliczności, opóźnienie w wykonaniu Koncepcji przekracza 7 dni, Klient ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot kaucji następuje wówczas w sposób określony w punktach 14 i 15 Regulaminu, stosowanych odpowiednio.

12. Klient, w zależności od uzgodnień z projektantem, otrzyma wykonaną Koncepcję:

a) na podany przez siebie adres e-mail lub

b) w siedzibie Hurtowni — przy czym Hurtownia, po otrzymaniu Koncepcji od Polbruk SA, zobowiązana jest we własnym zakresie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować termin odbioru Koncepcji wraz z informacją o dostępności wyrobów określonych w Koncepcji.

13. Klient, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Koncepcji, uprawniony jest do żądania jej jednokrotnej zmiany, która zostanie wprowadzona w uzgodnionym z projektantem terminie. Koncepcja, w której wprowadzono zmianę lub Koncepcja, co do której Klient nie może już zgłaszać zmian, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Koncepcją Końcową".

14. Kaucja zostanie Klientowi zwrócona, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a) zamówienie na zakup wyrobów, któremu towarzyszyło skorzystanie przez Klienta z usługi wykonania Koncepcji, spełnia wymogi, o których mowa w pkt 2 Regulaminu,

b) w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia wpłaty kaucji, Klient nabędzie od Hurtowni, w której uiścił kaucję, wszystkie wyszczególnione w Koncepcji Końcowej wyroby,

c) Klient, w ciągu 30 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ppkt a) i b) powyżej, zgłosi Hurtowni żądanie zwrotu kaucji, przedkładając kopie dowodów zakupu wyrobów.

15. Kaucja zwracana jest Klientowi wyłącznie za pośrednictwem Hurtowni. Hurtownia, po otrzymaniu od Klienta żądania zwrotu kaucji, zobowiązana jest niezwłocznie wysłać wiadomość na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl**, wskazując w treści wiadomości numer Koncepcji Końcowej i załączyć do niej zdjęcia lub skany otrzymanych od Klienta dokumentów zakupu wyrobów.

16. Zamiast wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, o czym mowa w punkcie 14 ppkt b) powyżej, dopuszcza się możliwość nabycia przez Klienta w Hurtowni, w której uiścił kaucję, wyrobów tzw. równoważnych, czyli wyrobów Polbruk SA z tej samej grupy produktowej (Kostki, Płyty lub Architektura), o tej samej lub wyższej cenie jednostkowej, określanej zgodnie z katalogiem Polbruk SA. Klient może nabyć wyroby równoważne, w szczególności w przypadku: braku możliwości nabycia w Hurtowni wyrobów zastępowanych w pożądanym przez niego terminie, zmiany katalogu Polbruk SA w trakcie trwania 12 miesięcznego okresu na nabycie wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, wycofania danego wyrobu wyszczególnionego w Koncepcji Końcowej z produkcji. W razie wątpliwości co do możliwości nabycia wyrobów równoważnych, należy skontaktować się z Hurtownią lub Polbruk SA.

17. Polbruk SA, po otrzymaniu od Hurtowni wiadomości, o której mowa w pkt 15 wraz z odpowiednimi załącznikami, w ciągu 60 dni przekazuje Hurtowni odpowiednią kwotę kaucji, pomniejszoną o symboliczną cenę za sprzedaż Koncepcji — w wysokości 1 zł + VAT (według stawki obowiązującej w dniu wykonania przelewu). Hurtownia, po otrzymaniu powyższej kwoty, zobowiązana jest niezwłocznie wypłacić ją Klientowi w indywidualnie uzgodniony z nim sposób, za co ponosi ona wyłączną odpowiedzialność przed Klientem.

18. Polbruk SA zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej Koncepcji Końcowej dla celów reklamowo-promocyjnych, na co Klient wyraża niniejszym zgodę. W tym celu, Polbruk SA może skontaktować się z Klientem, aby ustalić z nim termin umożliwienia wstępu na teren inwestycji. Wykonanie i wykorzystanie przez Polbruk SA zdjęć, nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Klienta.

19. Zważywszy na fakt, iż Koncepcja, zgodnie z pkt 1 ppkt a) Regulaminu, nie zawiera rozwiązań o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej realizacją lub za ewentualny brak możliwości jej zrealizowania przez Klienta.

20. Majątkowe prawa autorskie do Koncepcji pozostają przy Polbruk SA. Polbruk SA, przekazując Klientowi Koncepcję, jednocześnie udziela mu licencji na jednokrotne wykorzystanie jej na potrzeby realizacji inwestycji i w tym celu na utrwalenie jej w postaci cyfrowej, zwielokrotnienie jej techniką cyfrową lub drukarską i udostępnienie tak zwielokrotnionej Koncepcji wyłącznie tym podmiotom trzecim, którym będzie to konieczne do zrealizowania inwestycji (np. sprzedawcom materiałów budowlanych, wykonawcom robót budowlanych, itp.).

21. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w związku z wykonaniem Koncepcji. Reklamacje (zawierające co najmniej: dane osoby składającej, nr Koncepcji Końcowej, przyczynę reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia) można składać drogą elektroniczną na adres: **projekt@polbruk.pl** lub pisemnie na adres: ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk. Polbruk SA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Konsument traci uprawnienia do wykorzystania Koncepcji w przypadku, kiedy na skutek uznania jego reklamacji, umowa nie zostanie zrealizowana w całości, a kaucja zostanie jemu zwrócona.

22. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji konsumenckich i dochodzenia konsumenckich roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

23. Możliwość skorzystania z usługi wykonania Koncepcji jest oferowana przez Polbruk SA przez czas nieokreślony.

24. Polbruk SA jest odpowiedzialny za zgodność wykonania usługi Koncepcji z umową, przy czym Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji.

25. Polbruk SA jest spółką z grupy CRH, stanowiącej zdywersyfikowaną grupę przedsiębiorstw działających w branży materiałów budowlanych a wszystkie spółki należące do grupy CRH są zdecydowanie zaangażowane w przestrzeganie podstawowych zasad i wartości, w tym uczciwości i poszanowania prawa. Kodeks Postępowania Biznesowego dostępny jest pod adresem: **http://www.polbruk.pl/pl/assets/files/Materialy_do_pobrania/KodeksPost%C4%99powania-Biznesowego-online.pdf)**.

26. Warunkiem technicznym niezbędnym do skorzystania z Formularza jest posiadanie przez urządzenie Klienta dostępu do sieci Internet wraz z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript.
Korzystanie z Formularza może wiązać się z zagrożeniami po stronie Klienta jako użytkownika Internetu. Ryzyko to polega, m.in. na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu szpiegowanie, kradzież danych, uniemożliwienie uruchomienia systemu, usuwanie danych, przesyłanie spamu, itp. Celem uniknięcia ww. zagrożeń, Klient powinien zaopatrzyć sprzęt wykorzystywany przy podłączaniu się do Internetu w program antywirusowy, a także dokonywać systematycznych aktualizacji takiego programu.
Wykonana Koncepcja, która zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, zgodnie z pkt 12 Regulaminu, przesłana zostanie w formacie .pdf i/lub .jpg. Funkcjonalność Koncepcji w wersji elektronicznej w formacie .pdf i/lub .jpg nie posiada ograniczeń technicznych takich jak ochrona za pośrednictwem zarządzania prawami autorskimi do treści cyfrowych czy kodowania regionalnego. Wymaganiami sprzętowymi dla otwarcia pliku .pdf i .jpg są: dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego; dostęp do sieci Internet; przeglądarka plików pdf (dla plików .pdf) oraz przeglądarka zdjęć (dla plików .jpg).

27. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Polbruk SA i może być zmieniany przez Polbruk SA w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie nie obejmują tych Klientów, których Koncepcja została przyjęta do realizacji zgodnie z pkt 3 Regulaminu.

28. Klient, wypełniając formularz zamówienia, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta postanowień Regulaminu.

29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowień o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

PIECZĘĆ DYSTRYBUTORA, PODPIS, DATA **PODPIS KLIENTA, DATA**

* obowiązkowe pola do wypełnienia
** po realizacji zamówienia zwracana kwota jest pomniejszona o symboliczną opłatę za sprzedaż Koncepcji — o wysokości 1 zł (+ VAT wg obowiązującej stawki)

Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk (zwana dalej „Spółką"), działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO"), informuje Pana/Panią, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego przez Pana/Panią zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora) i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Administrator informuje ponadto, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celach wskazanych powyżej, przekazanie danych jest niezbędne do realizacji Zamówienia.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU:

WZÓR OŚWIADCZENIA O ROZPOCZĘCIU ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Polbruk
A CRH COMPANY

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO/A

ADRES/Y POCZTY ELEKTRONICZNEJ

NUMER/Y TELEFONU/ÓW

POLBRUK S.A.
UL. NOWY ŚWIAT 16C
80-299 GDAŃSK

OŚWIADCZENIE O ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niżej podpisany/a/podpisani, w związku ze zleceniem Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku wykonania usługi przygotowania Koncepcji zagospodarowania terenu i małej architektury, niniejszym wnoszę/wnosimy o rozpoczęcie świadczenia ww. usługi przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjmuję/ przyjmujemy do wiadomości, że utracę/ utracimy przysługujące mi/nam prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego jej wykonania przez Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku.

PODPIS/Y

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU:

LISTA PRODUKTÓW DOSTĘPNA W USŁUDZE PROJEKTOWEJ

Polbruk
A CRH COMPANY

Płyta Gresowa **Cerro**| 2×59,30×59,30 cm
Płyta Gresowa **Tono** | 2×59,30×59,30 cm
Donica **Tigela** | 40×40×33 cm
L-Ka **Tigela** | 80×40×33 cm
Murek **Albero** | 41×18×7,7 cm
Obrzeże **Endo** | 8×28×48 cm
Obrzeże **Fem** | 6×28×50 cm
Obrzeże **Flesz** | 6/8×20×30 cm
Obrzeże **Modern** | 6×28×100 cm
Obrzeże **Palinea** | 6×28×50 cm
Obrzeże **Treo** | 8×30×50 cm
Palisada **Hestra** | 10×20×100 cm
Palisada **Hestra** | 10×20×40 cm
Palisada **Hestra** 10×20×60 cm
Palisada **Hestra** 10×20×80 cm
Palisada **Zen** | 16,5×11×40 cm
Palisada **Zen** | 16,5×11×60 cm
Palisada **Zen** | 16,5×11×80 cm
Palisada **Zen** | 16,5×16,5×100 cm
Palisada **Zen** | 16,5×16,5×120 cm
Płyta Ażurowa **Ekotech** | 10×40×60
Płyta Ażurowa **Ekol** | 8×20×20 cm
Płyta Ażurowa **Extrano** | 8×50×50

Płyta **Chodnikowa** | 5×30×30 cm
Płyta **Chodnikowa** | 5×35×35 cm
Polbruk **Avanti** | 6×00×00 cm
Polbruk **Avanti** | 8×00×00 cm
Polbruk **Bosso** | 4,5×60×60 cm
Polbruk **Bosso** | 8×60×60 cm
Polbruk **Bosso Trapez** | 4,5×60 cm
Polbruk **Bosso Trapez** | 8×60 cm
Polbruk **Carmino** | 6×00×00 cm
Polbruk **Carmino** | 8×00×00 cm
Polbruk **Commix** | 6×00×00 cm
Polbruk **Complex** | 8×20×20 cm
Polbruk **Dynamik** | 8×14×50 cm
Polbruk **Granito** | 6×16×00 cm
Polbruk **Ideo** | 6×00×00 cm
Polbruk **Lamell** | 4,5×40×60 cm
Polbruk **Metrik** | 6×28×7 cm
Polbruk **Multicomplex** | 6×00×00 cm
Polbruk **Napoli** | 4×00×00 cm
Polbruk **Napoli** | 6×00×00 cm
Polbruk **Napoli** | 8×00×00 cm cm
Polbruk **Oland** | 6×13,8×00 cm
Polbruk **Petra** | 8×00×00 cm

Polbruk Płyta **Exa** | 4,5×56,3×43,2 cm
Polbruk Płyta **Magna** | 10×50×75 cm
Polbruk Płyta **Magna** | 8×50×75 cm
Polbruk Płyta **Magna** | 8×75×100 cm
Polbruk Płyta **Plano** | 8×80×80 cm
Polbruk Płyta **Plano Mix** | 8×00×00 cm
Polbruk Płyta **Tryton** | 12×40×80 cm
Polbruk **Toledo** | 6×00×00 cm
Polbruk **Trento** | 6×13,9×00
Polbruk **Trento** | 8×13,9×00
Polbruk **Triada** | 6×00×00 cm
Polbruk **Triada** | 8×00×00 cm
Polbruk **Ekotriada** | 8×00×00 cm
Polbruk **Urbanika** | 8×30×20 cm
Polbruk **Urbanika** | 8×60×20 cm
Polbruk **Westa** | 4×9,5×10,5 cm
System Ogrodzeniowy **Murro**
System Ogrodzeniowy **Neo**
Stopień **Grando 37 Gładki** | 15×37×100 cm
Stopień **Grando 40 Łamany** | 15×40×100 cm
Stopień **Magna** | 8×100×75 cm
Palisada **Magna** | 8×100×75 cm

WWW. POLBRUK.PL/PL/ZAPROJEKTUJ-Z-NAMI

| ↑ | Polbruk **Ekotech** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 102 — 103** | Polbruk **Plano Mix** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **stalowy** | więcej **s. 60 — 61** | System Donic **Tigela** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | więcej **s. 132 — 135**

Polbruk
A CRH COMPANY

polbruk.pl

facebook.com/polbruk

facebook.com/JestemFachowcem

instagram.com/polbruk_inspirujemy

Katalog / Cennik ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie informacje zawarte w katalogu / cenniku nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

W **Katalogu / Cenniku Produktów Polbruk** wszystkie podane ceny są detaliczne, rekomendowane przez producenta.