

Polbruk 
A CRH COMPANY



K A T A L O G
P R O D U K T Ó W
2 0 2 5



Polbruk jako lider na rynku, będąc odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorstwem od wielu lat kieruje się w swoich działaniach polityką zrównoważonego rozwoju, której główne priorytety to środowisko, bezpieczeństwo oraz ludzie. Zdajemy sobie sprawę, że zrównoważony rozwój jest niezbędny dla dobrobytu i dobrostanu społeczeństwa, naszych klientów, dostawców i pracowników, więc stanowi o długoterminowym sukcesie naszej firmy.

Od ponad 30 lat nieprzerwanie kreujemy przestrzeń wokół domów tysięcy Polaków

Jesteśmy największym na polskim rynku producentem materiałów betonowych do aranżacji stylowych nawierzchni, małej architektury oraz produktów z linii Retencja+. Stanowimy część międzynarodowego koncernu CRH — wiodącego dostawcy rozwiązań w zakresie materiałów budowlanych, które budują, łączą i ulepszają nasz świat, zatrudniającego blisko 79 800 pracowników w 28 krajach.

Obecnie Polbruk to 21 nowoczesnych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w całej Polsce. Stale rozwijamy zaplecze badawcze, produkcyjne oraz rozszerzamy portfolio produktów.

Czujemy się odpowiedzialni za dobrostan środowiska naturalnego

Z myślą o naszej planecie i środowisku nieustannie doskonalimy procesy produkcyjne, sięgamy po niskoemisyjne surowce — przyjazne środowisku, poprawiamy efektywność energetyczną, inwestujemy w technologie pozwalające na oszczędność energii, wody i surowców.

Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko i przyszłe pokolenia, dlatego stworzyliśmy linię produktów Retencja+. Wyroby opatrzone tym znakiem zwiększają retencję wód opadowych, zmniejszają ryzyko podtopień oraz erozji gleby, w efekcie mając pozytywny wpływ na mikroklimat.

Odpowiedzialne partnerstwo

Współpracujemy z zaufanymi dostawcami surowców, którzy w swojej działalności również kierują się filozofią społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju. Szeroka sieć dystrybucji oraz najlepsi eksperci czynią z Polbruk S.A. pewnego partnera handlowego. Elastycznie dopasowujemy ofertę do wymagań naszych Klientów i dynamicznie reagujemy na ich potrzeby, tak abyśmy razem mogli tworzyć komfortową, bardziej zieloną i przyjazną do życia przestrzeń.



JESTEŚMY RAZEM ABY

STWORZYĆ
NA NOWO
SPOSÓB
BUDOWANIA
ŚWIATA



Kontakt do Biur Sprzedaży Obsługa zamówień hurtowych	4
Gdzie kupić?	5
Usługa projektowa	6 - 7

TOP	8 - 15
Płyta Gresowa Cerro	10 - 11
Płyta Gresowa Tono	14 - 15
KOSTKI SZLACHETNE/DEKORACYJNE	16 - 81
Polbruk Avanti	18 -19
Polbruk Bosso	20 - 21
Polbruk Bosso Trapez	22 - 23
Polbruk Carmino	24 - 25
Polbruk Commix	26 - 27
Polbruk Complex	28 - 29
Polbruk Dynamik	30 - 31
Polbruk Exa	32 - 33
Polbruk Ideo	34 - 37
Polbruk Lamell	38 - 39
Polbruk Magna	40 - 41
Polbruk Metrik	42 - 43
Polbruk MultiComplex	44 - 45
Polbruk Napoli	46 - 51
Polbruk Nostalite	52 - 53
Polbruk Oland	54 - 55
Polbruk Petra	56 - 57
Polbruk Plano	58 - 59
Polbruk Plano Mix	60 - 61
Polbruk Prostokąt Płukany	62 - 63
Polbruk Toledo	64 - 65
Polbruk Trento	66 - 69
Polbruk Triada	70 - 73
Polbruk Tryton	74 - 75
Polbruk Urbanika	76 - 77
Polbruk Westa	78 - 79
Płyta Chodnikowa	80 - 81

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE	82 - 87
Piasek Polimerowy Piasek do fugowania	82 - 83
Beton jamisty Bosta Hydrobeton®	84 - 85
Cement Sprawny Ożarów	86 - 87

MATERIAŁY AŻUROWE RETENCJA+	88 - 101
Polbruk Ekol	90 - 91
Polbruk Ekotech	92 - 93
Polbruk Ekotetka ^N	94 -95
Polbruk Ekotriada ^N	96 - 97
Polbruk Extrano	98 - 99
Płyta Meba	100 - 101

KOSTKI PRZEMYSŁOWE	102 - 109
Polbruk Prostokąt	104 - 105
Polbruk Tetka/ Polbruk Tetka Wykończenie	106 - 109
PŁYTY CHODNIKOWE	110 - 117
Płyta Chodnikowa	112 - 115
Polbruk Kwadrat	116 - 117

TREŚCI

GALANTERIA OGRODOWA	118 - 135
Obrzeże Chodnikowe	120 - 121
Obrzeże Endo	122 - 123
Obrzeże Fem	124 - 125
Obrzeże Flesz	126 - 127
Obrzeże Modern	128 - 129
Obrzeże Palinea	130 - 131
Obrzeże Trawnikowe	132 - 133
Obrzeże Treo	134 - 135

MAŁA ARCHITEKTURA	136 - 159
Donica Tigela	138 -139
L-ka Tigela	140 - 141
Gazon Abax	142
Gazon Mini Luna	143
Murek Albero	144 - 145
Palisada Hestra	146 - 147
Palisada Magna	148 - 149
Palisada Zen	150 - 151
Stopień Grando 37 Gładki	152 - 153
Stopień Magna	154 - 155
Ogrodzenie Murro	156 - 157
Ogrodzenie Neo	158 - 159

GALANTERIA DROGOWA	160 - 179
Krawężnik Drogowy 15	162
Krawężnik Drogowy Niski 12/15	163
Opornik 12	164
Krawężnik Ciężki •20/30, Ciężki Niski •20/25	165
Krawężnik Wjazdowy 15/20	166
Krawężnik Skośny 15/20	167
Krawężnik Trapezowy	168
Krawężnik Łukowy •15 Wklęsły	169
Krawężnik Łukowy •15 Wypukły	170 - 171
Płyta Ściekowa Typ korytkowy/chodnikowy	172
Płyta Ściekowa Typ korytkowy	173
Płyta Ściekowa Typ trójkątny	174
Polbruk Focus Pomoc dla Niewidomych	175 - 179

Warunki gwarancji	180 -181
Warunki prawidłowej zabudowy	182 - 185
Warunki zabudowy, transportu, przechowywania płyt gresowych	186 - 188
Poradnik brukarski	189
Zasady bezpieczeństwa podczas prac brukarskich	190 - 191
Formularz/Regulamin usługi projektowej	192 - 194

LEGENDA

- ^N nowość
-  informacja o pakowaniu — zawiera ilości produktów i wagi palet w zakresach dostępnych we wszystkich zakładach, o szczegóły należy pytać w Biurach Sprzedaży



KONTAKT DO BIUR SPRZEDAŻY | OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ HURTOWYCH

REGION PÓŁNOCNY

BYDGOSZCZ

85-758 Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 30
☎ 601 656 431
☎ 667 987 431
✉ bydgoszcz@polbruk.pl

GDAŃSK

80-299 Gdańsk
ul. Nowy Świat 16 C
☎ 58 554 97 43/31
☎ 609 808 986
☎ 609 520 766
✉ gdansk@polbruk.pl

KOSZALIN

75-846 Koszalin
ul. Słowiańska 10
☎ 609 558 660
☎ 515 298 232
✉ koszalin@polbruk.pl

PIECHCIN

88-192 Bielawy, Piechcin
Bielawy 1
☎ 609 590 570
✉ piechcin@polbruk.pl

REGION CENTRALNY

ŁÓDŹ

93-231 Łódź
ul. Dostawcza 16
☎ 691 698 815
☎ 789 217 679
✉ lodz@polbruk.pl

OLSZTYN

14-105 Łukta
Florczaki 28 a
☎ 667 987 332
☎ 728 433 850
✉ olsztyn@polbruk.pl

WARSZAWA

04-458 Warszawa
ul. Chełmżyńska 249
☎ 667 987 311
☎ 798 651 796
✉ warszawa@polbruk.pl

PRUSZKÓW

05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 6
☎ 22 759 62 40
☎ 607 062 754
✉ pruszkow@polbruk.pl

REGION POŁUDNIOWY

DĘBICA

39-218 Straszęcina k/Dębicy
Straszęcina 295i
☎ 694 485 140
☎ 609 119 963
✉ debica@polbruk.pl

KIELCE

25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 262
☎ 607 063 148
☎ 798 659 805
✉ kielce@polbruk.pl

LIBIAŹ

32-590 Libiąż
ul. Krakowska 52
☎ 32 770 64 64
☎ 32 770 64 65
☎ 508 258 181
✉ libiaz@polbruk.pl

LUBLIN

20-234 Lublin
ul. Mełgiewska 74
☎ 667 987 342
☎ 798 653 492
✉ lublin@polbruk.pl

LUBLIN 2

20-231 Lublin
ul. Pancerniaków 12
☎ 789 020 677
☎ 509 412 469
✉ lublin2@polbruk.pl

NIEPOŁOMICE

32-005 Niepołomice
ul. Skarbowa 43
☎ 798 662 064
☎ 785 006 961
✉ niepolomice@polbruk.pl

RZESZÓW

36-060 Głogów Małopolski
Lipie 83
☎ 797 816 351
☎ 601 835 931
✉ rzeszow@polbruk.pl

KRAKÓW

DZIAŁ SPRZEDAŻY
CENTRUM PROJEKTOWE
W KRAKOWIE
31-587 Kraków
ul. Ciepłownicza 1b
☎ 12 376 75 74
☎ 572 596 637
✉ krakow@polbruk.pl

REGION ZACHODNI

KOTLARNIA

47-246 Kotłarnia
ul. Dębowa 3
☎ 77 484 87 79
☎ 694 485 110
✉ kotlarnia@polbruk.pl

LEGNICA

59-220 Legnica
ul. Gniewomierska 1
☎ 76 850 72 34
☎ 695 738 425
☎ 605 634 295
✉ legnica@polbruk.pl

TARNOWSKIE GÓRY

42-680 Tarnowskie Góry
ul. Batalionów Chłopskich 2
☎ 32 284 13 81
☎ 607 782 381
✉ tarnowskiegory@polbruk.pl

PRÓSZKÓW

46-060 Prószków
ul. Parkowa 9
☎ 606 763 433
✉ proszkow@polbruk.pl

OPOLE

45-129 Opole
ul. Kępska 3
☎ 77 454 08 74
☎ 694 485 108
✉ opole@polbruk.pl

ŻORY

44-240 Żory
ul. Strażacka 47
☎ 508 258 100
☎ 507 041 995
✉ zory@polbruk.pl

GDZIE KUPIĆ?

SIEĆ DYSTRYBUTORÓW ZNAJDZIESZ
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.POLBRUK.PL/PL/GDZIE-KUPIC



LEGENDA

● lokalizacje Polbruk



USŁUGA PROJEKTOWA

KONCEPCJA 3D+

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH!

Realistyczne wizualizacje pozwolą idealnie dobrać nasze produkty do otoczenia i architektury Twojego domu.



KONCEPCJA 3D

DZIAŁKA O ZNAČNYM SPADKU, TARAS NA PODWYŻSzeniu, Liczne schody i murki ogrodowe, a może ogrodzenie?

Jeśli masz „trudny” teren i wyobrażenie sobie najlepszego rozwiązania stanowi problem, nie trać czasu i skorzystaj z umiejętności naszych architektów krajobrazu — wybierz Projekt 3D

ZAMÓWIĆ PROJEKT OTOCZENIA U PROJEKTANTA, CZY SPRÓBOWAĆ STWORZYĆ COŚ SAMEMU?

Przed takim pytaniem staje chyba każdy, kto zamierza położyć nawierzchnię wokół własnego domu. Pewnym jest, że gdyby nieznaczna różnica w cenie, sporo osób — zamiast tworzyć samemu — wybrałoby projekt zrobiony „na miarę”, dopasowany do potrzeb, a przede wszystkim do stylistyki domu i charakteru otoczenia.

Polbruk szanując czas i pieniądze swoich Klientów, a jednocześnie dbając o ich wygodę proponuje usługę projektowania nawierzchni. Podpowiadamy, jak zaaranżować przestrzeń wokół domu — jakimi kształtami, fakturami i barwami ją wypełnić, by cała posesja nabrała wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i umiejętności naszych architektów krajobrazu, którzy opracują koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu, co znacznie ułatwi zamówienie odpowiedniej ilości materiałów Polbruk i w rezultacie wykonanie nawierzchni.

ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI PROJEKTOWEJ

- zapoznaj się z Regulaminem Usługi Projektowej (w zakładce www.polbruk.pl/pl/usluga-projektowa.html)
- znajdź hurtownię/dystrybutora z Usługą Projektową w zakładce: www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic/
- następnie wypełnij formularz dostępny w zakładce

- wpłać kaucję w hurtowni
- wypełniony formularz i dowód wpłaty kaucji, za pośrednictwem hurtowni — wyślij na adres projekt@polbruk.pl

Uwaga! Aby otrzymać zwrot kaucji należy dokonać zakupu, zgodnego z Regulaminem, w hurtowni, w której zlecono projekt.

KONCEPCJA 2D

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie

KONCEPCJA 3D

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie
- wizualizacja 3D


KONCEPCJA 3D+

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie
- realistyczna wizualizacja 3D+

KONCEPCJA 2D

MASZ JUŻ POMYSŁ NA OTOCZENIE SWOJEGO DOMU, CHCESZ SZYBKO OTRZYMAĆ KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Masz dobre oko i potrafisz „czytać” plany, wtedy Projekt 2D jest najlepszą dla Ciebie opcją.



Aby zamówić
usługę projektową
wypełnij formularz
dostępny
na stronach:
192 — 194

PROJEKTANCI

zachodniopomorskie | pomorskie |
warmińsko-mazurskie | kujawsko-
pomorskie → Gdańsk
☎ 519 831 409

mazowieckie | łódzkie | podlaskie
→ Warszawa
☎ 519 710 375

świętokrzyskie | → Kielce
☎ 519 076 515

lubelskie | → Lublin
☎ 798 655 505

śląskie | opolskie | → Tarnowskie Góry
☎ 511 859 950

dolnośląskie | lubuskie | wielkopolskie
→ Legnica
☎ 519 516 217

małopolskie → Kraków
☎ 517 831 467

podkarpackie → Rzeszów
☎ 798 660 029

podkarpackie → Dębica
☎ 507 782 353

projekt@polbruk.pl



| ↗ | Płyta Gresowa **Cerro** | deseń:
beton | kolor: **cosmo** | więcej
s. 10 – 11

| → | Płyta Gresowa **Tono** | deseń:
kamień | kolor: **dim** | więcej
s. 14 – 15

| ↓ | Płyta Gresowa **Cerro** | deseń:
beton | kolor: **adular** | więcej
s. 10 – 11



Stylowa forma
| TARAS | OGRÓD | PATIO |



ZNAJDŹ
PŁYTY GRESOWE
NA WWW.POLBRUK.PL



PŁYTA
CERRO
GRUBOŚĆ 2 CM



Zeskanuj QR KOD i poznaj
szczegóły produktu!



| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |

| | | KOLOR: ADULAR |

| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |

| | | KOLOR: COSMO |

| KOLORYSTYKA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



adular

cosmo



ZASTOSOWANIE

| GRUBOŚĆ 2 CM |
DO WYKORZYSTANIA
W RUCHU PIESZYM

| GRUBOŚĆ 2 CM |
DO WYKORZYSTANIA
NA TARASY,
SCIEŻKI ORAZ ALEJKI

| | | Płyta Gresowa **Cerro** (wizualizacja) | deseń: **beton** | kolor: **adular** |


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DESEŃ	KOLORYSTYKA [MATOWA]	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE		
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	PALETA [M²]	WAGA PALETY [KG]	PALETA [SZT.]
2	59,30×59,30	beton	adular, cosmo	m²	135,90	167,16	21	980	60

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

PŁYTA
CERRO
GRUBOŚĆ 2 CM



Zeskanuj QR KOD i poznaj
szczegóły produktu!



| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |


| | | KOLOR: LUNA |

| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |

| | | KOLOR: ALDO |

| KOLORYSTYKA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



luna

aldo



| | | Płyta Gresowa Cerro (wizualizacja) | deseń: beton | kolor: aldo |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DESEŃ	KOLORYSTYKA [MATOWA]	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE		
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	PALETA [M²]	WAGA PALETY [KG]	PALETA [SZT.]
2	59,30×59,30	beton	luna, aldo	m²	135,90	167,16	21	980	60

| kolor aldo w płytach gresowych nawiązuje do koloru nerino w kostkach i płytach betonowych |
| kolor luna jest zimniejszym odcieniem koloru adular |

PŁYTA
TONO
GRUBOŚĆ 2 CM



Zeskanuj QR KOD i poznaj
szczegóły produktu!




| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |
| | | KOLOR: DIM |

| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |
| | | KOLOR: NERINO |

| KOLORYSTYKA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| | | Płyta Gresowa Tono | deseń: kamień | kolor: nerino |



| | | Płyta Gresowa Tono (wizualizacja) | deseń: kamień | kolor: dim |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DESEŃ	KOLORYSTYKA [MATOWA]	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE		
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	PALETA [M²]	WAGA PALETY [KG]	PALETA [SZT.]
2	59,30×59,30	kamień	nerino, dim	m²	135,90	167,16	21	980	60

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.





Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
AVANTI
GRUBOŚĆ 6/8 CM



7,3/5,3×9,1 cm	8,3/6,3×9,1 cm
9,3/7,3×9,1 cm	10,3/8,3×9,1 cm
11,3/9,3×9,1 cm	grubość: 6/8 cm

| KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE




Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym
i ruchu pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1	płukana	szary, grafitowy, brązowy	m²	83,40	102,58	8.88 - 9.86	1 219 - 1 352
8	10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1		szary, grafitowy		99,00	121,77	7.11 - 7.89	1 300 - 1 441

| komplet wymiarów na palecie | produkt/kolor dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
BOSSO
GRUBOŚĆ 4,5/8 CM



| 60×60 cm | grubość: 4,5/8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

nerino

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ivory

REGION CENTRUM

ZASTOSOWANIE

- Grubość 4,5 cm**

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki oraz
w ruchu pieszym
- Grubość 8 cm**

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Bosso** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	60×60	gładka melanż	nerino, ivory	szt.	30,00	36,90	20	790
			szary		29,60	36,40		
		gładka kolor	grafitowy		30,00	36,90		
8	60×60	gładka melanż	nerino	szt.	49,00	60,27	16	1 116
			szary		47,80	58,79		
		gładka kolor	grafitowy		49,00	60,27		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
BOSSO TRAPEZ
GRUBOŚĆ 4,5/8 CM



| 60×40/20 cm | grubość: 4,5/8 cm |

| KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE



nerino

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE



szary



graftowy



Polbruk Bosso Trapez | faktura: gładka | kolor: graftowy |
Retencja+ przy ułożeniu wzorowanym na zdjęciu obok




ZASTOSOWANIE

Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki oraz
w ruchu pieszym

Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



Polbruk Bosso Trapez (wizualizacja) | faktura: gładka | kolor: nerino

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	60×40/20	gładka melanż	nerino	szt.	18,00	22,14	40	780
		gładka kolor	szary		17,00	20,91		
		gładka kolor	graftowy		18,00	22,14		
8	60×40/20	gładka melanż	nerino	szt.	27,60	33,95	32	1108
		gładka kolor	szary		26,60	32,71		
		gładka kolor	graftowy		27,60	33,95		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
CARMINO
GRUBOŚĆ 6/8 CM



7,3/5,3×9,1 cm	8,3/6,3×9,1 cm
9,3/7,3×9,1 cm	10,3/8,3×9,1 cm
11,3/9,3×9,1 cm	grubość: 6/8 cm

| | | KOLOR: HAWAII GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



		Polbruk **Carmino**	faktura: **gładka**	kolor: **latte**
Polbruk **Ekotech**	faktura: **gładka**	kolor: **latte**		
Polbruk **Commix**	faktura: **gładka**	kolor: **hawaii**		

ZASTOSOWANIE




Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| | | Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** | kolor: **latte, hawaii** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	gładka melanż	latte, hawaii	m²	73,50	90,41	8.88 - 9.86	1 219 - 1 352
		postarzana melanż*	latte, hawaii		99,00	121,77		
		postarzana kolor*	szary, grafitowy		99,00	121,77		
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			graitowy		62,80	77,24		
8		gładka kolor	szary		66,00	81,18	7.11 - 8.88	1 300 - 1 619
			graitowy		71,00	87,33		

| komplet wymiarów na palecie | *pakowana w big-bag | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
COMMIX
GRUBOŚĆ 6 CM



| 10×10 cm | 10×20 cm | 20×20 cm |
| 20×30 cm | grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: BOHO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

boho

taupe

ivory

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

latte

hawaii

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ

REGION CENTRUM

REGION ZACHÓD

REGION POŁUDNIE

cosmo
N NOWOŚĆ

REGION CENTRUM

REGION ZACHÓD

REGION POŁUDNIE

cortado
REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5


ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** | Obrzeże **Treo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	10×10 10×20 20×20 20×30	gładka melanż	adular N , nerino, cosmo N , boho, taupe, ivory, latte, cortado, hawaii	m²	73,50	90,41	9.6 - 10.8	1 316 - 1 478
			szary		58,60	72,08		
			grafitowy		62,80	77,24		

| komplet wymiarów na palecie | **N** nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
COMPLEX
GRUBOŚĆ 6/8 CM

PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE



| 20×20 cm | grubość: 6/8 cm |

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

PŁUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE

szary


graitowy

szary

graitowy



| | Polbruk Complex | faktura: gładka | kolor: szary



| | Polbruk Complex | faktura: płukana | kolor: szary | Retencja+ przy ułożeniu wzorowanym na powyższym zdjęciu |



					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	20×20	gładka kolor	szary	m²	58,60	72,08	10.56 - 12	1 446 - 1 640
			graitowy		62,80	77,24		
płukana		szary, grafitowy	83,40		102,58			
8		gładka kolor	szary		66,00	81,18	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
			graitowy		71,00	87,33		
		płukana	szary, grafitowy		99,00	121,77		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | **Region Północny – gr. 6 cm – produkt w stałej sprzedaży** |
| podział regionalny znajdziesz na s. 4 – 5 |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
DYNAMIK
GRUBOŚĆ 8 CM



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

| 50×14 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE



nerino

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE



ivory



szary



grafitowy



| | Polbruk **Dynamik** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



użycie **Polbruk Dynamik**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki
Zabudowy, s. **182 – 185**



| | Polbruk **Dynamik** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Donica **Tigela** (wizualizacja) | faktura: **gładka** |
| kolor: **grafitowy** | Ogrodzenie **Neo** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |
| **Retencja*** przy ułożeniu wzorowanym na powyższej wizualizacji |



GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	50×14	gładka melanż	nerino, ivory	m²	89,00	109,47	9.1	1 658
			szary		85,00	104,55		
		gładka kolor	grafitowy		89,00	109,47		

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
EXA
GRUBOŚĆ 4,5 CM



| 56,3×43,2 cm | grubość: 4,5 cm |

| | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



taupe

| OFERTA REGIONALNA |



nerino
 NOWOŚĆ

- REGION POŁUDNIOWY
- REGION CENTRALNY
- REGION ZACHODNI

ZASTOSOWANIE




Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki



Grubość 4,5 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



| | Polbruk **Exa** | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** | **Retencja+** przy ułożeniu wzorowanym na powyższym zdjęciu |



GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	56,3×43,2	gładka melanż	nerino , taupe	szt.	16,56	20,37	56 - 62	972 - 1 074

| pojedynczy wymiar na palecie | nowość | z jednej płyty uzyska się 0,165 m² powierzchni |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
IDEO
GRUBOŚĆ 6 CM



| 24×12 cm | 24×16 cm | 30×16 cm |
| 30×20 cm | 40×20 cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: ADULAR GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

onyx

latte

hawaii

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

cosmo
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD

boho
REGION POŁUDNIE
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

cortado
REGION POŁUDNIE
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Ideo** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	gładka melanż	adular ^N , nerino, cosmo ^N , boho, onyx, latte, hawaii, cortado	m²	73,50	90,41	10 - 11.88	1 370 - 1 624
			szary		58,60	72,08		
		gładka kolor	grafitowy		62,80	77,24		

| komplet wymiarów na palecie | ^N nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
IDEO
GRUBOŚĆ 6 CM




| 24×12 cm | 24×16 cm | 30×16 cm |
| 30×20 cm | 40×20 cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: BIANKA DROBNOŁUKANA |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| | | Polbruk **Ideo** | faktura: **drobnołukana** | kolor: **bianka** |


ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Ideo** | faktura: **drobnołukana** | kolor: **bianka** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	drobnołukana	bianka, ritmo, inez , ardo	m²	83,40	102,58	10 - 11.88	1370 - 1624

| komplet wymiarów na palecie | kolor dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
LAMELL
GRUBOŚĆ 4,5 CM



| 60×40 cm | grubość: 4,5 cm |

| KOLOR: ADULAR GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino ivory latte

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

DROBNOPIŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

szary grafitowy **bianka** ritmo

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

podział
regionalny
znajdziesz
na stronach
4 – 5

adular
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

paloma
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE

cosmo
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD

ZASTOSOWANIE



Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki



Grubość 4,5 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



| Polbruk **Lamell** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	60×40	gładka melanż	adular ^N , nerino, paloma ^N , cosmo ^N , ivory, latte	szt.	19,90	24,48	48	1 220
		gładka kolor	szary		18,90	23,25		
			grafitowy		19,90	24,48		
		drobnoptukana	bianka, ritmo		21,40	26,32		

| pojedynczy wymiar na palecie | **N** nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
MAGNA
GRUBOŚĆ 8/10 CM

PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE



| 50×75 cm | grubość: 8/10 cm |
| 75×100 cm | grubość: 8 cm |

| KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



nerino



Polbruk **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |
Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE




Grubość 8/10 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8/10 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| Polbruk **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Murek **Albero** | | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |
| Stopień **Grando** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | **Retencja+** przy ułożeniu wzorowanym na powyższym zdjęciu |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	50×75	gładka melanż	nerino	szt.	40,00	49,20	16 - 18	1134 - 1273
	75×100				88,50	108,86	8 - 9	1134 - 1273
10	50×75				61,92	76,16	12 - 20	1 064 - 1 760

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
METRIK
GRUBOŚĆ 6/8 CM



| 7×28 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO POSTARZANY |

| 7×28 cm | grubość: 6/8 cm |


| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE




GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE




POSTARZANA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE



POSTARZANA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE



nerino

korten

szary

grafitowy

nerino

korten

szary

grafitowy



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Obrzeże **Treo** | faktura: **drobnoutwardzana** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	7×28	gładka melanż	nerino, korten	m²	73,50	90,41	8.9	1 222
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			grafitowy		73,50	90,41		
gładka melanż		nerino, korten	89,00		109,47	7.12	1 302	
gładka kolor		szary	66,00		81,18			
		grafitowy	71,00		87,33			
postarzana melanż*		nerino, korten	122,70		150,92			
postarzana kolor*		szary	102,24		125,76			
		grafitowy	120,00		147,60			

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt/kolor dostępny na zamówienie | *pakowana w big-bag | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
MULTICOMPLEX
GRUBOŚĆ 6 CM



| 20×40 cm | 40×40 cm |
| 60×40 cm | grubość: 6 cm |

| | KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

adular

NOWOŚĆ

nerino

ivory

latte

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

cosmo

NOWOŚĆ


REGION POŁUDNIE

REGION ZACHÓD

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE

- Grubość 6 cm**
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki
- Grubość 6 cm**
do wykorzystania w ruchu
pieszym
- użycie **Polbruk Multicomplex**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki Zabudowy,
s. 182 – 185



| | Polbruk **Multicomplex** | faktura: **gładka** | kolor: **ivory** | Obrzeże **Endo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	20×40 40×40 60×40	gładka melanż	adular , nerino, cosmo , ivory, latte	m²	73,50	90,41	9.6 - 12	1 316 - 1 640
		gładka kolor	grafitowy		62,80	77,24		

| komplet wymiarów na palecie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
NAPOLI
GRUBOŚĆ 4 CM



| 7×14 cm | 14×14 cm | 21×14 cm |
| grubość: 4 cm |

| | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

grafitowy

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

szary

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

latte
REGION POŁUDNIE

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

galia
REGION POŁUDNIE

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

barwy jesieni
REGION POŁUDNIE

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

cortado
REGION POŁUDNIE

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

cosmo
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE




Grubość 4 cm

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki, alejki oraz w ruchu
pieszym



Grubość 4 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | Polbruk **Napoli** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | faktura: **płukana** | kolor: **grafitowy** | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4	7×14 14×14 21×14	gładka melanż	nerino, latte, galia, barwy jesieni, cortado, cosmo	m²	56,60	69,62	16	1 460
		gładka kolor	szary		48,00	59,04		
			grafitowy		52,00	63,96		
		płatkana	szary, grafitowy		65,40	80,44		

| komplet wymiarów na palecie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
NAPOLI
GRUBOŚĆ 6 CM



| 7×14 cm | 14×14 cm | 21×14 cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: GALIA GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

onyx

latte

galia

barwy jesieni

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

cortado

hawaii

cosmo

REGION POŁUDNIE

REGION CENTRUM

REGION POŁUDNIE

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

brązowy

REGION POŁUDNIE

REGION CENTRUM

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk Napioli | faktura: płukana | kolor: grafitowy, szary | Palisada Zen | faktura: utwardzana | kolor: grafitowy |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	7×14 14×14 21×14	gładka melanż	nerino, onyx, latte, galia, barwy jesieni, cortado, hawaii, cosmo	m²	73,50	90,41	10 - 11	1370 - 1505
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			grafitowy, brązowy		62,80	77,24		
		płukana	szary, grafitowy		83,40	102,58		

| komplet wymiarów na palecie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
NAPOLI
GRUBOŚĆ 8 CM



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

| 7×14 cm | 14×14 cm | 21×14 cm |
| grubość: 8 cm |

| KOLOR: GRAFITOWY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

cosmo

NOWOŚĆ

REGION POŁUDNIE


PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| Polbruk **Napoli** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	7×14 14×14 21×14	gładka melanż	nerino, cosmo	m²	89,00	109,47	8 - 9	1460 - 1640
		gładka kolor	szary		66,00	81,18		
			grafitowy		71,00	87,33		
		płukana	szary, grafitowy		99,00	121,77		

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
NOSTALITE
GRUBOŚĆ 4/6/8 CM



| 9×12 cm | 12×12 cm | 18×12 cm |
| grubość: 4/6/8 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary grafitowy czerwony

| OFERTA REGIONALNA |



barwy jesieni
REGION CENTRUM brązowy
REGION CENTRUM

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE




Grubość 4/6 cm
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki lub w ruchu
pieszym



Grubość 4/6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| | | Polbruk **Nostalite** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy, szary, czerwony** | Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4		gładka kolor	szary		48,00	59,04	15.97 - 18.24	1 458 - 1 753
			grafitowy, czerwony		52,00	63,96		
6	9×12 12×12 18×12	gładka melanż	barwy jesieni	m²	73,50	90,41	9.98 - 11.4	1 368 - 1 559
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			grafitowy, czerwony, brązowy		62,80	77,24		
8		gładka kolor	szary		66,00	81,18	8 - 9.12	1 460 - 1 662
			grafitowy		71,00	87,33		

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
OLAND
GRUBOŚĆ 6 CM



| 14×21 cm | 14×31 cm | 14×42 cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: ARDO DROBNOPLUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

ivory

szary

graftowy

DROBNOPLUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

inez

ardo



| | Polbruk Oland | faktura: drobnopłukana |
| kolor: ardo, inez |


ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



użycie **Polbruk Oland**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki
Zabudowy, s. 182 – 185



| | | Polbruk Oland | faktura: gładka | kolor: nerino | Donica Tigela | faktura: gładka | kolor: graftowy |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	14×21 14×31 14×42	gładka melanż	nerino, ivory	m²	73,50	90,41	9.6	1 316
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			graftowy		62,80	77,24		
		drobnopłukana	inez, ardo		83,40	102,58		

| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
PETRA
GRUBOŚĆ 8 CM

PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE



| 36,4×26,8 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: ALPEN GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



sahara

onyx

alpen




| | | Polbruk **Petra** | faktura: **gładka** | kolor: **sahara** |

ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| | | Polbruk **Petra** | faktura: **gładka** | kolor: **onyx** |


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	36,4×26,8	gładka melanż	sahara, onyx, alpen	m²	89,00	109,47	6.93	1 268

| pojedynczy wymiar na palecie, bez elementów brzegowych | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
PLANO
GRUBOŚĆ 8 CM



| 80×80 cm | grubość: 8 cm |

| | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE



nerino

ivory



ivory

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE



szary

graftowy



graftowy

DROBNOPIŁUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE




inez



ardo

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE



paloma

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

NOWOŚĆ

REGION POŁUDNIE

ZASTOSOWANIE




Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | Polbruk **Plano** | faktura: **gładka** | kolor: **graftowy** | Obrzeże **Modern** | faktura: **gładka** | kolor: **graftowy** |


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	80×80	gładka melanż	nerino, paloma , ivory	szt.	83,00	102,09	8	940
		gładka kolor	szary		77,50	95,32		
			graftowy		78,00	95,94		
		drobnopiłukana	inez, ardo		98,00	120,54		

| pojedynczy wymiar na palecie | nowość | kolor dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
PLANO MIX
GRUBOŚĆ 8 CM



| 50×80 cm | 40×80 cm | 30×80 cm |
| grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE



nerino

ivory



ivory

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE



szary

grafitowy



grafitowy

DROBNOPLUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE



inez


ardo



ardo

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE



paloma

NOWOŚĆ

REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Plano Mix** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **ivory** | Palisada **Magna** (wizualizacja) | | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |
| Stopień/Palisada **Magna** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	50×80 40×80 30×80	gładka melanż	nerino, paloma , ivory	m²	110,00	135,30	7.68	1403
		gładka kolor	szary		91,50	112,54		
			grafitowy		92,25	113,47		
		drobnoplukana	inez, ardo		120,00	147,60		

| komplet wymiarów na palecie | | kolor dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
**PROSTOKĄT
PŁUKANY**
GRUBOŚĆ 6 CM



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

| 20×10 cm | grubość: 6 cm |

| KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

graitowy



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



Polbruk Prostokąt Płukany | faktura: płukana | kolor: szary, grafitowy | Obrzeże Trawnikowe | faktura: gładka | kolor: szary |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	20×10	płukana	szary, grafitowy	m²	83,40	102,58	9.6 - 10.8	1 316 - 1 478

| komplet wymiarów na palecie z połówkami | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TOLEDO
GRUBOŚĆ 6 CM



| 15×15 cm | 15×30 cm | 30×30 cm |
| 30×45 cm | grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: ADULAR GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

boho

onyx

taupe

ivory

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

latte

cortado

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

adular
 NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD
REGION CENTRUM

bengal
 NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD
REGION CENTRUM

cosmo
 NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD
REGION CENTRUM

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5


ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



użyjcie **Polbruk Toledo**
do lekkiego ruchu drogowego
– sprawdź Warunki
Zabudowy, s. 182 – 185



| | | Polbruk **Toledo** | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	15×15 15×30 30×30 30×45	gładka melanż	adular , nerino, cosmo , boho, onyx, taupe, bengal , ivory, latte, cortado	m²	73,50	90,41	10.8	1 478
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			grafitowy		62,80	77,24		

| komplet wymiarów na palecie | nowość | Polbruk Toledo – układ Polbruk Commix, wymiary elementów zwiększone o 50% |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TRENTO
GRUBOŚĆ 6 CM



13,9×10,4 cm	13,9×12,2 cm
13,9×13,9 cm	13,9×15,7 cm
13,9×17,4 cm	13,9×19,2 cm
13,9×20,9 cm	grubość: 6 cm

| | | KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

nerino

hawaii

szary

grafitowy

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

latte

REGION POŁUD

REGION CENTRUM

REGION ZACHÓD

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk Trento | faktura: gładka | kolor: nerino |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9	gładka melanż	nerino, latte , hawaii	m²	73,50	90,41	9.3 - 10.8	1 276 - 1 478
	13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2	gładka kolor	szary grafitowy		58,60	72,08		
	13,9×20,9	płukana	szary, grafitowy		62,80	77,24		
					83,40	102,58		

| komplet wymiarów na palecie | kolor dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TRENTO
GRUBOŚĆ 8 CM

PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE



13,9×10,4 cm	13,9×12,2 cm
13,9×13,9 cm	13,9×15,7 cm
13,9×17,4 cm	13,9×19,2 cm
13,9×20,9 cm	grubość: 8 cm

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

latte

hawaii

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

szary

graitowy

szary

graitowy



| | | Polbruk **Trento** | faktura: **gładka** | kolor: **hawaii** |
| Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** |

ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Trento** | faktura: **płukana** | kolor: **graitowy** | Palisada **Palinea** | faktura: **utwardzana** | kolor: **graitowy** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	13,9×10,4	gładka melanż	nerino, latte, hawaii	m²	89,00	109,47	8.64	1 576
	13,9×12,2							
	13,9×13,9							
	13,9×15,7	gładka kolor	szary		66,00	81,18		
	13,9×17,4		graitowy		71,00	87,33		
	13,9×19,2							
	13,9×20,9	płukana	szary, graitowy		99,00	121,77		

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TRIADA
GRUBOŚĆ 6 CM



| informacje o produkcie z **Retencją +**
Polbruk Ekotriada (z odstępnikami)
znajdziesz na stronach 96 – 97 |

| 20×30 cm | 20×40 cm |
| 20×50 cm | grubość: 6 cm |

| KOLOR: ONYX GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

nerino taupe onyx

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE

szary grafitowy inez ardo

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

cosmo
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE

boho
REGION POŁUDNIE

PŁUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE

szary
REGION ZACHÓD

grafitowy
REGION ZACHÓD


ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



użycie **Polbruk Triada** |
gr. 6 cm do lekkiego ruchu
drogowego — sprawdź Warunki
Zabudowy, **s. 182 – 185**



| Polbruk **Triada** | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** | Obrzeże **Treo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	20×30 20×40 20×50	gładka melanż	adular N , nerino, cosmo N , boho, taupe, onyx	m²	73,50	90,41	9.6 - 12	1 316 - 1640
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			grafitowy		62,80	77,24		
		drobno płukana	inez, ardo		83,40	102,58		
		płukana	szary, grafitowy		83,40	102,58		

| komplet wymiarów na palecie | **N** nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TRIADA
GRUBOŚĆ 8 CM



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE



| informacje o produkcie z Retencją +
Polbruk Ekotriada (z odstępnikami)
znajdziesz na stronach 96 – 97 |

| 20×30 cm | 20×40 cm |
| 20×50 cm | grubość: 8 cm |

| KOLOR: INEZ DROBNOPIŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

**GŁADKA
MELANŻ**
KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

taupe

onyx

**GŁADKA
KOLOR**
KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

DROBNOPIŁUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE

inez

ardo

| OFERTA REGIONALNA |

**GŁADKA
MELANŻ**
KOSTKI
SZLACHETNE

cosmo

N NOWOŚĆ

REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| Polbruk Triada | faktura: gładka | kolor: nerino | Obrzeże Chodnikowe | faktura: gładka | kolor: grafitowy |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	20×30 20×40 20×50	gładka melanż	nerino, cosmo N , taupe, onyx	m²	89,00	109,47	7,68 - 9,6	1449 - 1806
			szary		66,00	81,18		
		gładka kolor	grafitowy		71,00	87,33		
			inez, ardo		99,00	121,77		

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie | **N** nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TRYTON
GRUBOŚĆ 12 CM

PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE



| 40×80 cm | grubość: 12 cm |

| | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



nerino



| Polbruk Tryton | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

ZASTOSOWANIE



Grubość 12 cm

do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| | Polbruk Tryton | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
12	40×80	gładka melanż	nerino	szt.	80,00	98,40	15	1370

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
URBANIKA
GRUBOŚĆ 8 CM

PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE



| 60×20 cm | grubość: 8 cm |



| 20×30 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: INEZ DROBNOPIŁUKANA |

| | | KOLOR: ARDO DROBNOPIŁUKANA |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

onyx

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

DROBNOPIŁUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE

inez

ardo

PŁUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA | DOTYCZY WYMIARU 20×30 CM |

PŁUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE

szary
REGION PÓŁNOC
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

grafitowy

grafitowy
REGION PÓŁNOC
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5



| | | Polbruk Urbanika | faktura: drobnopłukana | kolor: inez | Obrzeże Trawnikowe | faktura: gładka | kolor: szary |

ZASTOSOWANIE

- Grubość 8 cm | 60×20 cm**
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym
- Grubość 8 cm | 20×30 cm**
do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	60×20	gładka melanż	nerino, onyx	m²	89,00	109,47	7.68 - 9.6	1403 - 1748
	20×30						8.64 - 9.6	1576 - 1748
	60×20	gładka kolor	szary		66,00	81,18	7.68 - 9.6	1403 - 1748
	20×30						8.64 - 9.6	1576 - 1748
	60×20	gładka kolor	grafitowy		71,00	87,33	7.68 - 9.6	1403 - 1748
	20×30						8.64 - 9.6	1576 - 1748
	60×20	drobnopłukana	inez, ardo		99,00	121,77	7.68 - 9.6	1403 - 1748
	20×30						8.64 - 9.6	1576 - 1748
	60×20	płukana	szary, grafitowy		99,00	121,77	7.68 - 9.6	1403 - 1748
	20×30						8.64 - 9.6	1576 - 1748

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
WESTA
GRUBOŚĆ 4 CM



| 10×9,5/9,5×10 cm | grubość: 4 cm |

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary grafitowy



| | Polbruk **Westa** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** |
Obrzeże **Trawnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE




Grubość 4 cm

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki lub w ruchu
pieszym



Grubość 4 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Westa** | faktura: **płukana** | kolor: **szary, grafitowy** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4	10×9,5/9,5×10	płukana	szary, grafitowy	m²	65,40	80,44	14.08 - 15.84	1 288 - 1 446


| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PŁYTA
CHODNIKOWA
GRUBOŚĆ 5 CM



| 30×30 cm | 35×35 cm |
| grubość: 5 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

szary

graitowy



| | Płyta Chodnikowa | faktura: **płukana** | kolor: **szary, grafitowy** |

ZASTOSOWANIE



Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



| | Płyta Chodnikowa | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
5	35×35	z fazą	nerino	szt.	7,99	9,83	72 - 126	1 057 - 1 835
	30×30				8,40	10,33	144	1 576
	35×35	płukana	szary, grafitowy		8,50	10,46	108 - 126	1 576 - 1 835

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 – 5 |




Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PIASEK
POLIMEROWY
PIASEK DO FUGOWANIA



| KOLORYSTYKA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



beżowy szaro-grafitowy bazaltowy



ZASTOSOWANIE



Piasek polimerowy

piasek do spoinowania/
fugowania DR+ NextGel™/MC
płyt betonowych i kostki
brukowej — orientacyjnie
25 kg umożliwia pokrycie:
w przypadku kostki brukowej:
od 2 do 8 m² w przypadku
płyt: od 8 do 20 m²
— do spoin



| Piasek **Polimerowy** | fuga/kolor: **beżowy, szaro-grafitowy, bazaltowy** |

WOREK	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]	
			CENA NETTO	CENA BRUTTO
25 kg	beżowy, szaro-grafitowy, bazaltowy	worek	135,00	166,05



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!



ZAMÓWIENIA
I APLIKACJA
BOSTA HYDROBETON®
+48 22 50 80 990

BETON JAMISTY



| EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE |

Często ekstremalne warunki pogodowe są przyczyną przepełnienia kanalizacji deszczowej i w rezultacie zalewania miast. Połączenie produktów ażurowych Polbruk z wodoprzepuszczalną podbudową wykonaną z Bosta Hydrobeton® to rozwiązanie umożliwiające szybkie odprowadzenie wody deszczowej i poprawiające retencjonowanie wody na terenach zabudowanych. Otwarte przestrzenie w ażurowych materiałach oraz pustki powietrzne w betonie jamistym umożliwiają swobodny odpływ wody do gruntu, zapewniając tym samym odpowiednią wilgoć gleby dla roślinności.

| ZALETY BOSTA HYDROBETON® |

- Wysoka przepuszczalność wody 100 l/min/m²
- Wytrzymałość na ściskanie od 16-25 MPa
- Mniejsze zużycie warstw szczerwych pomiędzy nawierzchnią, a podbudową

| ZASTOSOWANIE BOSTA HYDROBETON® | PODBUDOWA |

- Pod ciągły piesze oraz place, a także lokalny ruch samochodowy: drogi i parkingi
- Obiekty sportowe np. boiska, korty tenisowe, bieżnie, również pod nawierzchnie z tartanu i sztucznej trawy,
- Place zabaw
- Stropodachy, dachy zielone



Próbka Bosta Hydrobeton® wykonana na potrzeby badań laboratoryjnych



Przykładowe zastosowanie rozwiązania nawierzchni przepuszczającej wodę: drogi wewnętrznej, placu lub stanowisk postojowych dla pojazdów o masie poniżej 2,5 tony | Retencja+ przy ułożeniu wzorowanym na wizualizacji |



| DANE TECHNICZNE BOSTA HYDROBETON® |

MINIMALNE ZAMÓWIENIE	TRANSPORT	CENA SUGEROWANA [PLN]		SPOSÓB APLIKACJI	NARZĘDZIA DO UKŁADANIA APLIKACJI
4 m³	betonomieszarką z jednej z 27 wytwórni Bosta-Beton. Maksymalny dystans do 60 km od wytwórni betonu. Lista wytwórni www.bostabeton.pl	450 zł netto/m³ – w cenie transport do 15 km		bezpośrednio z gruszki, materiał niepompowany, rozkładany bez wibrowania	kosz do betonu, łopata, taczka, rozścielacz, grabie, szalunki, można stosować szalunek tracony
ŚR. KRUSZYW	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	GR [CM]	GĘSTOŚĆ	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CZAS WIĄZANIA
kruszywo 2/8 mm kruszywo 8/16 mm	100 l/min/m²	min. 10	2200 kg/m³	16-20 MPa 20-25 MPa	• zależny od temperatury • po 12-24 h możliwość kontynuowania prac brukarskich • pełna wytrzymałość po 28 dniach

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!



CEMENT
SPRAWNY
CEM IV/A (V) 32,5 R-SR

ZAMÓWIENIA
I WSPÓŁPRACA
CEMENT SPRAWNY R
+48 514 768 590

| PEWNE ROZWIĄZANIE I MNIEJSZE OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKOWE |

Cement Sprawny to doskonały wybór do wykonania podsypek cementowo-piaskowych – jednej z warstw podbudowy nawierzchni z kostki brukowej. Podsypka cementowo-piaskowa wyrównuje powierzchnię, zapobiega przesuwaniu się kostki oraz jej osiadaniu.

Cement Sprawny, wymieszany z piaskiem, gwarantuje doskonałą zagęszczalność mieszanki oraz optymalny czas zachowania właściwości roboczych. Cechy te wpływają na łatwość i komfort układania kostki brukowej, a powstała warstwa zapewnia dodatkową nośność i stabilność całej konstrukcji nawierzchni. Wszystko to przekłada się na estetyczny efekt końcowy oraz trwałość ułożonej nawierzchni.

| ZALETY CEMENTU SPRAWNEGO |

- doskonała urabialność podsypek i zapraw
- wysoki stopień zagęszczenia podsypek, podbudów i stabilizacji
- wydłużony czas utrzymania właściwości roboczych podsypek i zapraw
- o 30% niższy ślad węglowy w stosunku do CEM I 42,5 R



| Cement Sprawny |

| DANE TECHNICZNE CEMENTU SPRAWNY |


PARAMETRY MECHANICZNE	WYMAGANIA NORMY	OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	≥ 10	21,2
• po 2 dniach	≥ 32,5 ≤ 52,5	49,8
• po 28 dniach		
PARAMETRY CHEMICZNE	WYMAGANIA NORMY	OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów SO ₃ [%]	≤ 3,0	2,74
Zawartość chlorków Cl- [%]	≤ 0,10	0,05
PARAMETRY FIZYCZNE	WYMAGANIA NORMY	OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]	≥ 75	240
Stąłość objętości [mm]	≤ 10	0,1
Powierzchnia właściwa [cm ² /g]	brak wymagań	4146

* Podane wartości są średnimi za Q2 2023. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

ZASTOSOWANIE



- tworzenie podsypek pod kostkę brukową
- produkcja betonu towarowego
- prefabrykаты betonowe drobno- i średniowymiarowe
- betony specjalistyczne, m.in. palowe, SCC



| ← | Polbruk **Ekotech** (wizualizacja) |
faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
więcej s. 92 – 93 | Polbruk
Plano Mix (wizualizacja) |
faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
więcej s. 60 – 61

| ↑ | Polbruk **Ekotech** |
faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
więcej s. 92 – 93 | Obrzeże
Trawnikowe | faktura: **gładka** | kolor:
grafitowy | więcej s. 132 – 133

| → | Polbruk **Meba** | faktura:
gładka | kolor: **szary** | więcej
s. 100 – 101 | Obrzeże
Trawnikowe | faktura: **gładka** | kolor:
grafitowy | więcej s. 132 – 133





Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
EKOL
GRUBOŚĆ 8 CM

PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~27%

| 20×20 cm | grubość: 8 cm |

| KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

grafitowy



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm


do wykorzystania w ruchu
powyżej 3,5 t



| Polbruk **Ekol** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8 Ł	20×20	gładka kolor	szary	m²	61,20	75,28	9.6	1 480
			grafitowy		65,90	81,06		

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie | Retencja+ do 27% |



Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
EKOTECH
GRUBOŚĆ 10 CM



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~50%

| 60×40 cm | grubość: 10 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



latte

szary

grafitowy



ZASTOSOWANIE




Grubość 10 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 10 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Ekotech** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** | Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** | kolor: **hawaii** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
10	60×40	gładka melanż	latte	szt.	30,40	37,39	24	841
		gładka kolor	szary		19,80	24,35		
			grafitowy		25,56	31,44		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | Retencja+ do 50% |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
EKOTETKA
GRUBOŚĆ 8 CM



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~15%

| 20×16 cm | grubość: 8 cm |

| KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

grafitowy



| Polbruk **Ekotetka** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |


ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
pojazdów do 3,5 t



Grubość 8 cm
do układania maszynowego



| | Polbruk **Ekotetka** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	20×16	z mini faza	szary	m ²	61,20	75,28	8.51	1 442
			grafitowy		65,90	81,06		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | Retencja+ do 15% | Można łączyć z kostką Polbruk Tetka w wersji: z fazą, mini fazą, bez fazy | Wymienność – rewitalizacja istniejących nawierzchni |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
EKOTRIADA
GRUBOŚĆ 8 CM



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~14%

| 20×30 cm | 20×40 cm |
| 20×50 cm | grubość: 8 cm |

| KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



nerino

szary

grafitowy



Polbruk Ekotriada (wizualizacja)	faktura: gładka	kolor: nerino
Polbruk Triada (wizualizacja)	faktura: gładka	kolor: grafitowy
L-ka Tigela (wizualizacja)	faktura: gładka	kolor: szary

ZASTOSOWANIE




Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



NOWOŚĆ

| Polbruk Ekotriada (wizualizacja) | faktura: gładka | kolor: nerino | Obrzeże Flesz (wizualizacja) | faktura: gładka |
| kolor: szary | Ogrodzenie Neo (wizualizacja) | faktura: gładka | kolor: szary |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	20×30	gładka melanż	nerino	m²	89,00	109,47	9.6	1 684
	20×40		szary		61,20	75,28		
	20×50	gładka kolor	grafitowy		65,90	81,06		

| komplet wymiarów na palecie | Retencja+ do 14% |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
EXTRANO
GRUBOŚĆ 8 CM

PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~12%

| 50×50 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

MATERIAŁY
AZUROWE

GŁADKA
KOLOR

MATERIAŁY
AZUROWE

nerino

szary

graftowy



| | Polbruk Extrano | faktura: gładka | kolor: grafitowy |

ZASTOSOWANIE




Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk Extrano | faktura: gładka | kolor: szary | Obrzeże Chodnikowe | faktura: gładka | kolor: szary |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	50×50	gładka melanż	nerino	szt.	26,64	32,77	32	1 320
		gładka kolor	szary		22,08	27,16		
			graftowy		25,44	31,29		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | Retencja+ do 12% |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PŁYTA
MEBA
GRUBOŚĆ 8/10/12 CM



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~40%

| 40×60 cm | grubość: 8/10/12 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

grafitowy

czerwony



| | Płyta **Meba** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	40×60	gładka kolor	szary	szt.	13,50	16,61	32 - 40	884 - 1100
			grafitowy , czerwony		17,16	21,11		
10			szary		16,20	19,93	28 - 40	978 - 1388
12 			szary		25,68	31,59	24 - 40	1 014 - 1 676

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt/kolor dostępny na zamówienie | Retencja+ do 40% |

ZASTOSOWANIE



Grubość 8/10/12 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



W samym sercu miasta
KOSTKI PRZEMYSŁOWE



WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE



| ↑ | Polbruk **Prostokąt** | faktura:
gładka | kolor: **grafitowy** |
więcej s. 104 – 105

| ↖ | Polbruk **Prostokąt** |
faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
więcej s. 104 – 105 | Polbruk
Complex | faktura: **ptukana** |
kolor: **szary** | więcej
s. 28 – 29

| ← | Polbruk **Tetka** | faktura:
gładka | kolor: **szary, grafitowy** |
więcej s. 106 – 107



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
PROSTOKĄT
GRUBOŚĆ 4/6/8 CM



| półówka: 10×10 cm | 20×10 cm |
| grubość: 4/6/8 cm |


| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |




szary grafitowy czerwony



ZASTOSOWANIE

- Grubość 4/6 cm**
do wykorzystania w ruchu
pieszym
- Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym
- Grubość 8 cm**
do wykorzystania w ruchu
powyżej 3,5 t



| | | Polbruk **Prostokąt** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4	10×10 20×10	z fazą	szary	m²	47,00	57,81	15.36 - 17.28	1 403 - 1 662
			grafitowy, czerwony		51,00	62,73		
6	10×10 20×10	z fazą bez fazy	szary		55,00	67,65	9.6 - 12	1 316 - 1 640
		z fazą bez fazy	grafitowy, czerwony		59,00	72,57		
8	10×10 20×10	z fazą bez fazy z mini fazą (	szary		65,00	79,95	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
		z fazą bez fazy z mini fazą (	grafitowy, czerwony		69,00	84,87		

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TETKA
GRUBOŚĆ 6/8/10 CM



| pełna: 20×16 cm | grubość: 6/8/10 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |


| WSZYSTKIE REGIONY |



| | Polbruk Tetka | faktura: gładka | kolor: czerwony |

ZASTOSOWANIE

- Grubość 6 cm**
do wykorzystania w ruchu
pieszym
- Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym
- Grubość 8/10 cm**
do wykorzystania w ruchu
powyżej 3,5 t



| | | Polbruk Tetka | faktura: gładka | kolor: grafitowy |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	pełna 20×16	z fazą bez fazy	szary	m²	55,00	67,65	9,4 - 11,4	1 289 - 1 559
		z fazą bez fazy	grafitowy, czerwony		59,00	72,57		
8	pełna 20×16	z fazą bez fazy z minifazą	szary		65,00	79,95	7,39 - 8,68	1 351 - 1 583
		z fazą bez fazy z minifazą	grafitowy, czerwony		69,00	84,87		
10	pełna 20×16	z fazą bez fazy	szary		77,00	94,71	6,38 - 8,88	1 456 - 2 018

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TETKA
WYKOŃCZENIE
GRUBOŚĆ 6/8 CM



| połówka: 10×16 cm | brzegowa 20×14 cm |
| grubość: 6/8 cm |

| | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

grafitowy

czerwony



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym




Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



Grubość 8 cm



do wykorzystania w ruchu
powyżej 3,5 t



| | Polbruk **Tetka Wykończenie** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Polbruk **Tetka** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	połówka 10×16	z fazą bez fazy	szary	m²	60,00	73,80	10.1 - 11.2	1 384 - 1 532
		z fazą bez fazy	grafitowy, czerwony		64,00	78,72		
8	połówka 10×16	z fazą bez fazy	szary		70,00	86,10	6.98 - 8.96	1 277 - 1 633
	brzegowa 20×14	z fazą bez fazy	grafitowy, czerwony		74,00	91,02		

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |



Miejski sztyk robi wrażenie
PŁYTY CHODNIKOWE

📷

| → | Płyta **Chodnikowa** |
faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
więcej **s. 112 – 113**

| ↑ | Płyta **Chodnikowa** |
faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
więcej **s. 112 – 113**

| → | Płyta **Chodnikowa** |
faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |
więcej **s. 112 – 113**



WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE



Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

PŁYTA CHODNIKOWA
GRUBOŚĆ 5/7/8 CM



30×30 cm	35×35 cm	grubość: 5 cm
30×30 cm	grubość: 8 cm	
połówka: 50×25 cm	50×50 cm	grubość: 7 cm

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
CHODNIKOWE

szary
grafitowy
czerwony

| OFERTA REGIONALNA | DOTYCZY WYMIARU 30×30 CM / GRUBOŚĆ 5 CM |

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

szary
REGION PÓŁNOC
grafitowy
REGION PÓŁNOC

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE

- Grubość 5 cm**
do wykorzystania w ruchu pieszym
- Grubość 7 cm**
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym
- Grubość 8 cm**
do wykorzystania w ruchu pojazdów do 3,5 t



| | | Płyta Chodnikowa | faktura: gładka | kolor: szary

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
5	30×30	z fazą	szary	szt.	5,40	6,64	144	1 575
			grafitowy		6,84	8,41		
	35×35		szary		6,48	7,97	72 - 126	1 057 - 1 835
			grafitowy, czerwony		7,20	8,86		
7	50×50	z fazą z minifazą*	szary		18,00	22,14	32 - 40	1 288 - 1 604
	50×25 (połówka)				13,44	16,53	80	1 588
8	30×30	bez fazy	szary		7,56	9,30	96 - 108	1 556 - 1 748
			grafitowy		9,06	11,14		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | *produkt dostępny wyłącznie w Regionie Południowym |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PŁYTA
CHODNIKOWA
GRUBOŚĆ 5/8 CM



OFERTA
DOSTĘPNA
W REGIONIE
PÓŁNOCNYM

| 30×30 cm | grubość: 5/8 cm |

| | KOLOR: OTOCZAKI PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| OFERTA REGIONALNA |

PŁUKANA
OTOCZAKI

PŁYTY
CHODNIKOWE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

otoczaki
REGION PÓŁNOC



ZASTOSOWANIE

Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | Płyta Chodnikowa | faktura: **płukana** | kolor: **otoczaki**

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
5	30×30	płukana	otoczaki	szt.	8,28	10,18	144	1576
8					10,56	12,99	96 - 108	1556 - 1748

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
KWADRAT
GRUBOŚĆ 8 CM



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

| 25×25 cm | grubość: 8 cm |

| | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| OFERTA REGIONALNA |

PŁUKANA
OTOCZAKI

PŁYTY
CHODNIKOWE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

szary
REGION CENTRUM

grafitowy
REGION CENTRUM



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| | Polbruk Kwadrat | faktura: gładka | kolor: szary |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	25×25	z fazą	szary	m²	69,12	85,02	8.75	1 595
			grafitowy		74,88	92,10		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Pełnia szczęścia
GALANTERIA OGRODOWA



| ↑ | Obrzeże **Endo** | faktura:
gładka | kolor: **grafitowy** | więcej
s. 122 – 123 | Polbruk **Commix** |
faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |
więcej **s. 26 – 27**

| → | Palisada **Hestra** | faktura:
drobnoutwardzana | kolor: **grafitowy** |
więcej **s. 146 – 147**

| ↘ | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura:
gładka | kolor: **grafitowy** | więcej
s. 120 – 121 | Polbruk
MultiComplex | faktura: **gładka** |
kolor: **nerino** | więcej **s. 44 – 45**

| → | Palisada **Zen** | faktura:
utwardzana | kolor: **grafitowy** |
więcej **s. 150 – 151**



WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC





Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
CHODNIKOWE
WYSOKOŚĆ 25/30 CM



| Obrzeże Trawnikowe 6×20×100 cm
znajdziesz na stronach: 132 – 133 |
| 8×100 cm | wysokość: 25/30 cm |

| KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

szary

graftowy



ZASTOSOWANIE

	Wysokość 25/30 cm obrzegowanie
	Wysokość 25 cm schody



| Obrzeże Chodnikowe | faktura: gładka | kolor: szary | Polbruk Urbanika | faktura: gładka | kolor: grafitowy |


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	8×100	gładka	szary	szt.	19,90	24,48	28 - 36 bez zamka	1308 - 1676
			graftowy				33 z zamkiem*	1538
			szary		21,20	26,08	28 - 36 bez zamka	1308 - 1676
			graftowy				33 z zamkiem*	1538
30	8×100	gładka	szary	szt.	25,80	31,73	28 - 36 bez zamka	1308 - 1676
			graftowy				33 z zamkiem*	1538
			szary		21,20	26,08	22 - 33 bez zamka	1208 - 1802
			graftowy				33 z zamkiem*	1538

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny wyłącznie w Regionie Południowym | podział regionalny znajdziesz na
stronach: 4 – 5 |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
ENDO
WYSOKOŚĆ 28 CM



| 8×48 cm | wysokość: 28 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

szary

grafitowy

brązowy




| | Obrzeże Endo | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |
| Polbruk Multicomplex | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 28 cm
obrzegowanie

Wysokość 28 cm
schody



| | | Obrzeże Endo | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Polbruk Exa | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
28	8×48	gładka	szary	szt.	13,70	16,85	44 - 54	1120 - 1370
			grafitowy, brązowy		15,30	18,82		

| pojedynczy wymiar na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
FEM
WYSOKOŚĆ 28 CM



| 6×50 cm | wysokość: 28 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA

GALANTERIA OGRODOWA

szary

grafitowy

brązowy



| | Obrzeże Fem (wizualizacja) | faktura: gładka | kolor: grafitowy |
| Polbruk MultiComplex (wizualizacja) | faktura: gładka | kolor: nerino |

ZASTOSOWANIE



Wysokość 28 cm
obrzegowanie



Wysokość 28 cm
schody



| | | Obrzeże Fem | faktura: gładka | kolor: szary | Polbruk Urbanika | faktura: drobnopłukana | kolor: inez |
| Polbruk Bosso | faktura: gładka | kolor: szary |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
28	6×50	gładka	szary	szt.	16,90	20,79	48	932
			grafitowy, brązowy		17,20	21,16		

| pojedynczy wymiar na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
FLESZ
WYSOKOŚĆ 30 CM



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

| 6/8×20 cm | wysokość: 30 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary grafitowy



| | Obrzeże **Flesz** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
| Polbruk **Idea** | faktura: **gładka** | kolor: **hawaii** |

ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm
obrzegowanie



Wysokość 30 cm
schody



| | | Obrzeże **Flesz** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	6/8×20	gładka	szary	szt.	7,44	9,15	108	884
			grafitowy		9,24	11,37		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
MODERN
WYSOKOŚĆ 28 CM



| 6×100 cm | wymiary poszczególnych elementów:
30,35×31,25 cm; 26,35×27,25 cm; 22,35×23,25 cm;
18,35×19,25 cm | wysokość: 28 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



grafitowy



| | Obrzeże **Modern** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Palisada **Zen** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** || Polbruk **Ideo** | faktura: **drobnoziarnista** | kolor: **biała** |

ZASTOSOWANIE



Wysokość 28 cm
obrzegowanie



Wysokość 28 cm
schody



| | | Obrzeże **Modern** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
28	6×100 wymiary poszczególnych elementów: 30,35×31,25; 26,35×27,25; 22,35×23,25; 18,35×19,25	gładka	grafitowy	szt./komplet	27,10	33,33	28	1 112

| komplet wymiarów na palecie | na komplet składają się 4 elementy trapezowe, możliwość układania odcinków prostych i łuków |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
PALINEA
WYSOKOŚĆ 28 CM



| 6×50 cm | wysokość: 28 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY UTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



grafitowy



| | Obrzeże **Palinea** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE



Wysokość 28 cm
obrzegowanie



Wysokość 28 cm
schody



| | Obrzeże **Palinea** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Avanti** | faktura: **płatkana** | kolor: **szary, grafitowy** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
28	6×50	utwardzana	grafitowy	szt.	12,00	14,76	48 - 72	884 - 1316

| pojedynczy wymiar na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
TRAWNIKOWE
WYSOKOŚĆ 20 CM



| Obrzeże Chodnikowe 8×25/30×100 cm
znajdziesz na stronach: 120 — 121 |
| 6×100 cm | wysokość: 20 cm |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |



| Obrzeże **Trawnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Polbruk **Ekotech** |
faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE



Wysokość 20 cm
obrzegowanie



Wysokość 20 cm
schody



| | Obrzeże **Trawnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Multicoplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
20	6×100	gładka	szary	szt.	14,30	17,59	39 - 56 bez zamka	1 073 - 1 532
			grafitowy, czerwony, brązowy		19,00	23,37		
			szary		14,30	17,59	56 z zamkiem*	1 532
			grafitowy, czerwony, brązowy		19,00	23,37		


| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny wyłącznie w Regionie Południowym |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
TREO
WYSOKOŚĆ 30 CM



| 8×50 cm | wysokość: 30 cm |

| | | KOLOR: SZARY DROBNOUTWARDZANY |



| 8×50 cm | wysokość: 30 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| OFERTA REGIONALNA |



ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm
obrzegowanie



Wysokość 30 cm
schody




| | | Obrzeże Treo | faktura: gładki | kolor: szary |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	8×50	gładka	szary	szt.	19,55	24,05	44	1 226
			grafitowy, brązowy		20,20	24,85		
		drobnoutwardzana	szary		21,55	26,51		
			grafitowy, brązowy		22,00	27,06		

| pojedynczy wymiar na palecie |



MAŁA ARCHITEKTURA
Decydujący szczegół



- 📷
- ↑ | Palisada **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 148 – 149** | Polbruk **Ideo** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 34 – 37**
 - ← | L-ka **Tigela** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 140 – 141** | Polbruk **Oland** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 54 – 55**
 - ↙ | Murek **Albero** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 144 – 145** | Ogrodzenie **Neo** (daszek) | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 158 – 159**
 - | Stopień **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 154 – 155**



WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

DONICA
TIGELA
WYSOKOŚĆ 33 CM



| 40×40 cm | wysokość: 33 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary


grafitowy



ZASTOSOWANIE



Wysokość 33 cm
donice ogrodowe



| | | Donica Tigela | faktura: gładka | kolor: szary | Polbruk Complex | faktura: płukana | kolor: szary |


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
33	40×40	gładka	szary	szt.	52,80	64,94	12	705
			grafitowy		54,80	67,40		

| pojedynczy wymiar na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

L-KA
TIGELA
WYSOKOŚĆ 80/40/33* CM
WYSOKOŚĆ 80/40/30* CM



| 40×33 cm | wysokość: 80/40/33* cm |
| 40×30 cm | wysokość: 80/40/30* cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary grafitowy



| | L-ka Tigela | faktura: gładka | kolor: grafitowy |
| Polbruk Avanti | faktura: płukana | kolor: szary |

ZASTOSOWANIE



Wysokość 80/40/33* cm
Wysokość 80/40/30* cm

meble ogrodowe i miejskie



Wysokość 80/40/33* cm
Wysokość 80/40/30* cm

donice ogrodowe



| | | L-ka Tigela | faktura: gładka | kolor: grafitowy | Ogrodzenie Neo | faktura: gładka | kolor: grafitowy |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
80/40/33*	40×33	gładka	szary	szt.	52,80	64,94	8	596
			grafitowy		54,80	67,40		
80/40/30*†	40×30		szary		52,80	64,94	8	544
			grafitowy		54,80	67,40		

| pojedynczy wymiar na palecie | † produkt dostępny na zamówienie | *wysokość produktu zależy od jego ustawienia w pionie lub poziomie |
| produkt oferowany w dwóch wersjach wymiarowych: 33 cm oraz nowość 30 cm (pasujący do kostek i płyt o wymiarach 60 cm lub 30 cm) |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

GAZON
ABAX
WYSOKOŚĆ 25 CM



| 60×40 cm | wysokość: 25 cm |

| KOLOR: GRAFITOWY DROBNOUTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

| ZASTOSOWANIE |

DROBNO-
UTWARDZANA

MAŁA
ARCHITEKTURA

WYSOKOŚĆ
25 CM

DONICE
OGRODOWE

grafitowy



| Gazon **Abax** | faktura: **drobnoutwardzana** | kolor: **grafitowy** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	60×40	drobnoutwardzana	grafitowy	szt.	46,10	56,70	12	596

| pojedynczy wymiar na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

GAZON
MINI LUNA
WYSOKOŚĆ 20 CM



| Ø 28/35 cm | wysokość: 20 cm |

| KOLOR: SZARY UTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

| ZASTOSOWANIE |

UTWARDZANA

MAŁA
ARCHITEKTURA

WYSOKOŚĆ
20 CM

DONICE
OGRODOWE

szary

grafitowy



| Gazon **Mini Luna** | faktura: **utwardzana** | kolor: **szary** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
20	Ø 28/35	utwardzana	szary	szt.	10,10	12,42	27	506
			grafitowy		12,50	15,38		

| pojedynczy wymiar na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

MUREK
ALBERO
WYSOKOŚĆ 7,7 CM



ZAPYTAJ
O USŁUGĘ
PROJEKTOWĄ
PROJEKT@POLBRUK.PL

| 41×18 cm | wysokość: 7,7 cm |

| KOLOR: BRENTA GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



brenta

nerino




ZASTOSOWANIE



Wysokość 7,7/5 cm
murki, rozwiązania ogrodowe,
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu



Wysokość 7,7/5 cm
donice ogrodowe



| Murek Albero | faktura: gładka | kolor: nerino | Daszek Neo | faktura: gładka | kolor: szary |

							CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
PRODUKT	WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ/FORMAT	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
Murek Albero	7,7	41×18	1 format / 7 wzorów fug / wydajność 32 szt./m²	gładka	brenta, nerino	szt.	10,50	12,92	78	1 034
Daszek Neo	5	20×60	daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski		szary		11,11	13,67	48	644
					grafitowy		12,12	14,91		

| pojedynczy wymiar na palecie | | produkt dostępny na zamówienie |
| nowoczesna stylistyka łączy Murek Albero z Daszkiem Neo (jako element uzupełniający) |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PALISADA
HESTRA
WYSOKOŚĆ 40/60/80/100 CM



| 10×20 cm | wysokość: 40/60/80/100 cm |

| | | KOLOR: SZARY DROBNOUTWARDZANY |



| 10×20 cm | wysokość: 40/60/80/100 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| OFERTA REGIONALNA |



PALISADĘ
HESTRA,
MOŻNA PRZECIĄĆ
W POPRZĘK I UZYSKAĆ
DWA ELEMENTY
O IDENTYCZNYM
WYKONCZENIU

ZASTOSOWANIE



Wysokość 40/60 cm
schody



Wysokość 40/60/80/100 cm
obrzegowanie,
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu



Wysokość 40/60/80/100 cm
donice ogrodowe



| | | Palisada **Hestra** | faktura: **drobnoutwardzana** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
40	10×20	gładka	szary	szt.	17,90	22,01	72	1 309
			grafitowy, brązowy		19,50	23,99		
60			szary		22,00	27,06	54	1 473
			grafitowy, brązowy		24,00	29,52		
80			szary		29,90	36,77	36	1 312
			grafitowy, brązowy		32,70	40,22		
100			szary		44,90	55,22	36	1 636
			grafitowy, brązowy		48,50	59,67		
40	10×20	drobnoutwardzana	szary	szt.	19,60	24,10	72	1 309
			grafitowy, brązowy		20,50	25,21		
60			szary		24,60	30,25	54	1 473
			grafitowy, brązowy		25,80	31,73		
80			szary		33,30	37,26	36	1 312
			grafitowy, brązowy		34,90	42,95		
100			szary		49,30	60,63	36	1 636
			grafitowy, brązowy		51,30	63,09		

| pojedynczy wymiar na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PALISADA
MAGNA*
WYSOKOŚĆ 75/100 CM



WARUNKI
PRAWIDŁOWEJ
ZABUDOWY
PALISADY MAGNA
ZNAJDZIESZ
W PORADNIKU
BRUKARSKIM

| 8×100cm lub 8×75 cm |
| wysokość: 75 cm lub 100 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| | Palisada **Magna** (wizualizacja) | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

ZASTOSOWANIE

	Wysokość 75 lub 100 cm obrzegowanie
	Wysokość 75 lub 100 cm donice ogrodowe



| | | Palisada **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Polbruk **Ekotech** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
75 lub 100	8×100 lub 8×75	gładka	nerino, ivory	szt.	102,00	125,46	8	1100
			szary		88,60	108,98		
			grafitowy		95,80	117,83		

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt tożsamy ze Stopniem Magna, więcej informacji na stronie: 154 – 155 |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PALISADA
ZEN
WYSOKOŚĆ 100/120 CM



| 16,5×16,5 cm | wysokość: 100/120 cm |

| | | KOLOR: SZARY UTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

grafitowy



ZASTOSOWANIE



Wysokość 100/120 cm
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu



Wysokość 100/120 cm
donice ogrodowe



| | | Palisada Zen | faktura: utwardzany | kolor: grafitowy | Polbruk Extrano | faktura: gładka | kolor: szary |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
100	16,5×16,5	utwardzana	szary	szt.	75,00	92,25	30	1 700
			grafitowy		82,00	100,86		
120			szary		80,00	98,40	30	2 060
			grafitowy		89,00	109,47		

| pojedynczy wymiar na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

STOPIEŃ
GRANDO 37
GŁADKI
WYSOKOŚĆ 15 CM



| 37×100 cm | wysokość: 15 cm |


| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| OFERTA REGIONALNA |



| | | Stopień **Grando 37 Gładki** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** |

ZASTOSOWANIE

Wysokość 15 cm
schody

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
15	37×100	gładka	nerino, grafitowy, onyx Ł, boho Ł, ivory, latte, hawaii	szt.	110,00	135,30	9	1 217
			szary		90,00	110,70		

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł kolor dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

STOPIEŃ
MAGNA*
WYSOKOŚĆ 8 CM



WARUNKI
PRAWIDŁOWEJ
ZABUDOWY
STOPNIA MAGNA
ZNAJDZIESZ
W PORADNIKU
BRUKARSKIM

| 75×100cm | wysokość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



ZASTOSOWANIE

Wysokość 8 cm
schody



| | | Stopień **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	75×100	gładka	nerino, ivory	szt.	102,00	125,46	8	1 100
			szary		88,60	108,98		
			grafitowy		95,80	117,83		

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt tożsamy z Palisadą Magna, więcej informacji na stronie: 148 – 149 |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OGRODZENIE
MURRO
WYSOKOŚĆ 20/5 CM



| daszek słupkowy/międzysłupkowy
płaski 20×50,4 cm | wysokość: 5 cm |
| pustak słupkowy/międzysłupkowy
20×50,4 cm | wysokość: 20 cm |

| KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| OFERTA REGIONALNA |



ZASTOSOWANIE



Wysokość 20/5 cm
ogrodzenie posesji



| Ogrodzenie **Murro** | faktura: **gładka** | kolor: **onyx** |


						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
20	20×50,4	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	gładka	nerino, nerino II, paloma N , grafitowy, onyx, latte	szt.	30,00	36,90	40	1 020
				szary		28,60	35,18		
5		daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski		nerino, nerino II, paloma N , grafitowy, onyx, latte		31,00	38,13	40	460
				szary		29,60	36,41		

| pojedynczy wymiar na palecie | **N** nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OGRODZENIE
NEO
WYSOKOŚĆ 10/5 CM



PRODUKT NA
ZAMÓWIENIE

| daszek słupkowy/międzysłupkowy
płaski 20×60 cm | wysokość: 5 cm |
| pustak słupkowy/międzysłupkowy
20×60 cm | wysokość: 10 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

grafitowy



ZASTOSOWANIE



Wysokość 10/5 cm

ogrodzenie posesji, meble
ogrodowe i miejskie



Wysokość 10/5 cm


donice ogrodowe



| | | Ogrodzenie **Neo** (pustak) | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Ogrodzenie **Neo** (daszek) | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]		
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]	
10 t	20×60	pustak słupkowy/ międzysłupkowy	gładka	szary	szt.	11,96	14,71	48	764	
				grafitowy		12,96	15,94			
5 t				daszek słupkowy/ międzysłupkowy płaski		szary	11,11	13,66	48	644
						grafitowy	12,12	14,91		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC




Szczegół o wielkim znaczeniu
GALANTERIA DROGOWA





← | Krawężnik Łukowy
• 15 wklęsły/wypukły |
faktura: gładka | kolor: szary |
więcej s. 169 – 171 | Polbruk
Tetka | faktura: gładka | kolor:
szary | więcej s. 106 – 109 |
Polbruk Trento | faktura: płukana |
kolor: szary, grafitowy | więcej
s. 66 – 69

↗ | Krawężnik Łukowy
• 15 wklęsły/wypukły |
faktura: gładka | kolor: szary |
więcej s. 169 – 171 | Polbruk
Avanti | faktura: płukana |
kolor: szary, grafitowy | więcej
s. 18 – 19

→ | Krawężnik Wjazdowy • 15 /20
| faktura: gładka | kolor: szary |
więcej s. 166 | Polbruk Avanti |
faktura: płukana | kolor:
szary, grafitowy | więcej
s. 18 – 19





KRAWĘŻNIK DROGOWY 15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	15×100	gładka	szary	szt.	38,88	47,82	12 - 18	1 208 - 1 802
	15×50				24,36	29,96	24 - 32	1 187 - 1 576

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



szary

KRAWĘŻNIK DROGOWY NISKI · 12/15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	12×100	gładka	szary	szt.	28,00	34,44	18 - 21	1 187 - 1 381
	15×100		graftowy		33,00	40,59		
	15×100		szary		35,64	43,84	18	1 511

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



szary grafitowy



OPORNIK 12

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	12×100	gładka obustronnie fazowana	szary	szt.	28,00	34,44	18 - 24	1 235 - 1 640


| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary



KRAWĘŻNIK CIĘŻKI 20/30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	20×50	gładka	szary	szt.	29,00	35,67	24	1 640
	20×100				48,00	59,04	10 - 15	1 352 - 2 018

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI NISKI · 20/25

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	20×100	gładka	szary	szt.	46,80	57,56	15	1 700

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!


KOLORYSTYKA

szary





Wysokość 15/21 cm
obrzegowanie, wjazd



KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
15/21	30×100	gładka	szary	szt.	54,00	66,42	9 - 12	1300 - 1727

| pojedynczy wymiar na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW




ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA




szary





Wysokość 30 cm
obrzegowanie



KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WKŁĘŚŁY

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	15×78; R = 1 / 3 / 5 m	wklęsły	gładka	szary	szt.	56,76	69,81	15	1181

|  liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW





ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



szary



przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 78 cm

ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm
obrzegowanie

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WYPUKŁY

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	15×78; R = 0,5 / 1 / 2 / 3 m	wypukły	gładka	szary	szt.	56,76	69,81	15	1 181

| liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palcie |




PRODUKT NA STRONIE WWW



**ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!**



szary



przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 78 cm

ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm
obrzegowanie

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WYPUKŁY

						CENA SUGEROWANA (PLN)		PAKOWANIE (PALETA)	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	15×78; R = 5 / 8 / 12 m	wypukły	gładka	szary	szt.	56,76	69,81	15	1 181

| liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palcie |



PRODUKT NA STRONIE WWW



**ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!**



szary



PŁYTA ŚCIEKOWA | TYP KORYTKOWY/CHODNIKOWY |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
						CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	25x33	korytkowy/chodnikowy	gładka	szary	szt.	7,20	8,86	33 - 66	482 - 944
				graftowy		10,10	12,42		

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szarygraftowy

PŁYTA ŚCIEKOWA | TYP KORYTKOWY |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
						CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
15	60x33	korytkowy	gładka	szary	szt.	26,52	32,62	20	1100
	60x50					42,90	52,77	16 - 20	1288 - 1604


| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary



PŁYTA ŚCIEKOWA | TYP TRÓJKĄTNY |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
						CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
18/20	50×33	trójkątny	gładka	szary	szt.	28,44	34,98	16	1 000
	50×50					45,50	55,97	16	1 504

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



szary

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
5	35×35	specjalna (gładka)	żółty	szt.	14,40	17,71	108	1 576

| pojedynczy wymiar na palecie | | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW




ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!


KOLORYSTYKA



żółty



| 40×40 cm |
| grubość: 8 cm |




400

400


element dotykowy
— wypustka: 5 mm

ZASTOSOWANIE

**Grubość 8 cm**
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym




Ostrzegawcza
| 20×10 cm | grubość: 8 cm |




200

100

element dotykowy
— wypustka: 5 mm



Kierunkowa
| 20×10 cm | grubość: 8 cm |



200

100

element dotykowy
— wypustka: 5 mm

ZASTOSOWANIE

**Grubość 8 cm**
do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8 Ł	40×40	specjalna (gładka)	żółty	szt.	25,80	31,73	48 - 54	1465 - 1646

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



żółty

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
						CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8 Ł	20×10	ostrzegawcza	specjalna (gładka)	żółty	m²	79,20	97,42	7.68 - 8.64	1403 - 1576
		kierunkowa							

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



żółty


POLBRUK FOCUS | 10×20 CM | ZABUDOWA MODUŁOWA: 20, 30, 40 CM |




Ostrzegawcza
| 20×10 cm | grubość: 8 cm |




Kierunkowa
| 20×10 cm | grubość: 8 cm |



- | 📷 | ↑ | **moduł 20 cm:**
- 2 sztuki → 10×20 cm | ostrzegawcza
 - 2 sztuki → 10×20 cm | kierunkowa




- | 📷 | ↑ | **moduł 30/40 cm:**
- 4 sztuki → 10×20 cm + 1 sztuka → 10×10 cm | ostrzegawcza
 - 3/6 sztuk → 10×20 cm | kierunkowa



- | 📷 | ↑ | **moduł 40 cm:**
- 8 sztuk → 10×20 cm | ostrzegawcza
 - 8 sztuk → 10×20 cm | kierunkowa


POLBRUK FOCUS | 10×20 CM | 40×40 CM | ZABUDOWA MODUŁOWA: 40 CM |



| 40×40 cm | grubość: 8 cm |



Kierunkowa
| 20×10 cm | grubość: 8 cm |



- | 📷 | ↑ | **moduł 40 cm:**
- 1 sztuka → 40×40 cm | ostrzegawcza
 - 8 sztuk → 10×20 cm | kierunkowa




Polbruk Focus to specjalne kostki brukowe (płyty) z fakturą rozpoznawalną przez niewidomych, w dwóch wariantach: ostrzegawcza i kierunkowa.

Stanowi pomocne i praktyczne rozwiązanie, które podwyższa bezpieczeństwo w architekturze miejskiej.

WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI
PRAWIDŁOWEJ
ZABUDOWY



Warunki gwarancji udzielanej przez Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-299 przy ul. Nowy Świat 16c wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062419, NIP 584-025-35-91, REGON 001388727, posiadająca kapitał w kwocie 31 766 250,00 zł (opłacony w całości), BDO: 000000381, posiadająca status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako: Polbruk, Polbruk S.A., Spółka lub Gwarant).

Gwarancja ta udzielona zostaje przez Spółkę dla Klientów – Kupujących.

- Gwarant gwarantuje jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia, w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. (<https://polbruk.pl/pl/do-pobrania>).
- W przypadku braku zgodności rzecz sprzedanej z umową, Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu, z wyjątkiem płyty gresowej szklanej, dla której okres gwarancji wynosi 6 lat od daty jej wydania Kupującemu, jednak nie dłużej niż 84 miesiące od daty produkcji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Polbruk S.A. o wadach przez złożenie reklamacji. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu i powoduje utratę uprawnień z gwarancji.
- Wszelkie reklamacje zgłaszać można w formie pisemnej w miejscu zakupu wyrobów (Działy Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub w Dziale obsługi posprzedażowej Polbruk S.A. na e-mail: reklamacje@polbruk.pl. Kupujący są również uprawnieni do przesyłania pisemnych reklamacji na adres Spółki – ul. Nowy Świat 16 c, 80-299 Gdańsk. Do reklamacji załączyć należy opis reklamacji, w którym wskazuje się dane (imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę produktu), przyczynę reklamacji, dokumentację zdjęciową obrazującą uszkodzenia produktu (minimum 3 zdjęcia) oraz treść żądania.
- Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
 - oryginału faktury zakupu wyrobów;
 - dokumentów WZ w oryginale.
- Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowanych produktów, pobrania ich próbek oraz wykonania badań laboratoryjnych, przy czym każdorazowo jest to uprawnienie a nie obowiązek Polbruk.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
- Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego zawierającego dane i dokumentację wskazane w pkt. 5 i 6 powyżej. Kupujący otrzyma pisemną lub dokumentową (e-mail) odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.
- Termin na rozpatrzenie reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonania oględzin i/lub ekspertyzy reklamowanych produktów. W takim przypadku Gwarant podaje nowy termin rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail).
- W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich naprawę albo zwrotu części lub całości ceny. Termin realizacji decyzji Gwaranta wynikających z uznania reklamacji będzie ustalany indywidualnie.
- W ramach gwarancji Polbruk S.A. nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobów.
- Odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się jedynie do wartości / ilości rzeczy wadliwych.
- Odpowiedzialność Polbruk S.A. nie obejmuje utraczonych korzyści oraz szkód następnych i pośrednich, w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.
- Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
- Wyroby zakupione jako pozagatunkowe lub niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
- Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
 - różnice w teksturze i kolorystyce uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością uziarnienia i barwy kruszyw i/lub innych surowców stosowanych do produkcji w różnym czasie;
 - wykwity wapienne w postaci białego nalotu;
 - mikrospękania włoskowate powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem betonu;
 - ubytki w warstwie wierzchniej/dekoracyjnej produktów, naturalne zmiany w strukturze i kolorystyce produktów będące wynikiem ich użytkowania lub/i oddziaływania warunków atmosferycznych oraz otoczenia w jakim zostały zabudowane.
- Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone lub zabrudzone po wydaniu rzeczy Kupującemu i są wadliwe w wyniku:
 - niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
 - niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;
 - niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów (fugowanie krawężników, zagęszczanie nawierzchni maszynami pozbawionymi elementów zabezpieczających je przed zarysowaniem);
 - niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;
 - stosowania środków odladzających takich jak np. NaCl, CaCl₂, MgCl₂
 - niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
- Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego konsumentem wynikających z przepisów dotyczących niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Kupujący będący konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową wobec sprzedawcy niezależnie pod uprawnień wynikających z Gwarancji.

DODATKOWE
SZCZEGÓŁY
ZNAJDZIESZ
W PORADNIKU
BRUKARSKIM

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania poddawane są procesom kontrolnym zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobów zostały ustalone właściwe tzw. dokumenty odniesienia którymi są normy europejskie EN. W tym zakresie stosujemy odpowiednio:

- dla betonowej kostki brukowej — normę EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla krawężników, obrzeży — normę EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
- dla betonowych płyt brukowych — normę EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla elementów małej architektury — normę PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów*;
- wymagania dotyczące elementów murowych — norma EN 771-3:2011, Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

Polbruk S.A. w swej działalności stosuje obowiązujące przepisy prawne dotyczące dopuszczania wyrobów do obrotu tj.:

1. Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
2. Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.

Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają badania typu i objęte są bieżącą kontrolą w ramach Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Na tej podstawie, dla poszczególnych rodzajów wyrobów zostały wystawione „Deklaracje Właściwości Użytkowych” lub „Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych” (dostępne na stronie internetowej (<https://polbruk.pl/pl/do-pobrania>)). Po zakończeniu procesu kontroli, wyroby spełniające deklarowane właściwości, oznakowane są znakiem

CE lub znakiem budowlanym B, co upoważnia do wprowadzenia ich do obrotu. Oznakowanie CE lub znak budowlany B umieszczane jest na etykiecie informacyjnej przyklejanej do każdego pakietu wyrobu.

Systematyczne stosowanie procedur kontrolnych, pozwala zapewnić że, Polbruk S.A. jako producent, gwarantuje Państwu właściwą jakość i trwałość swoich wyrobów pod warunkiem zachowania warunków prawidłowej zabudowy.

- * Płyty brukowe, takie jak: Multicomplex, Metrik, Oland, Toledo, Dynamik, Triada o grubości 6 cm, mogą być stosowane jako materiał do wykonywania (utwardzania) podjazdów dla ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego. W tym celu konieczne jest przygotowanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz układanie ich bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej, zapewniającej stabilne podparcie płyt, uniemożliwiające przemieszczanie poszczególnych elementów podczas eksploatacji.
- * W tym przeznaczenie i zakres stosowania gazonów/donic: Mała architektura ogrodów i osiedli, zgodnie z normą i projektem. Elementy do wewnętrznego, jak i zewnętrznego zastosowania. Kształtują krajobraz, nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów. Odporne na zamarzanie i rozmrażanie bez udziału soli odładzających. Stosować nie wcześniej, niż 7 dni po dacie produkcji. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego: — odchyłki wymiarowe (dł., szer., wys.) ± 5 mm (dla wymiarów > 1000 mm ± 10 mm) — klasa betonu: $\geq C 30/37$; nasiąkliwość: $N < 7\%$.

DODATKOWE
SZCZEGÓŁY
ZNAJDZIESZ
W PORADNIKU
BRUKARSKIM

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODBUDOWA

Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie wyrobów.

SPRAWDZENIE DOSTARCZONEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWĄ

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą z tej samej partii produkcyjnej. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy lub przedstawicielowi firmy Polbruk S.A. przed zabudową wyrobu. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.

FUGOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK I PŁYT

Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny — fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2-3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypełniania szczelin międzykostkowych) należy stosować piaski płukane wolne od zanieczyszczeń. Zastosowanie piasków zbyt drobnych lub zapyłonych może powodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych, a w skrajnych przypadkach pęknięcia wyrobów.

FUGOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednią szerokość spoiny — fugi nie mniej niż 3-5 mm. Producent nie zaleca fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zabudowy wyrobów podajemy w poradniku brukarskim i w Instrukcjach zabudowy poszczególnych rodzajów wyrobów dostępnych na naszej stronie internetowej <https://polbruk.pl/pl/do-pobrania>


RÓŻNICE W ODCIENIACH

Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednorodność w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnie z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.

WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni.

WARUNKI
PRAWIDŁOWEJ
ZABUDOWY



WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

UWAGA! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

MIKROSPĘKANIA WŁOSKOWATE

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospeknięcia włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospeknięcia nie obniżają własności użytkowych oraz trwałości wyrobu.

ZASADY UTRZYMANIA NAWIERZCHNI

Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskonale przenosi obciążenia związane z ruchem pieszym czy kołowym. Jednakże na powierzchnię ułożoną z kostki brukowej itp. nie należy zrzucić żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni przesuwać. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne.

Betonowa kostka brukowa nie jest materiałem odpornym na zabrudzenia zewnętrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). Należy zatem dbać o utrzymanie czystości powierzchni z kostki brukowej i nie doprowadzać do powstawania wyżej opisanych zanieczyszczeń. Istnieje możliwość zastosowania środków impregnujących, które poprawiają łatwość utrzymania powierzchni w czystości, jednakże czynności związane z impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego działania impregnatu. Do czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej można stosować myjki ciśnieniowe.

W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robot budowlanych w sąsiedztwie nawierzchni składających się z produktów Polbruk należy powierzchnię tą starannie zabezpieczyć. Szczególnie dotyczy to plam po zaprawach i klejach na bazie cementu, które są bardzo trudno usuwalne.

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ!

Wymienione zalecenia są szczególnie istotne w pierwszym roku po ułożeniu. Stosowanie poniższych takich zasad jest właściwe również ze względu na ochronę środowiska.

1. Nawierzchnię z betonowych płyt na bieżąco odśnieżać nie dopuszczając do powstania warstwy ubitego śniegu – lodu.
2. Środki odladzające stosować, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
3. Stosować środki chemiczne w ilości na jednostkę powierzchni wynikającą z instrukcji.
4. Stosować środki odladzające o właściwej granulacji (rozdrobnieniu). Nie stosować środków zbrylonych.
5. Rozprowadzić zalecaną ilość środka odladzającego równomiernie po całej czyszczonej nawierzchni, aby zapewnić jego optymalną skuteczność.
6. Jeżeli jest to możliwe nie stosować środków chemicznych — zamiennie stosować materiały sypkie powodujące „uszkostkowanie” zlodowaciałych powierzchni.

W tym zakresie zalecamy:

- Stosować materiał, który był użyty do spoinowania nawierzchni tzn. piasek płukany 0-2 mm.
- Nie stosować drobnoziarnistych kruszyw łamanych o ostrych krawędziach.
- Nie stosować materiałów zapyłonych, zabrudzonych np. odpadów po spalaniu węgla itp.
- W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i śniegu usuwać nadmiar wcześniej naniesionych materiałów.

UWAGA, nie stosować! Środki do odladzania nawierzchni: chlorek sodu i chlorek wapnia działają destrukcyjnie na beton. Częste oraz intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów, powstanie plam i zacieków na nawierzchni.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby postarzane sprzedawane są na paletach transportowych lub pakowane w Big-Bagi (tzw. kontenery elastyczne). Big-Bagi dodatkowo umieszczane są na paletach transportowych. Palety transportowe podlegają zwrotowi. Koszt Big-Baga został wliczony w cenę wyrobu, opakowanie nie podlega zwrotowi.
2. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m². Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m² układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne odcinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależy od systemu wynosi od 2 mm do 3 mm.
4. Oferowane przez nas wyroby postarzane wykonywane są w technologii obijania w bębnie i bezpośrednio po tym pakowane do Big-Bagów. Z założeń, jakie przyjęliśmy dla wyrobów o powierzchni postarzanej oraz z możliwości technologicznych wynika, że stopień obicia poszczególnych kostek jest niepowtarzalny. Należy na początku układania tego rodzaju kostek oceniać

uzyskany wygląd nawierzchni. W przypadku braku akceptacji uzyskanego efektu lub w przypadku dużej ilości kostek uszkodzonych należy przerwać roboty i zgłosić to w punkcie zakupu kostki. Po ułożeniu reklamacje związane ze sposobem obicia kostek nie będą rozpatrywane.

5. Celem zapewnienia identyfikowalności wyrobu prosimy Klientów o zachowanie etykiet — z informacją o wyrobie.

WARUNKI
PRAWIDŁOWEJ
ZABUDOWY



DODATKOWE
SZCZEGÓŁY
ZNAJDZIESZ
W PORADNIKU
BRUKARSKIM

WARUNKI ZABUDOWY, TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA PŁYT GRESOWYCH

WARUNKI ZABUDOWY, TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA

- **Transport** — płyty należy przewozić środkami transportu, ustawivszy jednostki ładunkowe ściśle obok siebie w jednej warstwie. Wolne przestrzenie trzeba zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. Paczki powinny być ustawione w taki sposób, aby znajdujące się w nich płyty były w pionie. Zapobiega to pękaniu płyt podczas transportu.
- **Przechowywanie** — płyty należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących je przed zawilgoceniem, uszkodzeniem tego typu wyrobów nie można piętrować, narażać na zbytnie ściskanie, nie wolno upuszczać kartonów nawet z niewielkiej wysokości. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć lekkimi materiałami, np. styropianem.
- **Przed montażem** należy dokonać przeglądu płyt całej zakupionej partii, sprawdzając ich jakość, odcień, wymiar, aby upewnić się, że nie nastąpiły pomyłki w trakcie wydawania towaru. W tym celu należy porównać płyty z różnych kartonów oraz sprawdzić, czy oznaczenia grupy wymiarowej, odcienia, gatunku w tabeli „Cechy produktu” są takie same na wszystkich etykietach/opakowaniach. Przed montażem zalecane jest rozłożenie płyt z różnych opakowań oraz ich wymieszanie. Szczególnie istotne jest to w przypadku płyt, dla których różnice tonalne są zamierzonym efektem, np. inspirowanych kamieniem, betonem. Należy zachować etykiety/opakowania celem ewentualnej późniejszej identyfikacji produktu. Po ułożeniu płyt reklamacje odnoszące się do tych pozycji nie będą uwzględniane. Wykonywanie prac związanych z montażem należy powierzyć wykwalifikowanym firmom.

UWAGA: ze względu na ciężar kartony z płytami (32,1 kg/ karton) należy przenosić w minimum dwie osoby, z zachowaniem należytych środków ostrożności i ochrony indywidualnej.

Płyty gresowe w zależności od miejsca przeznaczenia można montować na wiele sposobów:

- **Montaż na wspornikach (rekomendowane)** — zalecane do tarasów, werand, ogródków sezonowych,
- **Układanie na żwirze (rekomendowane)** — zalecane na ścieżkach ogrodowych, chodnikach, dziedzińcach,
- **Układanie na trawie** — montaż zalecany w ogrodach, na tarasach, terenach,
- **Układanie na piasku** — zalecane w miejscach rekreacji, na plażach, kąpieliskach,
- **Montaż na zaprawie klejowej** — zalecany na tarasach, werandach, w ogródkach.

UWAGA: do płyt gresowych montowanych na wspornikach rekomendujemy użycie pięciu wsporników na jedną płytę (w narożnikach i pośrodku). Płyty gresowe (ceramiczne) zamontowane na wspornikach narażone są na działanie wiatru i mogą zostać uniesione. W wyniku upadku ciężkich przedmiotów z dużej wysokości, źle zamontowana płyta może pęknąć pod wpływem silnego uderzenia. Dlatego Producent zaleca korzystanie z pomocy wykwalifikowanego specjalisty przy montażu płyt na wspornikach. Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.

- **Montaż płyt i fugowanie** — z uwagi na fakt, że płyty gresowe (ceramiczne) produkowane są z naturalnych surowców, mogą one mieć niewielką krzywiznę. Nie jest zalecane klejenie płyt z przesunięciem o 1/2 długości — w tzw. cegiełkę. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
 - Zaleca się układanie płyt na spoinę, gdyż płyty ułożone „na styk” tworzą zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego rodzaju naprężenia.
 - Tworzywa ceramiczne wykazują rozszerzalność liniową, wywołaną penetracją wody.

- Szczeliny dylatacyjne w warstwie ułożonych płyt powinny być zgodne z dylatacjami istniejącymi w podłożu.
- Należy stosować kleje, zaprawy do fugowania mające świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej oraz atesty i gwarancje wystawione przez Producentów.

TRADYCYJNY MONTAŻ NA KLEJU

- Należy odpowiednio przygotować podłoże. Musi być ono stabilne, wszystkie nierówności trzeba wygładzić, podłoże oczyścić z kurzu, brudu, wapna, tłuszczów oraz farb olejnych lub emulsyjnych.
- Źle przygotowane podłoże jest najczęstszą przyczyną odpajania się płyt i powstawania pęknięć włoskowatych szkliwa.
- Klej — przygotowany zgodnie z instrukcją Producenta — rozprowadzić żąbkowaną packą na przygotowanym wcześniej podłożu możliwie w jednym kierunku.
- Zaprawa klejowa nie służy do wyrównywania nierówności podłoża.
- Nie wolno stosować klejenia punktowego. Klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod płytą. Przyklejone płyty należy docisnąć i lekko przesunąć po podłożu, co spowoduje ich „przyssanie” do powierzchni.
- Zawsze należy przyklejać płyty całą powierzchnią montażową.
- Nie można wypełniać spoin klejem.

FUGOWANIE

- Zalecana szerokość spoiny fugowej wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” Instytutu Techniki Budowlanej wynosi przy płytach o długości boku: 200-600 mm ok. 4 mm.

- Fugowanie należy rozpocząć po całkowitym zespojeniu się płyt z podłożem.
- Przed rozpoczęciem fugowania należy przetestować fugę na płycie w celu sprawdzenia, czy nie pozostawia zabrudzeń. Szczególnie ważne jest to w przypadku stosowania fug kontrastowych. Należy pamiętać, aby ściśle stosować się do zaleceń Producenta fugi.
- Zaprawy do fugowania służą do wypełniania spoin między płytami. Fugowanie rozpoczyna się po upływie co najmniej 24 godzin od momentu ułożenia płyt bądź po stwardnieniu zaprawy klejowej lub cementowej.
- Spoiny powinny być odpowiednio głębokie, czyste i lekko zwilżone wodą. Aby uzyskać właściwy efekt fugowania i optymalne warunki wiązania, należy ściśle stosować się do instrukcji zawartej na opakowaniu fugi.
- Powierzchnię płyt trzeba oczyścić wilgotną gąbką. Następnie należy wprowadzić zaprawę głęboko w spoiny za pomocą gumowej szpachelki lub gładkiej packi. Nie wolno fugować spoin przy narożach, podłódze, ościeżnicach drzwiowych i okiennych, wylotach rur.
- Wszystkie miejsca styku płyt z urządzeniami sanitarnymi, naroża, połączenia ścian z podłogą, ościeżami muszą być uszczelnione specjalnymi fugami elastycznymi, np. silikonem. Aby nie zabrudzić płyt, z obu stron nakleja się taśmę. Następnie wtryskuje się masę fugową.
- W celu uzyskania gładkiej i czystej powierzchni należy przeciągnąć po złączu palcem wskazującym zwilżonym wodą z mydłem. Zanim masa całkowicie stwardnieje, taśma musi zostać oderwana.
- Nadmiar zaprawy klejowej i fugi należy usunąć delikatnie z powierzchni użytkowej płyty niezwłocznie po jej zamontowaniu, uważając, aby nie wymyć świeżych fug i nie zarysować powierzchni.

DODATKOWE
INFORMACJE
O PRODUKTACH
POLBRUK TOP



WARUNKI ZABUDOWY, TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA PŁYT GRESOWYCH

- Zabrudzenia na płytach szklwionych i spowodowane różnego rodzaju zaprawami należy usunąć odpowiednimi środkami dostępnymi na rynku lub pięcioprocentowym roztworem kwasu solnego, a następnie zmyć wodą.
- Na gresach nie wolno używać markerów, długopisów i innych silnie penetrujących barwników.
- **Taras i balkony** — powierzchnia podłoża, na którym montowane będą płyty, musi być mocna, równa, dokładnie oczyszczona i niepodatna na odkształcenia. W celu redukcji chłonności podłoża należy zastosować środek gruntujący. Przed zamontowaniem płyt konieczne jest przygotowanie warstw podkładowych i izolacyjnych, a także wykonanie dylatacji. Należy wykonać spadki w każdej warstwie, począwszy od warstwy podkładowej, z zachowaniem min. dwuprocentowego spadku w kierunku odpływu wody. Wszystkie materiały do montażu płyt mrozoodpornych na zewnątrz budynków muszą być mrozo odporne i wodoodporne.
- **Cięcie płyt:**
 - Płyty gresowe należy ciąć przyrządami do cięcia płyt (gilotyna/łamacz) lub mechanicznie — szlifierką z tarczą diamentową (do gresu).
 - Okrągłe otwory w płycie należy wykonywać odpowiednim wiertłem diamentowym lub otwornicami do gresu.
 - Do cięcia o nietypowych kształtach, zaleca się używanie piły wodnej.

UWAGA: Podczas cięcia płyt należy zachować szczególną ostrożność oraz zastosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Płyty i dekoracje należy zawsze ciąć w okularach ochronnych i maskach ochronnych, w szczególności gdy korzysta się z urządzeń elektrycznych.

OGÓLNE ZASADY PIELĘGNACJI PŁYT

- Płyty gresowe (ceramiczne) należy czyścić za pomocą dostępnych na rynku środków przeznaczonych do tego typu wyrobów.
- Płyty szklwione są produkowane w sposób, który umożliwia użytkowanie płyt bez dodatkowego zabezpieczenia, dlatego nie zaleca się stosowania do nich impregnatów.
- Do mycia płyt szklwionych nie należy stosować mocnych detergentów na bazie kwasów.
- Do regularnej pielęgnacji płyt gresowych należy stosować wyłącznie środki przeznaczone do powierzchni gresowych, zgodnie z załączoną do nich instrukcją. Posadzki wyłożone z płyt gresowych można czyścić wszelkimi dostępnymi na polskim rynku środkami przeznaczonymi do tego typu powierzchni. Należy jednak pamiętać, aby tuż po ułożeniu płyt od razu usunąć resztki kleju, a także pozostałości zaprawy, wapna — najlepiej specjalnymi środkami do ich eliminacji. Do usuwania tego typu pozostałości stosuje się lekko kwaśne środki, które następnie zmywa się czystą wodą. Podczas aplikacji należy uważać, by nie nałożyć ich na fugę, gdyż w ten sposób można wymyć spoinę. Posadzki z płyt gresowych trzeba czyścić systematycznie nie dopuszczając do silnych zabrudzeń. W przypadku dużych powierzchni (pomieszczenia magazynowe, duże hale sklepowe) należy rozważyć możliwość czyszczenia posadzki maszynowo.

DODATKOWE SZCZEGÓŁY ZNAJDZIESZ W PORADNIKU BRUKARSKIM

PORADNIK BRUKARSKI

PEŁEN FACHOWYCH PORAD ORAZ INSPIRACJI

PORADNIK BRUKARSKI
ZNAJDZIESZ TUTAJ



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS PRAC BRUKARSKICH

1. **Transport ręczny:**
- Przestrzegaj dopuszczalnych norm dźwigania:

Rodzaj pracy	Mężczyźni	Kobiety	Kobiety w ciąży/ kobiety w okresie karmienia	Młodociani do lat 16		Młodociani od lat 16 do lat 18	
				Chłopcy	Dziewczęta	Chłopcy	Dziewczęta
Stała	30	12	3/6	8	5	12	8
Dorywcza	50	20	3/10	15	10	20	14

- Mniej dźwigaj — transportuj wózkami i taczkami.
- Używaj chwytaków do transportu kostek, obrzeży, krawężników.
- Dźwigaj ciężkie przedmioty na prostych plecach i zgiętych nogach, nie przenoś ciężarów przy skręcie tułowia.

2. **Ergonomia/pozycja pracy:**
- Zmieniaj pozycję ciała podczas pracy.
 - Zaplanuj przerwy i/lub wykonywanie pracy wymagającej innej pozycji ciała.
 - Kostkę, obrzeża do cięcia w miarę możliwości umieszczaj na odpowiedniej wysokości aby pracować w wyprostowanej pozycji.

3. **Separacja ruchu, wygradzenie strefy pracy:**
- Zachowaj odstęp od pracujących maszyn i urządzeń (zagęszczarki, koparki, ładowarki, walce drogowe) oraz pojazdów w obrębie czynnych ulic.
 - Wyznacz i oznacz teren prowadzonych prac (odseparowanie fizyczne od ruchu pojazdów, osób postronnych, jako uzupełnienie: taśmy ostrzegawcze, znaki).
 - Zabezpiecz wykopy, miejsca poniżej poziomu terenu.

4. **Widoczność:**
- Zadbaj o to abyś był widoczny (używaj certyfikowanej odzieży ochronnej, która zagwarantuje, że będziesz widoczny nawet w trudnych warunkach).
 - Ogranicz stosowanie kamizelek odblaskowych (luźna, może zostać wciągnięta przez obracające się elementy maszyn i narzędzi).
 - Zapewnij odpowiednie oświetlenie (przy cięciu precyzyjnym lub kostek małych rozmiarów).

5. **Środki ochrony Indywidualnej:**
- Stosuj odzież ochronną, rękawice ochronne oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem.
 - Podczas pracy w pozycji klęczącej zawsze używaj nakolanników.
 - Pracuj zagęszczarką z użyciem rękawic antywibracyjnych oraz ochronników słuchu.
 - Przy cięciu mechanicznym stosuj okulary ochronne, maseczkę przeciwpylową, ochronniki słuchu.
 - Podczas pracy w sąsiedztwie ruchu ulicznego używaj hełmu ochronnego.

6. **Narzędzia/elektronarzędzia, sprzęt:**
- Zaopatruj się w urządzenia z wymaganymi certyfikatami / deklaracjami, oznaczone znakiem CE
 - Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta, w której znajdziesz informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu.
 - Każdorazowo sprawdź wizualnie stan techniczny, zwróć uwagę m.in. na stan przewodu i wtyczki zasilającej, obudowy, osłon.
 - Przed użyciem sprawdź czy pozapinane są wszystkie guziki i czy nie zwisają luźno części odzieży, zwrócić uwagę na mankiety, paski, bandaże, długie włosy należy spiąć, zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty, jak pierścionki, obrączki, bransoletki.
 - Zapewnij wymagane przeglądy/konserwacje:
 - Nigdy nie pracuj uszkodzonymi lub zepsutymi narzędziami,
 - Używaj narzędzi zgodnie z przeznaczeniem, dostosuj narzędzia do zaplanowanej pracy.

ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
DLA BRUKARZY



INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU BRUKARZA

1. UWAGI OGÓLNE

FORMULARZ
USŁUGI PROJEKTOWEJ



WYPEŁNIA HURTOWNIA

NUMER (NADAJE PROJEKTANT):	DATA PRZYJĘCIA (WPŁATY):
----------------------------	--------------------------

FORMULARZ ZAMÓWIENIA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY

DYSTRYBUTOR	nazwa, adres*	KLIENT	imię, nazwisko, adres inwestycji*
	telefon e-mail ID Klienta*		telefon e-mail*

WERSJE KONCEPCJI:		
☐ KONCEPCJA 2D — kaucja 960 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 14 760 zł brutto wg cen katalogowych	☐ KONCEPCJA 3D — kaucja 1920 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 24 600 zł brutto wg cen katalogowych	☐ KONCEPCJA 3D+ — kaucja 2880 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 43 050 zł brutto wg cen katalogowych

REGULAMIN USŁUGI:

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
- a) **Koncepcja** — usługa świadczona na opisanych w niniejszym Regulaminie warunkach, polegająca na przygotowaniu przez Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku koncepcji zagospodarowania terenu i małej architektury określonej jednej inwestycji, zrealizowanej przy użyciu materiałów Polbruk SA zgodnych z załącznikiem do niniejszego Regulaminu (Lista Produktów dostępna w Usłudze Projektowej, dalej „Lista Produktów”), w oparciu o przekazane przez Klienta lub uzyskane w wyniku osobistego stawiennictwa projektanta: informacje/dokumenty/materiały graficzne. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż usługa nie obejmuje przygotowania projektu o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, nie stanowi podstawy do realizacji robót budowlanych, ani do uzyskania stosownego zezwolenia, uzgodnienia, decyzji, itp., warunkującej ich rozpoczęcie.
 - b) **Koncepcja 2D** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A., przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.
 - c) **Koncepcja 3D** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A. oraz wizualizacje rozwiązań projektowych, przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.
 - d) **Koncepcja 3D+** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A. oraz realistyczne wizualizacje rozwiązań projektowych, przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.
 - e) **Polbruk SA** — Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku xII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000062419, NIP: 584-025-35-91. Adresem e-mail wykorzystywanym do kontaktu z Klientami jest projekt@polbruk.pl, a nr tel. jest **12 376 75 74**.
 - f) **Klient** — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełniła wszystkie obowiązki określone w niniejszym Regulaminie uprawniające ją do skorzystania z usługi wykonania Koncepcji. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających z usługi wykonania Koncepcji, chyba, że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów.
 - g) **Konsument** — Klient będący osobą fizyczną, który zleca wykonanie Koncepcji, a czynność ta nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 - h) **Przedsiębiorca jednoosobowy** — Klient będący osobą fizyczną zawierający z Polbruk SA umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie CEIDG.
 - i) **Formularz** — Formularz usługi projektowej znajdujący się na stronie internetowej Polbruk SA www.polbruk.pl w zakładce „Do pobrania”, jak również będący do pobrania przez Klienta w Hurtowni.
 - j) **Hurtownia** — podmiot współpracujący z Polbruk SA w zakresie usługi wykonania Koncepcji.
2. Usługa wykonania Koncepcji dostępna jest wyłącznie dla zamówień na zakup wyrobów Polbruk SA, zgodnych z załącznikiem Lista Produktów oraz w których łączna cena wyrobów,

- o których mowa w pkt 1 pdkt a) powyżej, ustalana w oparciu o aktualne na dzień ich nabycia ceny jednostkowe zawarte w dokumencie Lista Produktów, wynosić będzie co najmniej:
- a) **12.000 zł netto + VAT** czyli 14 760 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych), dotyczy Koncepcji 2D
 - b) **20 000 zł netto + VAT** czyli 24 600 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych), dotyczy Koncepcji 3D
 - c) **35 000 zł netto + VAT** czyli 43 050 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych), dotyczy Koncepcji 3D+
3. Podstawą przyjęcia Koncepcji do realizacji jest prawidłowo wypełniony i przesłany do Polbruk SA Formularz wraz z potwierdzeniem uiszczenia kaucji, wniesionej na poczet wykonania Koncepcji. Przesłanie ww. dokumentów do Polbruk SA jest momentem rozpoczęcia świadczenia usługi wykonania Koncepcji.
4. Wysokość kaucji, o której mowa w pkt 3 powyżej jest uzależniona od rodzaju Koncepcji i wynosi:
- a) **960 zł brutto** w przypadku Koncepcji 2D,
 - b) **1920 zł brutto** w przypadku Koncepcji 3D.
 - c) **2880 zł brutto** w przypadku Koncepcji 3D+.
- W przypadku przygotowania Koncepcji dla powierzchni większych niż 600 m² wysokość kaucji wniesionej na poczet wykonania Koncepcji wynosi dwukrotność kwot wskazanych w ppkt a-c.
5. Kwotę kaucji, odpowiadającą wybranemu przez Klienta rodzajowi Koncepcji, należy uiścić gotówką w Hurtowni (po otrzymaniu kaucji, Hurtownia ma obowiązek niezwłocznie przekazać ją Polbruk SA przelewem, na rachunek bankowy Polbruk SA w ING Banku Śląskim SA o nr: 83 1050 0086 1000 0022 8078 2117, wpisując w tytule przelewu: **PRZEDPŁATA ZA KONCEPCJĘ** [Wpisać rodzaj] / [Imię i nazwisko Klienta] / [Adres inwestycji].
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej, Klient może przesłać do Polbruk SA:
- a) osobiście, na adres e-mail: projekt@polbruk.pl, załączając do wiadomości skan lub zdjęcie prawidłowo uzupełnionego Formularza wraz z wystawionym przez Hurtownię pokwitowaniem uiszczenia Kaucji w odpowiedniej wysokości zgodnie z pkt 4 powyżej,
 - b) za pośrednictwem Hurtowni, przy czym w takiej sytuacji, Klient nie ma obowiązku przedkładać otrzymanego od Hurtowni pokwitowania uiszczenia kaucji, gdyż w takim przypadku, Hurtownia, przesyłając do Polbruk SA Formularz, bądź jego skan lub zdjęcie na adres e-mail: projekt@polbruk.pl, przekaże jednocześnie informację o otrzymaniu kaucji od Klienta.
- Polbruk SA potwierdzi Klientowi otrzymanie dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej na podany przez Klienta adres e-mail lub nr telefonu.
7. Usługa wykonania Koncepcji dostępna jest w wybranych Hurtowniach, informacja o dostępności usługi znajduje się na stronie: www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic.
8. Konsumentowi i Przedsiębiorcy jednoosobowemu (zwany łącznie w tym punkcie jako „Konsument”) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji, bez podawania przyczyny i bez konsekwencji polegającej na zatrzymaniu przez Polbruk SA wpłaconej przez Konsumenta kaucji, o której mowa w pkt 3 Regulaminu, jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Polbruk SA poprawnie wypełnionego Formularza wraz z potwierdzeniem uiszczenia kaucji, ale przed skorzystaniem ze stawiennictwa projektanta, wyśle on oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: projekt@polbruk.pl lub adres korespondencyjny Polbruk SA. Zwrot kaucji następuje wówczas w sposób określony w pkt 14-15 Regulaminu, stosowanych odpowiednio. Konsument celem odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach konsumenta.

- Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia wykonania usługi Koncepcji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, składa wówczas wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie (wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu do niniejszego Regulaminu).
- Konsument, który odstępuje od umowy, a żądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o wykonanie Koncepcji, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem kwot wskazanych w punkcie 3 Regulaminu, przy czym stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji stanowi koszt 350,- zł.
- Prawo odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji nie przysługuje w przypadku:
- dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Polbruk SA o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 - gdy Polbruk SA wykonał w pełni usługę wykonania Koncepcji na żądanie Konsumenta.
9. Na potrzeby wykonania Koncepcji, Klient zobowiązany jest przekazać Polbruk SA niezbędne informacje, dokumenty lub materiały graficzne, w szczególności takie, jak, np.:
- a) rzut parteru lub przyziemia budynku,
 - b) plan zagospodarowania terenu lub szkic sytuacyjny działki, uwzględniający ukształtowanie terenu, położenie budynków i zieleni oraz pozostałych charakterystycznych elementów krajobrazu,
 - c) zdjęcia działki wraz z budynkami i najbliższym otoczeniem.
10. Maksymalny termin wykonania Koncepcji 2D wynosi 30 dni roboczych, a Koncepcji 3D i 3D+ 45 dni roboczych, liczonych od terminu spotkania Klienta z projektantem, chyba, że inny termin uzgodniony zostanie indywidualnie z Klientem. Terminy te ulegają odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia po stronie Klienta zawinionych przez niego okoliczności, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dotrzymanie ww. terminów lub przypadku wystąpienia okoliczności, niezawinionych przez Klienta i Polbruk SA, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają dotrzymanie ww. terminów lub też w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania zmian w Koncepcji zgodnie z pkt 13 Regulaminu.
11. Jeżeli z powodu zawinionych przez Klienta okoliczności, opóźnienie w wykonaniu Koncepcji przekracza 7 dni, Polbruk ma prawo odstąpić od umowy, zachowując wpłaconą przez Klienta kaucję. Jeżeli z powodu zawinionych przez Polbruk SA okoliczności, opóźnienie w wykonaniu Koncepcji przekracza 7 dni, Klient ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot kaucji następuje wówczas w sposób określony w punktach 14 i 15 Regulaminu, stosowanych odpowiednio.
12. Klient, w zależności od uzgodnień z projektantem, otrzyma wykonaną Koncepcję:
- a) na podany przez siebie adres e-mail lub
 - b) w siedzibie Hurtowni — przy czym Hurtownia, po otrzymaniu Koncepcji od Polbruk SA, zobowiązana jest we własnym zakresie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować termin odbioru Koncepcji wraz z informacją o dostępności wyrobów określonych w Koncepcji.
13. Klient, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Koncepcji, uprawniony jest do żądania jej jednokrotnej zmiany, która zostanie wprowadzona w uzgodnionym z projektantem terminie. Koncepcja, w której wprowadzono zmianę lub Koncepcja, co do której Klient nie może już zgłaszać zmian, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Koncepcją Końcową”.
14. Kaucja zostanie Klientowi zwrócona, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
- a) zamówienie na zakup wyrobów, któremu towarzyszyło skorzystanie przez Klienta z usługi wykonania Koncepcji, spełnia wymogi, o których mowa w pkt 2 Regulaminu,
 - b) w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia wpłaty kaucji, Klient nabeędzie od Hurtowni, w której uiścił kaucję, wszystkie wyszczególnione w Koncepcji Końcowej wyroby,
 - c) Klient, w ciągu 30 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ppkt a) i b) powyżej, zgłosi Hurtowni żądanie zwrotu kaucji, przedkładając kopie dowodów zakupu wyrobów.
15. Kaucja zwracana jest Klientowi wyłącznie za pośrednictwem Hurtowni. Hurtownia, po otrzymaniu od Klienta żądania zwrotu kaucji, zobowiązana jest niezwłocznie wysłać wiadomość na adres e-mail: projekt@polbruk.pl, wskazując w treści wiadomości numer Koncepcji Końcowej i załączyć do niej zdjęcia lub skany otrzymanych od Klienta dokumentów zakupu wyrobów.
16. Zamiast wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, o czym mowa w punkcie 14 ppkt b) powyżej, dopuszcza się możliwość nabycia przez Klienta w Hurtowni, w której uiścił kaucję, wyrobów tzw. równoważnych, czyli wyrobów Polbruk SA z tej samej grupy produktowej (Kostki, Płyty lub Architektura), o tej samej lub wyższej cenie jednostkowej, określanej zgodnie z katalogiem Polbruk SA. Klient może nabyć wyroby równoważne, w szczególności w przypadku: braku możliwości nabycia w Hurtowni wyrobów zastępowanych w pożądanym przez niego terminie, zmiany katalogu Polbruk SA w trakcie trwania 12 miesięcznego okresu na nabycie wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, wycofania danego wyrobu wyszczególnionego w Koncepcji Końcowej z produkcji. W razie wątpliwości co do możliwości nabycia wyrobów równoważnych, należy skontaktować się z Hurtownią lub Polbruk SA.
17. Polbruk SA, po otrzymaniu od Hurtowni wiadomości, o której mowa w pkt 15 wraz z odpowiednimi załącznikami, w ciągu 60 dni przekazuje Hurtowni odpowiednią kwotę kaucji, pomniejszoną o symboliczną cenę za sprzedaż Koncepcji — w wysokości 1 zł + VAT (według

- stawki obowiązującej w dniu wykonania przelewu). Hurtownia, po otrzymaniu powyższej kwoty, zobowiązana jest niezwłocznie wypłacić ją Klientowi w indywidualnie uzgodniony z nim sposób, za co ponosi ona wyłączną odpowiedzialność przed Klientem.
18. Polbruk SA zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej Koncepcji Końcowej dla celów reklamowo-promocyjnych, na co Klient wyraża niniejszym zgodę. W tym celu, Polbruk SA może skontaktować się z Klientem, aby ustalić z nim termin umożliwienia wstępu na teren inwestycji. Wykonanie i wykorzystanie przez Polbruk SA zdjęć, nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Klienta.
19. Zważywszy na fakt, iż Koncepcja, zgodnie z pkt 1 ppkt a) Regulaminu, nie zawiera rozwiązań o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej realizacją lub za ewentualny brak możliwości jej zrealizowania przez Klienta.
20. Majątkowe prawa autorskie do Koncepcji pozostają przy Polbruk SA. Polbruk SA, przekazując Klientowi Koncepcję, jednocześnie udziela mu licencji na jednokrotne wykorzystanie jej na potrzeby realizacji inwestycji i w tym celu na utrwalenie jej w postaci cyfrowej, wielokrotnienie jej techniką cyfrową lub drukarską i udostępnienie tak zwielokrotnionej Koncepcji wyłącznie tym podmiotom trzecim, którym będzie to konieczne do zrealizowania inwestycji (np. sprzedawcom materiałów budowlanych, wykonawcom robót budowlanych, itp.).
21. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w związku z wykonaniem Koncepcji. Reklamacje (zawierające co najmniej: dane osoby składającej, nr Koncepcji Końcowej, przyczynę reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia) można składać drogą elektroniczną na adres: projekt@polbruk.pl lub pisemnie na adres: ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk. Polbruk SA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Konsument traci uprawnienia do wykorzystania Koncepcji w przypadku, kiedy na skutek uznania jego reklamacji, umowa nie zostanie zrealizowana w całości, a kaucja zostanie jemu zwrócona.
22. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji konsumentkich i dochodzenia konsumentkich roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
23. Możliwość skorzystania z usługi wykonania Koncepcji jest oferowana przez Polbruk SA przez czas nieokreślony.
24. Polbruk SA jest odpowiedzialny za zgodność wykonania usługi Koncepcji z umową, przy czym Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji.
25. Polbruk SA jest spółką z grupy CRH, stanowiącej zdywersyfikowaną grupę przedsiębiorstw działających w branży materiałów budowlanych a wszystkie spółki należące do grupy CRH są zdecydowanie zaangażowane w przestrzeganie podstawowych zasad i wartości, w tym uczciwości i poszanowania prawa. Kodeks Postępowania Biznesowego dostępny jest pod adresem: https://polbruk.pl/download/dokumenty_dla_kontrahentow/kodeks_postepowania_biznesowego/CRH_COBC_2021_polish.pdf.
26. Warunkiem technicznym niezbędnym do skorzystania z Formularza jest posiadanie przez urządzenie Klienta dostępu do sieci Internet wraz z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript.
- Korzystanie z Formularza może wiązać się z zagrożeniami po stronie Klienta jako użytkownika Internetu. Ryzyko to polega, m.in. na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu szpiegowanie, kradzież danych, uniemożliwienie uruchomienia systemu, usuwanie danych, przesyłanie spamu, itp. Celem uniknięcia ww. zagrożeń, Klient powinien zaopatrzyć sprzęt wykorzystywany przy podłączaniu się do Internetu w program antywirusowy, a także dokonywać systematycznych aktualizacji takiego programu.
- Wykonana Koncepcja, która zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, zgodnie z pkt 12 Regulaminu, przesłana zostanie w formacie .pdf i/lub .jpg. Funkcjonalność Koncepcji w wersji elektronicznej w formacie .pdf i/lub .jpg nie posiada ograniczeń technicznych takich jak ochrona za pośrednictwem zarządzania prawami autorskimi do treści cyfrowych czy kodowania regionalnego. Wymaganiami sprzętowymi dla otwarcia pliku .pdf i .jpg są: dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego; dostęp do sieci Internet; przeglądarka plików pdf (dla plików .pdf) oraz przeglądarka zdjęć (dla plików .jpg).
27. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Polbruk SA i może być zmieniany przez Polbruk SA w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie nie obejmują tych Klientów, których Koncepcja została przyjęta do realizacji zgodnie z pkt 3 Regulaminu.
28. Klient, wypełniając formularz zamówienia, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta postanowień Regulaminu.
29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowień o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

PIECZĘĆ DYSTRYBUTORA, PODPIS, DATA	PODPIS KLIENTA, DATA

* obowiązkowe pola do wypełnienia

** po realizacji zamówienia zwracana kwota jest pomniejszona o symboliczną opłatę za sprzedaż Koncepcji — o wysokości 1 zł (+ VAT wg obowiązującej stawki)

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU:
WZÓR OŚWIADCZENIA O ROZPOCZĘCIU
ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZED UPŁYWEM
TERMINU NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY



MIEJSCOWOŚĆ, DATA

IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO/A

ADRES/Y POCZTY ELEKTRONICZNEJ

NUMER/Y TELEFONU/ÓW

POLBRUK S.A.
UL. NOWY ŚWIAT 16C
80-299 GDAŃSK

OŚWIADCZENIE O ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUGI
PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niżej podpisany/a/podpisani, w związku ze zleceniem Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku wykonania usługi przygotowania Koncepcji zagospodarowania terenu i małej architektury, niniejszym wnoszę/wnosimy o rozpoczęcie świadczenia ww. usługi przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjmuję/ przyjmujemy do wiadomości, że utracę/ utracimy przysługujące mi/nam prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego jej wykonania przez Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku.

PODPIS/Y

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU:
LISTA PRODUKTÓW DOSTĘPNA
W USŁUDZE PROJEKTOWEJ



Płyta Gresowa Cerro 2×59,30×59,30 cm	Polbruk Avanti 6×00×00 cm	Polbruk Płyta Magna 10×50×75 cm
Płyta Gresowa Tono 2×59,30×59,30 cm	Polbruk Avanti 8×00×00 cm	Polbruk Płyta Magna 8×50×75 cm
Donica Tigela 40×40×33 cm	Polbruk Bosso 4,5×60×60 cm	Polbruk Płyta Magna 8×75×100 cm
L-Ka Tigela 80×40×33 cm	Polbruk Bosso 8×60×60 cm	Polbruk Płyta Plano 8×80×80 cm
Murek Albero 41×18×7,7 cm	Polbruk Bosso Trapez 4,5×60 cm	Polbruk Płyta Plano Mix 8×00×00 cm
Obrzeże Endo 8×28×48 cm	Polbruk Bosso Trapez 8×60 cm	Polbruk Płyta Tryton 12×40×80 cm
Obrzeże Fem 6×28×50 cm	Polbruk Carmino 6×00×00 cm	Polbruk Toledo 6×00×00 cm
Obrzeże Flesz 6/8×20×30 cm	Polbruk Carmino 8×00×00 cm	Polbruk Trento 6×13,9×00
Obrzeże Modern 6×28×100 cm	Polbruk Commix 6×00×00 cm	Polbruk Trento 8×13,9×00
Obrzeże Palinea 6×28×50 cm	Polbruk Complex 8×20×20 cm	Polbruk Triada 6×00×00 cm
Obrzeże Treo 8×30×50 cm	Polbruk Dynamik 8×14×50 cm	Polbruk Triada 8×00×00 cm
Palisada Hestra 10×20×100 cm	Polbruk Ideo 6×00×00 cm	Polbruk Ekotriada 8×00×00 cm
Palisada Hestra 10×20×40 cm	Polbruk Lamell 4,5×40×60 cm	Polbruk Urbanika 8×30×20 cm
Palisada Hestra 10×20×60 cm	Polbruk Metrik 6×28×7 cm	Polbruk Urbanika 8×60×20 cm
Palisada Hestra 10×20×80 cm	Polbruk Metrik 8×28×7 cm	Polbruk Westa 4×9,5×10,5 cm
Palisada Zen 16,5×16,5×100 cm	Polbruk Multicomplex 6×00×00 cm	System Ogrodzeniowy Murro
Palisada Zen 16,5×16,5×120 cm	Polbruk Napoli 4×00×00 cm	System Ogrodzeniowy Neo
Płyta Ażurowa Ekotech 10×40×60	Polbruk Napoli 6×00×00 cm	Stopień Grando 37 Gładki 15×37×100 cm
Płyta Ażurowa Ekol 8×20×20 cm	Polbruk Napoli 8×00×00 cm	Stopień Magna 8×100×75 cm
Płyta Ażurowa Extrano 8×50×50	Polbruk Oland 6×13,8×00 cm	Palisada Magna 8×100×75 cm
Płyta Chodnikowa 5×30×30 cm	Polbruk Petra 8×00×00 cm	
Płyta Chodnikowa 5×35×35 cm	Polbruk Płyta Exa 4,5×56,3×43,2 cm	



| ↑ | Polbruk **Ekotech** (wizualizacja) |
faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |
więcej **s. 92 — 93** | Polbruk
Triada (wizualizacja) | faktura:
gładka | kolor: **szary** | więcej
s. 70 — 73

WWW.POLBRUK.PL/
PL/ZAPROJEKTUJ-
Z-NAMI



Polbruk

A CRH COMPANY

 polbruk.pl

 facebook.com/polbruk

 facebook.com/JestemFachowcem

 instagram.com/polbruk_inspirujemy

Katalog / Cennik ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie informacje zawarte w katalogu / cenniku nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

W **Katalogu / Cenniku Produktów Polbruk** wszystkie podane ceny są detaliczne, rekomendowane przez producenta.

