



Polbruk

A CRH COMPANY

K A T A L O G P R O D U K T Ó W 2 0 2 6

Blisko 35 lat doświadczenia – od tylu lat Polbruk nieprzerwanie kształtuje przestrzeń wokół domów tysięcy Polaków.

Jesteśmy największym na polskim rynku producentem materiałów betonowych do aranżacji stylowych nawierzchni i małej architektury. Stanowimy część międzynarodowego koncernu CRH – wiodącego dostawcy rozwiązań budowlanych, zatrudniającego blisko 80 000 osób w 28 krajach. Obecnie Polbruk to 20 zakładów produkcyjnych w całej Polsce, co gwarantuje szeroką dostępność produktów i stały rozwój zaplecza badawczego.

Profesjonalne wsparcie projektowe

Rozumiemy, że stworzenie spójnej i funkcjonalnej aranżacji to wieloetapowe wyzwanie, dlatego naszą ofertę produktową uzupełnia profesjonalna usługa projektowa. Nasi eksperci pomagają optymalnie zaplanować przestrzeń, dobrać odpowiednie materiały i w pełni wykorzystać potencjał posesji. Dzięki temu powstaje koncepcja gotowa do realizacji i precyzyjnie dopasowana do stylu architektury oraz uwarunkowań działki.

Odpowiedzialni wobec otoczenia

Nowoczesny design łączymy z dbałością o środowisko. Odpowiedzią na wyzwania klimatyczne jest nasza linia produktów Retencja+, obejmująca ażurowe rozwiązania i kostki o zwiększonej przepuszczalności. Wspierają one naturalne wsiąkanie wód opadowych do gruntu, zmniejszają ryzyko podtopień i pozytywnie wpływają na mikroklimat otoczenia.

Partnerstwo na lata

Budujemy relacje oparte na zaufaniu. Jesteśmy stabilnym i pewnym partnerem, który współpracuje z najlepszymi dostawcami. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji pozostajemy zawsze blisko naszych Klientów. Uważnie słuchamy rynku i elastycznie reagujemy na jego potrzeby, aby wspólnie tworzyć komfortową, estetyczną i funkcjonalną przestrzeń do życia.



JESTEŚMY RAZEM ABY

STWORZYĆ
NA NOWO
SPOSÓB
BUDOWANIA
ŚWIATA



Kontakt do Biur Sprzedaży Obsługa zamówień hurtowych	4
Gdzie kupić?	5
Usługa projektowa	6 - 7

TOP	8 - 17
Płyta Gresowa Cerro	10 - 11
Płyta Gresowa Tono	14 - 15
Płyta Szlachetna Lamell	16 - 17

KOSTKI I PŁYTY SZLACHETNE/ DEKORACYJNE	18- 81
Polbruk Astro	20 - 21
Polbruk Avanti	22 -23
Polbruk Bosso	24 - 25
Polbruk Bosso Mezzo	26 - 27
Polbruk Carmino	28 - 29
Polbruk Commix	30 - 31
Polbruk Complex	32 - 33
Polbruk Ideo	34 - 37
Polbruk Lamell	38 - 39
Polbruk Magna	40 - 41
Polbruk Metrik	42 - 43
Polbruk MultiComplex	44 - 45
Polbruk Napoli	46 - 51
Polbruk Nostalite	52 - 53
Polbruk Oland	54 - 55
Polbruk Petra	56 - 57
Polbruk Plano	58 - 59
Polbruk Plano Mix	60 - 61
Polbruk Prostokąt Płukany	62 - 63
Polbruk Toledo	64 - 65
Polbruk Trento	66 - 69
Polbruk Triada	70 - 73
Polbruk Tryton	74 - 75
Polbruk Urbanika	76 - 77
Polbruk Westa	78 - 79
Płyta Chodnikowa	80 - 81

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE	82 - 89
Piasek Polimerowy Piasek do fugowania	82 - 83

Beton jamisty Bosta Hydrobeton®	84 - 85
Cement Sprawny Ożarów	86 - 87

RETENCJA+ TIO ACTIVE	88 - 89
------------------------	---------

MATERIAŁY AŻUROWE	90 - 103
Polbruk Eqol Retencja+	92 - 93
Polbruk Tech Retencja+	94 - 95
Polbruk Tetka Retencja+	96 - 97
Polbruk Triada Retencja+	98 - 99

Polbruk Extrano	100 - 101
Płyta Meba	102- 103

KOSTKI PRZEMYSŁOWE	104 - 111
Polbruk Prostokąt	106- 107
Polbruk Tetka / Polbruk Tetka Wykończenie	108 - 111

PŁYTY CHODNIKOWE	112 - 119
Płyta Chodnikowa	114 - 117
Polbruk Kwadrat	118 - 119

TREŚĆ SPIS

GALANTERIA OGRODOWA	120 - 135
Obrzeże Chodnikowe	122- 123
Obrzeże Endo	124- 125
Obrzeże Fem	126- 127
Obrzeże Fem Łuk	128 - 129
Obrzeże Flesz	130 - 131
Obrzeże Trawnikowe	132 - 133
Obrzeże Treo	134 - 135

MAŁA ARCHITEKTURA	136 - 161
Donica Tigela	138 -139
L-ka Tigela	140 - 141
Gazon Abax	142
Gazon Mini Luna	143
Murek Albero	144 - 145
Palisada Hestra	146 - 147
Palisada Hestra 2	148 - 148
Palisada Magna	150 - 151
Palisada Slim	152 - 153
Stopień Grando 37 Gładki	154 - 155
Stopień Magna	156 - 157
Ogrodzenie Murro	158 - 159
Ogrodzenie Murro XL	160 - 161

GALANTERIA DROGOWA	162 - 179
Krawężnik Drogowy 15	164
Krawężnik Drogowy Niski 12/15	165
Opornik 12	166
Krawężnik Ciężki • 20/30, Ciężki Niski • 20/25	167
Krawężnik Wjazdowy 15/20	168
Krawężnik Skośny 15/20	169
Krawężnik Łukowy • 15 Wypukły	170 - 171
Krawężnik Trapezowy	172
Płyta Ściekowa Typ korytkowy/chodnikowy	173
Płyta Ściekowa Typ korytkowy	174
Płyta Ściekowa Typ trójkątny	175
Koryto Skarpowe Typ trapezowy	176
Polbruk Focus Pomoc dla Niewidomych	177 - 179

Warunki gwarancji	180 -181
Warunki prawidłowej zabudowy	182 - 185
Warunki zabudowy, transportu, przechowywania płyt gresowych	186 - 188
Interaktywny katalog inspiracji on-line	189
Zasady bezpieczeństwa podczas prac brukarskich	190 - 191
Formularz/Regulamin usługi projektowej	192 - 194

LEGENDA	
N	nowość
📦	informacja o pakowaniu — zawiera ilości produktów i wagi palet w zakresach dostępnych we wszystkich zakładach, o szczegóły należy pytać w Biurach Sprzedaży



KONTAKT DO BIUR SPRZEDAŻY | OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ HURTOWYCH

REGION PÓŁNOCNY

BYDGOSZCZ

85-758 Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 30
☎ 601 656 431
☎ 667 987 331
✉ bydgoszcz@polbruk.pl

GDAŃSK

80-299 Gdańsk
ul. Nowy Świat 16 C
☎ 58 554 97 43/31
☎ 609 808 986
☎ 609 520 766
✉ gdansk@polbruk.pl

KOSZALIN

75-846 Koszalin
ul. Słowiańska 10
☎ 609 558 660
☎ 515 298 232
✉ koszalin@polbruk.pl

PIECHCIN

88-192 Bielawy, Piechcin
Bielawy 1
☎ 609 590 570
✉ piechcin@polbruk.pl

REGION CENTRALNY

ŁÓDŹ

93-231 Łódź
ul. Dostawcza 16
☎ 691 698 815
☎ 789 217 679
✉ lodz@polbruk.pl

OLSZTYN

14-105 Łukta
Florczaki 28 a
☎ 667 987 332
☎ 728 433 850
✉ olsztyn@polbruk.pl

WARSZAWA

04-458 Warszawa
ul. Chetmżyńska 249
☎ 667 987 311
☎ 798 651 796
✉ warszawa@polbruk.pl

PRUSZKÓW

05-800 Pruszków
ul. Parzewska 6
☎ 22 759 62 40
☎ 607 062 754
✉ pruszkow@polbruk.pl

REGION POŁUDNIOWY

DĘBICA

39-218 Straszecin k/Dębicy
Straszecin 295i
☎ 694 485 140
☎ 609 119 963
✉ debica@polbruk.pl

KIELCE

25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 262
☎ 607 063 148
☎ 798 659 805
✉ kielce@polbruk.pl

LIBIĄŻ

32-590 Libiąż
ul. Krakowska 52
☎ 32 770 64 64
☎ 32 770 64 65
☎ 508 258 181
✉ libiaz@polbruk.pl

LUBLIN

20-234 Lublin
ul. Mełgiewska 74
☎ 667 987 342
☎ 798 653 492
✉ lublin@polbruk.pl

LUBLIN 2

20-231 Lublin
ul. Pancerniaków 12
☎ 789 020 677
☎ 509 412 469
✉ lublin2@polbruk.pl

NIEPOŁOMICE

32-005 Niepołomice
ul. Skarbowa 43
☎ 798 662 064
☎ 785 006 961
✉ niepolomice@polbruk.pl

RZESZÓW

36-060 Głogów Małopolski
Lipie 83
☎ 797 816 351
☎ 601 835 931
✉ rzeszow@polbruk.pl

KRAKÓW

DZIAŁ SPRZEDAŻY
CENTRUM PROJEKTOWE
W KRAKOWIE
31-587 Kraków
ul. Ciepłownicza 1b
☎ 12 376 75 74
☎ 572 596 637
✉ krakow@polbruk.pl

REGION ZACHODNI

KOTLARNIA

47-246 Kotlarnia
ul. Dębowa 3
☎ 77 484 87 79
☎ 694 485 110
✉ kotlarnia@polbruk.pl

LEGNICA

59-220 Legnica
ul. Gniewomierska 1
☎ 695 738 425
☎ 605 634 295
✉ legnica@polbruk.pl

TARNOWSKIE GÓRY

42-680 Tarnowskie Góry
ul. Batalionów Chłopskich 2
☎ 32 284 13 81
☎ 607 782 381
✉ tarnowskiegory@polbruk.pl

PRÓSZKÓW

46-060 Prószków
ul. Parkowa 9
☎ 606 763 433
✉ proszkow@polbruk.pl

OPOLE

45-129 Opole
ul. Kępska 3
☎ 77 454 08 74
☎ 694 485 108
✉ opole@polbruk.pl

ŻORY

44-240 Żory
ul. Strażacka 47
☎ 508 258 100
☎ 507 041 995
✉ zory@polbruk.pl

GDZIE KUPIĆ?

SIEĆ DYSTRYBUTORÓW ZNAJDZIESZ
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.POLBRUK.PL/PL/GDZIE-KUPIC



USŁUGA PROJEKTOWA


WWW.POLBRUK.PL/
PL/USLUGA-
PROJEKTOWA



KONCEPCJA 3D+

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA WYMAGAJĄCYCH!

Realistyczne wizualizacje pozwolą idealnie dobrać nasze produkty do otoczenia i architektury Twojego domu.



KONCEPCJA 3D

DZIAŁKA O ZNACZNYM SPADKU, TARAS NA PODWYŻSZENIU, LICZNE SCHODY I MURKI OGRODOWE, A MOŻE OGRODZENIE?

Jeśli masz „trudny” teren i wyobrażenie sobie najlepszego rozwiązania stanowi problem, nie trać czasu i skorzystaj z umiejętności naszych architektów krajobrazu — wybierz Projekt 3D

ZAMÓWIĆ PROJEKT OTOCZENIA U PROJEKTANTA, CZY SPRÓBOWAĆ STWORZYĆ COŚ SAMEMU?

Przed takim pytaniem staje chyba każdy, kto zamierza położyć nawierzchnię wokół własnego domu. Pewnym jest, że gdyby nieznaczna różnica w cenie, sporo osób — zamiast tworzyć samemu — wybrałoby projekt zrobiony „na miarę”, dopasowany do potrzeb, a przede wszystkim do stylistyki domu i charakteru otoczenia.

Polbruk szanując czas i pieniądze swoich Klientów, a jednocześnie dbając o ich wygodę proponuje usługę projektowania nawierzchni. Podpowiadamy, jak zaaranżować przestrzeń wokół domu — jakimi kształtami, fakturami i barwami ją wypełnić, by cała posesja nabrała wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i umiejętności naszych architektów krajobrazu, którzy opracują koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu, co znacznie ułatwi zamówienie odpowiedniej ilości materiałów Polbruk i w rezultacie wykonanie nawierzchni.

ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI PROJEKTOWEJ

- zapoznaj się z Regulaminem Usługi Projektowej (w zakładce www.polbruk.pl/pl/usluga-projektowa.html)
- znajdź hurtownię/dystrybutora z Usługą Projektową w zakładce: www.polbruk.pl/pl/gdzie-kupic/
- następnie wypełnij formularz dostępny w zakładce

- wpłacić kaucję w hurtowni
- wypełniony formularz i dowód wpłaty kaucji, za pośrednictwem hurtowni — wyślij na adres projekt@polbruk.pl

Uwaga! Aby otrzymać zwrot kaucji należy dokonać zakupu, zgodnego z Regulaminem, w hurtowni, w której zlecono projekt.

KONCEPCJA 2D

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie

KONCEPCJA 3D

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie
- wizualizacja 3D

KONCEPCJA 3D+

- koncepcja nawierzchni z kostki brukowej, płyt oraz elementów małej architektury
- szczegółowa specyfikacja materiałowa
- konsultacja z Projektantem na budowie
- realistyczna wizualizacja 3D+

PROJEKTANCI

pomorskie, zachodniopomorskie,
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
| → Gdańsk
☎ 519 831 409

mazowieckie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie, łódzkie, podlaskie
| → Warszawa
☎ 519 710 375

świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie
| → Kielce
☎ 519 076 515

lubelskie, mazowieckie, podkarpackie
| → Lublin
☎ 798 655 505

śląskie, opolskie, małopolskie
| → Tarnowskie Góry
☎ 511 859 950


dolnośląskie, opolskie, lubuskie,
wielkopolskie, zachodniopomorskie
| → Legnica
☎ 519 516 217

małopolskie, śląskie, podkarpackie
| → Kraków
☎ 517 831 467

podkarpackie, małopolskie, lubelskie
| → Rzeszów
☎ 798 660 029

podkarpackie, małopolskie, lubelskie
| → Dębica
☎ 507 782 353

projekt@polbruk.pl



KONCEPCJA 2D

MASZ JUŻ POMYŚL NA OTOCZENIE SWOJEGO DOMU, CHCESZ SZYBKO OTRZYMAĆ KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Masz dobre oko i potrafisz „czytać” plany, wtedy Projekt 2D jest najlepszą dla Ciebie opcją.

Aby zamówić
usługę projektową
wypełnij formularz
dostępny
na stronach:
192 — 194



| ➤ | Wizualizacja | Płyta
Gresowa **Cerro** | deseń: **beton** |
kolor: **cosmo** | więcej
s. 10 – 11

| ➔ | Wizualizacja | Płyta
Gresowa **Tono** | deseń: **kamień** |
kolor: **dim** | więcej
s. 14 – 15

| ↓ | Wizualizacja | Płyta
Gresowa **Cerro** | deseń: **beton** |
kolor: **adular** | więcej
s. 10 – 11




ZNAJDŹ
PŁYTY GRESOWE
NA WWW.POLBRUK.PL



PŁYTA
CERRO
GRUBOŚĆ 2 CM



Zeskanuj QR KOD i poznaj
szczegóły produktu!



| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |

| | | KOLOR: ADULAR |

| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |

| | | KOLOR: COSMO |

| KOLORYSTYKA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



adular

cosmo



| | | Wizualizacja | Płyta Gresowa Cerro | deseń: beton | kolor: adular |


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DESEN	KOLORYSTYKA [MATOWA]	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE		
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	PALETA [M²]	WAGA PALETY [KG]	PALETA [SZT.]
2	59,30×59,30	beton	adular, cosmo	m²	135,90	167,16	21	980	60

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

PŁYTA
CERRO
GRUBOŚĆ 2 CM



Zeskanuj QR KOD i poznaj
szczegóły produktu!



| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |


| | | KOLOR: LUNA |

| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |

| | | KOLOR: ALDO |

| KOLORYSTYKA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



ZASTOSOWANIE

| GRUBOŚĆ 2 CM |
DO WYKORZYSTANIA
W RUCHU PIESZYM

| GRUBOŚĆ 2 CM |
DO WYKORZYSTANIA
NA TARASY,
SCIEŻKI ORAZ ALEJKI

| | | Płyta Gresowa Cerro | deseń: beton | kolor: aldo (nawiązuje do nerino) | Obrzeże Endo | faktutra: gładka | kolor: grafitowy |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DESEN	KOLORYSTYKA [MATOWA]	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE		
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	PALETA [M²]	WAGA PALETY [KG]	PALETA [SZT.]
2	59,30×59,30	beton	luna, aldo	m²	135,90	167,16	21	980	60

| kolor aldo w płytach gresowych nawiązuje do koloru nerino w kostkach i płytach betonowych |
| kolor luna jest zimniejszym odcieniem koloru adular |

PŁYTA
TONO
GRUBOŚĆ 2 CM




Zeskanuj QR KOD i poznaj
szczegóły produktu!



| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |
| | | KOLOR: DIM |

| KOLORYSTYKA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| 59,30×59,30 cm | grubość: 2 cm |
| | | KOLOR: NERINO |



ZASTOSOWANIE

| GRUBOŚĆ 2 CM |
DO WYKORZYSTANIA
W RUCHU PIESZYM

| GRUBOŚĆ 2 CM |
DO WYKORZYSTANIA
NA TARASY,
SCIEŻKI ORAZ ALEJKI

| | | Wizualizacja | Płyta Gresowa Tono | deseń: kamień | kolor: dim |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	DESEŃ	KOLORYSTYKA [MATOWA]	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE		
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	PALETA [M²]	WAGA PALETY [KG]	PALETA [SZT.]
2	59,30×59,30	kamień	nerino, dim	m²	135,90	167,16	21	980	60

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

POLBRUK
LAMELL
GRUBOŚĆ 4,5 CM



Zeskanuj QR KOD i poznaj
szczegóły produktu!



| 40×60 cm | grubość: 4,5 cm |

| | | KOLOR: RAVEN ŚRUTOWANY |

| 40×60 cm | grubość: 4,5 cm |

| | | KOLOR: OSSO SZCZOTKOWANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

SZCZOTKOWANA

PŁYTY SZLACHETNE

OSO

NOWOŚĆ

ŚRUTOWANA

PŁYTY SZLACHETNE


RAVEN

NOWOŚĆ

NOWE FAKTURY



| | | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Płyta Szlachetna Polbruk Lamell | faktura: **śrutowana** | kolor: **raven** |



| | | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Płyta Szlachetna Polbruk Lamell | faktura: **szczotkowana** | kolor: **osso** |



GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	40×60	szczotkowana	osso	szt.	24,00	29,52	48	1220
		śrutowana	raven					

| pojedynczy wymiar na palecie | nowość | produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.





Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
ASTRO
GRUBOŚĆ 4,5/8 CM



| 40×40 cm | grubość: 4,5/8 cm |

| | KOLOR: ARDO DROBNOŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

PŁYTY
SZLACHETNE



nerino

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
DEKORACYJNE



szary



grafitowy

DROBNOŁUKANA

PŁYTY
SZLACHETNE



inez



ardo



| Wizualizacja Ai | Tekstura własna |
| Polbruk **Astro** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

ZASTOSOWANIE

- Grubość 4,5 cm**
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki
- Grubość 4,5 cm**
do wykorzystania w ruchu
pieszym
- Grubość 8 cm**
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Polbruk **Astro** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino, grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	40×40	gładka melanż	nerino	szt.	14,00	17,22	72	1 251
		gładka kolor	szary		12,00	14,76		
			grafitowy		14,00	17,22		
		drobnoptukana	inez, ardo		16,00	19,68		
gładka melanż		nerino	20,00		24,60	48	1 383	
gładka kolor		szary	18,00		22,14			
		grafitowy	20,00		24,60			
drobnoptukana		inez, ardo	24,00		29,52			

| pojedynczy wymiar na palecie | nowość |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
AVANTI
GRUBOŚĆ 6/8 CM



REKOMENDUJEMY
OBRZEŻE FEM ŁUK
– DO WYKOŃCZENIA
NAWIERZCHNI
ZAKOŃCZONYCH
ŁUKIEM

7,3/5,3×9,1 cm	8,3/6,3×9,1 cm
9,3/7,3×9,1 cm	10,3/8,3×9,1 cm
11,3/9,3×9,1 cm	grubość: 6/8 cm

| KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **graitowy, szary** |

ZASTOSOWANIE




Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym
i ruchu pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1	płukana	szary, grafitowy, żółty Ł, brązowy Ł	m²	83,40	102,58	8.88 - 9.86	1 219 - 1 352
8 Ł	10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1		szary, grafitowy		99,00	121,77	7.11 - 7.89	1 300 - 1 441

| komplet wymiarów na palecie | produkt/kolor dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
BOSSO
GRUBOŚĆ 4,5/8 CM



| 60×60 cm | grubość: 4,5/8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

PŁYTY
SZLACHETNE

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
DEKORACYJNE

nerino

szary

grafitowy

DROBNOPIŁUKANA

PŁYTY
SZLACHETNE

inez

ardo

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

PŁYTY
SZLACHETNE

adular

ivory

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

REGION CENTRUM

REGION CENTRUM

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE

- Grubość 4,5 cm**
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki oraz
w ruchu pieszym
- Grubość 8 cm**
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Bosso** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	60×60	gładka melanż	adular , nerino, ivory		30,00	36,90	20	790
			szary		29,60	36,41		
		gładka kolor	grafitowy		30,00	36,90		
			drobnoptukana		inez , ardo	33,00		
8		gładka melanż	nerino		49,00	60,27	16	1 116
			gładka kolor	szary		47,80		
		grafitowy		49,00	60,27			
				drobnoptukana	inez , ardo			

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
BOSSO MEZZO
GRUBOŚĆ 4,5 CM



| 60×30 cm | grubość: 4,5 cm |

| | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

PŁYTY
SZLACHETNE

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
DEKORACYJNE

DROBNOPIŁUKANA

PŁYTY
SZLACHETNE

nerino

szary

grafitowy

inez

ardo



| Wizualizacja | Polbruk **Bosso Mezzo** | faktura: **drobnopiłukana** |
| kolor: **inez** | Palisada **Slim** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE



Grubość 4,5 cm

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki



Grubość 4,5 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



| | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Polbruk **Bosso Mezzo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |



GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	60×30	gładka melanż	nerino	szt.	14,00	17,22	60	1 406
			szary		12,00	14,76		
		gładka kolor	grafitowy		14,00	17,22		
			inez, ardo		16,00	19,68		

| pojedynczy wymiar na palecie | nowość |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
CARMINO
GRUBOŚĆ 6/8 CM



REKOMENDUJEMY
OBRZEŻE FEM ŁUK
– DO WYKOŃCZENIA
NAWIERZCHNI
ZAKOŃCZONYCH
ŁUKIEM

7,3/5,3×9,1 cm	8,3/6,3×9,1 cm
9,3/7,3×9,1 cm	10,3/8,3×9,1 cm
11,3/9,3×9,1 cm	grubość: 6/8 cm

| | | KOLOR: HAWAII GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |


| WSZYSTKIE REGIONY |



	Polbruk **Carmino**	faktura: **gładka**	kolor: **latte**
Polbruk **Tech Retencja+**	faktura: **gładka**	kolor: **latte**	
Polbruk **Commix**	faktura: **gładka**	kolor: **hawaii**	

ZASTOSOWANIE

- Grubość 6 cm**
do wykorzystania w ruchu
pieszym
- Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym
- Grubość 8 cm**
do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| | | Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** | kolor: **latte, hawaii** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	7,3/5,3×9,1 8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1	gładka melanż	latte, hawaii	m²	73,50	90,41	8.88 - 9.86	1 219 - 1 352
		postarzana melanż*	latte, hawaii		99,00	121,77		
		postarzana kolor*	szary, grafitowy		99,00	121,77		
		gładka kolor	szary		58,60	72,08	7.11 - 8.88	1 300 - 1 619
			graitowy		62,80	77,24		
8		gładka kolor	szary		66,00	81,18		
			graitowy		71,00	87,33		

| komplet wymiarów na palecie | *pakowana w big-bag | produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
COMMIX
GRUBOŚĆ 6 CM



| 10×10 cm | 10×20 cm | 20×20 cm |
| 20×30 cm | grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: BOHO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ

nerino

boho

taupe

ivory

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

latte

hawaii

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

cosmo
N NOWOŚĆ
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD
REGION POŁUDNIE

cortado
REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5


ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** | Obrzeże **Treo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	10×10 10×20 20×20 20×30	gładka melanż	adular N , nerino, cosmo N , boho, taupe, ivory, latte, cortado, hawaii	m²	73,50	90,41	9.6 - 10.8	1 316 - 1 478
			szary		58,60	72,08		
			grafitowy		62,80	77,24		

| komplet wymiarów na palecie | N nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
COMPLEX
GRUBOŚĆ 6/8 CM



| 20×20 cm | grubość: 6/8 cm |

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

N

nerino

N

NOWOŚĆ

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

graftowy

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE


szary

graftowy



ZASTOSOWANIE

	Grubość 6 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym
	Grubość 8 cm do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



| | | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Polbruk **Complex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6*	20×20	gładka melanż	nerino N	m²	73,50	90,41	10.56 - 12	1 446 - 1 640
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			graftowy		62,80	77,24		
		płukana	szary, graftowy		83,40	102,58		
8		gładka kolor	szary		66,00	81,18	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
			graftowy		71,00	87,33		
		płukana	szary, graftowy		99,00	121,77		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | *Region Północny – gr. 6 cm – produkt w stałej sprzedaży |
| podział regionalny znajdziesz na s. 4 – 5 | nowość |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
IDEO
GRUBOŚĆ 6 CM



| 24×12 cm | 24×16 cm | 30×16 cm |
| 30×20 cm | 40×20 cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: ADULAR GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ

nerino

onyx

latte

hawaii

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

cosmo
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD

boho
REGION POŁUDNIE
REGION CENTRUM

cortado
REGION POŁUDNIE
REGION CENTRUM

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk Ideo | faktura: gładka | kolor: nerino | Obrzeże Chodnikowe | faktura: gładka | kolor: grafitowy |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	24×12	gładka melanż	adular  , nerino, cosmo  , boho, onyx, latte, hawaii, cortado	m²	73,50	90,41	10 - 11.88	1 370 - 1 624
	24×16							
	30×16	gładka kolor	szary		58,60	72,08		
	30×20		grafitowy		62,80	77,24		
	40×20							

| komplet wymiarów na palecie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
IDEO
GRUBOŚĆ 6 CM



| 24×12 cm | 24×16 cm | 30×16 cm |
| 30×20 cm | 40×20 cm | grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: BIANKA DROBNOŁUKANA |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| OFERTA REGIONALNA |



ZASTOSOWANIE




Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Ideo** | faktura: **drobnołukana** | kolor: **bianka** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	24×12 24×16 30×16 30×20 40×20	drobnołukana	bianka, ritmo, inez , ardo , gabro	m²	83,40	102,58	10 - 11.88	1 370 - 1 624

| komplet wymiarów na palecie | kolor dostępny na zamówienie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
LAMELL
GRUBOŚĆ 4,5 CM



| 60×40 cm | grubość: 4,5 cm |

| | | KOLOR: ADULAR GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

PŁYTY
SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ

nerino

ivory

latte

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
DEKORACYJNE

szary

graftowy

DROBNOPIŁUKANA

PŁYTY
SZLACHETNE

bianka

| OFERTA REGIONALNA |

paloma
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE

cosmo
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD

inez
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD

ardo
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD

ritmo
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD
REGION PÓŁNOC

gabro
N NOWOŚĆ
REGION ZACHÓD

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE

- Grubość 4,5 cm**
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki
- Grubość 4,5 cm**
do wykorzystania w ruchu
pieszym



| | | Polbruk **Lamell** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |


					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
4,5	60×40	gładka melanż	adular ^N , nerino, paloma ^N , cosmo ^N , ivory, latte	szt.	19,90	24,48	48	1220
		gładka kolor	szary		18,90	23,25		
			graftowy		19,90	24,48		
		drobnoptukana	bianka, ritmo, inez, ardo, gabro ^N		21,40	26,32		

| pojedynczy wymiar na palecie | N nowość | podział regionalny znajdziesz na stronach: 4 – 5 |
| Ofertę Polbruk Lamell (TOP) – w nowych fakturach – śrutowanej i szczotkowanej – znajdziesz na stronach: 16 – 17 |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
MAGNA
GRUBOŚĆ 8/10 CM



| 50×75 cm | grubość: 8/10 cm |

| 75×100 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

PŁYTY
SZLACHETNE

nerino

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
DEKORACYJNE

adular

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
DEKORACYJNE

szary

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
DEKORACYJNE

graftowy

NOWOŚĆ



ZASTOSOWANIE



Grubość 8/10 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8/10 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Murek **Albero** | | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |
| Stopień **Grando 37 Gładki** | faktura: **gładka** | kolor: **graftowy** |



GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	50×75	gładka melanż	adular , nerino	szt.	40,00	49,20	16 - 18	1134 - 1273
		gładka kolor	szary		38,00	46,74		
			graftowy		39,00	47,97		
	75×100	gładka melanż	adular , nerino		88,50	108,86	8 - 9	1134 - 1273
		gładka kolor	szary		85,00	104,55		
			graftowy		87,00	107,01		
10	50×75	gładka melanż	adular , nerino	szt.	61,92	76,16	12 - 20	1064 - 1760
		gładka kolor	szary, graftowy					

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
METRIK
GRUBOŚĆ 6/8 CM



| 7×28 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO POSTARZANY |

| 7×28 cm | grubość: 6/8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| OFERTA REGIONALNA |



ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Obrzeże **Treo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	7×28	gładka melanż	nerino, korten {	m²	73,50	90,41	8.9	1 222
			szary		58,60	72,08		
		gładka kolor	grafitowy		73,50	90,41		
			nerino, korten {		89,00	109,47	7.12	1 302
		gładka kolor	szary		66,00	81,18		
			grafitowy		71,00	87,33		
8	7×28	postarzana melanż N *	nerino {, korten {	m²	122,70	150,92		
			szary {		102,24	125,76		
		postarzana kolor N *	grafitowy {		120,00	147,60		

| pojedynczy wymiar na palecie | { produkt/kolor dostępny na zamówienie | *pakowana w big-bag | N nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
MULTICOMPLEX
GRUBOŚĆ 6/8 CM



| 20×40 cm | 40×40 cm |
| 60×40 cm | grubość: 6/8 cm |

| | | KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

PŁYTY
SZLACHETNE

adular

nerino

ivory

latte

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
DEKORACYJNE

granitowy

adular

nerino

ivory

latte

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
DEKORACYJNE

granitowy

adular

nerino

ivory

latte

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
DEKORACYJNE

granitowy

| Polbruk MultiComplex | faktura: gładka | kolor: ivory |
Obrzeże Endo | faktura: gładka | kolor: grafitowy |

PŁYTY SZLACHETNE | PŁYTY DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE

Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

użycie **Polbruk MultiComplex**
(6 cm) do lekkiego ruchu
drogowego — sprawdź Warunki
Zabudowy, s. 182 – 185

Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

| | Polbruk MultiComplex | faktura: gładka | kolor: nerino |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	20×40 40×40 60×40	gładka melanż	adular , nerino, ivory, latte	m²	73,50	90,41	9.6 - 12	1 316 - 1 640
		gładka kolor	granitowy		62,80	77,24		
		gładka melanż	adular , nerino, ivory, latte		89,00	109,47	7.2 - 9.6	1 375 - 1 825
8		gładka kolor	granitowy		71,00	87,33		

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie | nowość |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

44

45



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
NAPOLI
GRUBOŚĆ 4 CM



| 7×14 cm | 14×14 cm | 21×14 cm |
| grubość: 4 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

grafitowy

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

szary

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

latte
REGION POŁUDNIE

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

galia
REGION POŁUDNIE

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

barwy jesieni
REGION POŁUDNIE

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

cortado
REGION POŁUDNIE

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

cosmo
 NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE




Grubość 4 cm

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki, alejki oraz w ruchu
pieszym



Grubość 4 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Napoli** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | faktura: **płukana** | kolor: **grafitowy** | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4	7×14 14×14 21×14	gładka melanż	nerino, latte, galia, barwy jesieni, cortado, cosmo 	m²	56,60	69,62	16	1 460
		gładka kolor	szary		48,00	59,04		
			grafitowy		52,00	63,96		
		płatkana	szary, grafitowy		65,40	80,44		

| komplet wymiarów na palecie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
NAPOLI
GRUBOŚĆ 6 CM



| 7×14 cm | 14×14 cm | 21×14 cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: GALIA GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

onyx

latte

galia

barwy jesieni

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

PŁUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

adular

cortado

hawaii

cosmo

brązowy

 NOWOŚĆ

REGION ZACHÓD

REGION POŁUDNIE

REGION CENTRUM

REGION POŁUDNIE

REGION POŁUDNIE

REGION ZACHÓD

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE

brązowy

REGION POŁUDNIE

REGION CENTRUM

ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Napoli** | faktura: **płukana** | kolor: **grafitowy, szary** | Palisada **Zen** | faktura: **utwardzana** | kolor: **grafitowy** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	7×14 14×14 21×14	gładka melanż	adular , nerino, onyx, latte, galia, barwy jesieni, cortado, hawaii, cosmo	m²	73,50	90,41	10 - 11	1370 - 1505
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			grafitowy, brązowy		62,80	77,24		
		płukana	szary, grafitowy		83,40	102,58		

| komplet wymiarów na palecie | nowość | podział regionalny znajdziesz na stronach: 4 – 5 |



Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK NAPOLI

GRUBOŚĆ 8 CM



| 7×14 cm | 14×14 cm | 21×14 cm |
| grubość: 8 cm |

|  |  | KOLOR: GRAFITOWY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |
| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE



GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE



nerino szary grafitowy

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE




szary grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE



PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

cosmo

 NOWOŚĆ

REGION POŁUDNIE



|  |  | Polbruk Napolì | faktura: gładka | kolor: nerino |

ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	7×14 14×14 21×14	gładka melanż	nerino, cosmo 	m²	89,00	109,47	8 - 9	1460 - 1640
		gładka kolor	szary		66,00	81,18		
			grafitowy		71,00	87,33		
		płukana	szary, grafitowy		99,00	121,77		

| komplet wymiarów na palecie |  produkt dostępny na zamówienie |  nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
NOSTALITE
GRUBOŚĆ 4/6/8 CM



| 9×12 cm | 12×12 cm | 18×12 cm |
| grubość: 4/6/8 cm |

| | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary grafitowy czerwony

| OFERTA REGIONALNA |



ZASTOSOWANIE




Grubość 4/6 cm
do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki lub w ruchu
pieszym



Grubość 4/6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| | Polbruk **Nostalite** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy, szary, czerwony** | Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4		gładka kolor	szary		48,00	59,04	15.97 - 18.24	1 458 - 1 753
			grafitowy, czerwony		52,00	63,96		
6	9×12 12×12 18×12	gładka melanż	barwy jesieni	m²	73,50	90,41	9.98 - 11.4	1 368 - 1 559
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			grafitowy, czerwony, brązowy		62,80	77,24		
8		gładka kolor	szary		66,00	81,18	8 - 9.12	1 460 - 1 662
			grafitowy		71,00	87,33		

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
OLAND
GRUBOŚĆ 6 CM



| 14×21 cm | 14×31 cm | 14×42 cm |
| grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: ARDO DROBNOŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GLADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

GLADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

ivory

szary

graftowy

DROBNOŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

inez

ardo



| | Polbruk Oland | faktura: drobnołukana |
| kolor: ardo, inez |

ZASTOSOWANIE




Grubość 6 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



użycie **Polbruk Oland**
do lekkiego ruchu drogowego
— sprawdź Warunki
Zabudowy, s. 182 – 185



| | | Polbruk Oland | faktura: gładka | kolor: nerino | Donica Tigela | faktura: gładka | kolor: graftowy |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	14×21 14×31 14×42	gładka melanż	nerino, ivory	m²	73,50	90,41	9.6	1 316
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			graftowy		62,80	77,24		
		drobnołukana	inez, ardo		83,40	102,58		

| komplet wymiarów na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
PETRA
GRUBOŚĆ 8 CM



| 36,4×26,8 cm | grubość: 8 cm |

| | KOLOR: ALPEN GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



sahara

onyx

alpen




ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| | Polbruk **Petra** | faktura: **gładka** | kolor: **alpen** |


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	36,4×26,8	gładka melanż	sahara, onyx, alpen	m²	89,00	109,47	6.93	1 268

| pojedynczy wymiar na palecie, bez elementów brzegowych |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
PLANO
GRUBOŚĆ 8 CM



| 80×80 cm | grubość: 8 cm |

| KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

PŁYTY
SZLACHETNE



nerino

ivory



ivory

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
DEKORACYJNE



szary



graftowy

DROBNOPIŁUKANA

PŁYTY
SZLACHETNE



inez




ardo

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

PŁYTY
SZLACHETNE



paloma

N NOWOŚĆ

REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE




Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Polbruk **Plano** | faktura: **gładka** | kolor: **graftowy** |


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	80×80	gładka melanż	nerino, paloma N	szt.	83,00	102,09	8	940
			szary		77,50	95,32		
		gładka kolor	graftowy		78,00	95,94		
			inez, ardo		98,00	120,54		

| pojedynczy wymiar na palecie | **N** nowość | **C** kolor dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
PLANO MIX
GRUBOŚĆ 8 CM



| 50×80 cm | 40×80 cm | 30×80 cm |
| grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA MELANŻ PŁYTY SZLACHETNE				GŁADKA KOLOR PŁYTY DEKORACYJNE		
	nerino	paloma	ivory		szary	grafitowy
	REGION CENTRUM	NOWOŚĆ	REGION CENTRUM		REGION CENTRUM	REGION CENTRUM
	REGION POŁUDNIE	REGION POŁUDNIE	REGION POŁUDNIE		REGION POŁUDNIE	REGION POŁUDNIE
DROBNOPIŁUKANA PŁYTY SZLACHETNE			PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5			
	inez	ardo				
	REGION CENTRUM	REGION CENTRUM				
	REGION POŁUDNIE	REGION POŁUDNIE				
	szary	grafitowy				
	REGION CENTRUM	REGION CENTRUM				
	REGION POŁUDNIE	REGION POŁUDNIE				



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym

| | | Polbruk **Plano Mix** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Polbruk **Triada** | faktura: **gładka** | kolor: **onyx** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8*	50×80 40×80 30×80	gładka melanż	nerino, paloma , ivory	m²	110,00	135,30	7.68	1 403
			szary		91,50	112,55		
		gładka kolor	grafitowy		92,25	113,47		
			inez, ardo		120,00	147,60		

| komplet wymiarów na palecie | kolor dostępny na zamówienie | *produkt dostępny w Regionie Południowym, Regionie Centralnym, Regionie Północnym | podział regionalny znajdziesz na stronach: 4 – 5 |



Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
**PROSTOKĄT
PŁUKANY**
GRUBOŚĆ 6 CM



| 20×10 cm | grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary grafitowy




ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



| | | Polbruk Prostokąt Płukany | faktura: płukana | kolor: szary, grafitowy | Obrzeże Chodnikowe | faktura: gładka | kolor: szary |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	20×10	płukana	szary, grafitowy	m²	83,40	102,58	9.6 - 10.8	1 316 - 1 478

| komplet wymiarów na palecie z połówkami | | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
TOLEDO
GRUBOŚĆ 6 CM



| 15×15 cm | 15×30 cm | 30×30 cm |
| 30×45 cm | grubość: 6 cm |

| | KOLOR: ADULAR GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE



nerino

adular
N NOWOŚĆ

boho

onyx

taupe

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE



GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE



ivory

latte



szary

graftowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE



cosmo
N NOWOŚĆ

bengal
N NOWOŚĆ

cortado
REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

REGION POŁUDNIE

REGION ZACHÓD

REGION CENTRUM

ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



użycie **Polbruk Toledo**
do lekkiego ruchu drogowego
– sprawdź Warunki
Zabudowy, **s. 182 – 185**



| | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Polbruk **Toledo** | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	15×15 15×30 30×30 30×45	gładka melanż	adular N , nerino, cosmo N , boho, onyx, taupe, bengal N , ivory, latte, cortado	m²	73,50	90,41	10.8	1 478
		gładka kolor	szary		58,60	72,08		
			graftowy		62,80	77,24		

| komplet wymiarów na palecie | N nowość | Polbruk Toledo – układ Polbruk Commix, wymiary elementów zwiększone o 50% |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TRENTO
GRUBOŚĆ 6 CM



13,9×10,4 cm	13,9×12,2 cm
13,9×13,9 cm	13,9×15,7 cm
13,9×17,4 cm	13,9×19,2 cm
13,9×20,9 cm	grubość: 6 cm

| | | KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

hawaii

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

graftowy

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

szary

graftowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

latte

REGION PÓŁNOC

REGION CENTRUM

REGION ZACHÓD

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Trento** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	13,9×10,4	gładka melanż	nerino, latte, hawaii	m²	73,50	90,41	9.3 - 10.8	1 276 - 1 478
	13,9×12,2							
	13,9×13,9	gładka kolor	szary		58,60	72,08		
	13,9×15,7		grafitowy		62,80	77,24		
	13,9×17,4							
	13,9×19,2	płukana	szary, grafitowy					
13,9×20,9								

| komplet wymiarów na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TRENTO
GRUBOŚĆ 8 CM



13,9×10,4 cm	13,9×12,2 cm
13,9×13,9 cm	13,9×15,7 cm
13,9×17,4 cm	13,9×19,2 cm
13,9×20,9 cm	grubość: 8 cm

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

hawaii

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

PŁUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

latte
REGION POŁNOC
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE




Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| | ↑ | Polbruk **Trento** | faktura: **gładka** | kolor: **hawaii** | Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	13,9×10,4	gładka melanż	nerino, latte, hawaii	m²	89,00	109,47	8.64	1576
	13,9×12,2				66,00	81,18		
	13,9×13,9				71,00	87,33		
	13,9×15,7	gładka kolor	szary		99,00	121,77		
	13,9×17,4		grafitowy					
	13,9×19,2	płukana	szary, grafitowy					
	13,9×20,9							

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TRIADA
GRUBOŚĆ 6 CM



| 20×30 cm | 20×40 cm |
| 20×50 cm | grubość: 6 cm |

| | | KOLOR: ONYX GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ

nerino

taupe

onyx

GŁADKA
KOLOR
KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

graftowy

DROBNOPLUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE

inez

ardo

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
MELANŻ
KOSTKI
SZLACHETNE

cosmo
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD

boho
REGION POŁUDNIE
REGION ZACHÓD

PŁUKANA
KOSTKI
SZLACHETNE

szary
REGION ZACHÓD

graftowy
REGION ZACHÓD

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5


ZASTOSOWANIE



Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



użycie **Polbruk Triada** |
gr. 6 cm do lekkiego ruchu
drogowego — sprawdź Warunki
Zabudowy, s. 182 – 185



| | | Polbruk Triada | faktura: **gładka** | kolor: **taupe** | Obrzeże Treo | faktura: **gładka** | kolor: **graftowy** |




GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	20×30 20×40 20×50	gładka melanż	adular ^N , nerino, cosmo ^N , boho, taupe, onyx	m²	73,50	90,41	9.6 - 12	1 316 - 1640
			szary		58,60	72,08		
		gładka kolor	graftowy		62,80	77,24		
			inez, ardo		83,40	102,58		
		płukana	szary, graftowy		83,40	102,58		

| komplet wymiarów na palecie | ^N nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TRIADA
GRUBOŚĆ 8 CM



| informacje o produkcie z Retencją +
Polbruk Triada Retencja+ (z odstępnikami)
znajdziesz na stronach 98 – 99 |

| 20×30 cm | 20×40 cm |
| 20×50 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: INEZ DROBNOPLUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

nerino

taupe

onyx

GŁADKA KOLOR
KOSTKI DEKORACYJNE

szary

grafitowy

DROBNOPLUKANA
KOSTKI SZLACHETNE

inez

ardo

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA MELANŻ
KOSTKI SZLACHETNE

adular
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE


cosmo
N NOWOŚĆ
REGION POŁUDNIE

PODZIAŁ REGIONALNY
ZNAJDZIESZ NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk Triada | faktura: gładka | kolor: nerino | Obrzeże Chodnikowe | faktura: gładka | kolor: grafitowy |



					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	20×30 20×40 20×50	gładka melanż	adular N , nerino, cosmo N , taupe, onyx	m²	89,00	109,47	7.68 - 9.6	1449 - 1806
		gładka kolor	szary		66,00	81,18		
			grafitowy		71,00	87,33		
		drobnoptukana	inez, ardo		99,00	121,77		

| komplet wymiarów na palecie | **N** nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TRYTON
GRUBOŚĆ 12 CM



| 40×80 cm | grubość: 12 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



nerino



| | Polbruk Tryton | faktura: gładka | kolor: nerino |

ZASTOSOWANIE



Grubość 12 cm

do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| | | Polbruk Tryton | faktura: gładka | kolor: nerino |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
12	40×80	gładka melanz	nerino	szt.	80,00	98,40	15	1370

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

POLBRUK
URBANIKA
GRUBOŚĆ 8 CM



| 60×20 cm | grubość: 8 cm |



| 20×30 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: INEZ DROBNOPIŁUKANA |

| | | KOLOR: ARDO DROBNOPIŁUKANA |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

onyx

GŁADKA
KOLOR

KOSTKI
DEKORACYJNE

szary

grafitowy

DROBNOPIŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

inez

ardo

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

szary

grafitowy

| OFERTA REGIONALNA | DOTYCZY WYMIARU 20×30 CM |

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

szary
REGION PÓŁNOC
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

grafitowy
REGION PÓŁNOC
REGION CENTRUM
REGION ZACHÓD

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm | 60×20 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



Grubość 8 cm | 20×30 cm

do wykorzystania w ruchu kołowym powyżej 3,5 t



| | | Polbruk Urbanika | faktura: drobnopłukana | kolor: inez | Obrzeże Trawnikowe | faktura: gładka | kolor: szary |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	60×20	gładka melanż	nerino, onyx	m²	89,00	109,47	7.68 - 9.6	1403 - 1748
	20×30						8.64 - 9.6	1576 - 1748
	60×20	gładka kolor	szary		66,00	81,18	7.68 - 9.6	1403 - 1748
	20×30						8.64 - 9.6	1576 - 1748
	60×20		grafitowy		71,00	87,33	7.68 - 9.6	1403 - 1748
	20×30						8.64 - 9.6	1576 - 1748
	60×20	drobnopłukana	inez, ardo		99,00	121,77	7.68 - 9.6	1403 - 1748
	20×30						8.64 - 9.6	1576 - 1748
	60×20	płukana	szary, grafitowy		99,00	121,77	7.68 - 9.6	1403 - 1748
	20×30						8.64 - 9.6	1576 - 1748

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
WESTA
GRUBOŚĆ 4 CM



| 10×9,5/9,5×10 cm | grubość: 4 cm |

| | | KOLOR: SZARY PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

grafitowy



| | Polbruk **Westa** | faktura: **płukana** | kolor: **szary** |
| Obrzeże **Trawnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE




Grubość 4 cm

do wykorzystania na tarasy,
ścieżki oraz alejki lub w ruchu
pieszym



Grubość 4 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk **Westa** | faktura: **płukana** | kolor: **szary, grafitowy** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4	10×9,5/9,5×10	płukana	szary, grafitowy	m²	65,40	80,44	14.08 - 15.84	1 288 - 1 446


| komplet wymiarów na palecie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PŁYTA
CHODNIKOWA
GRUBOŚĆ 5 CM



| 30×30 cm | 35×35 cm | grubość: 5 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
MELANŻ

KOSTKI
SZLACHETNE

PŁUKANA

KOSTKI
SZLACHETNE

nerino

szary

grafitowy




| | Płyta Chodnikowa | faktura: **płukana** | kolor: **szary, grafitowy** |

ZASTOSOWANIE



Grubość 5 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



| | Płyta Chodnikowa | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
5	35×35	gładka	nerino	szt.	7,99	9,83	72 - 126	1 057 - 1 835
	30×30				8,40	10,33	144	1 576
	35×35	płukana	szary, grafitowy		8,50	10,46	108 - 126	1 576 - 1 835

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie w Regionie Północnym | podział regionalny na stronie 4 — 5 |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.




Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PIASEK
POLIMEROWY
PIASEK DO FUGOWANIA



| KOLORYSTYKA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



beżowy szaro-grafitowy bazaltowy



↑ | Piasek **Polimerowy** | fuga/kolor: **beżowy** |
| Polbruk **Petra** | faktura: **gładka** | kolor: **sahara** |

ZASTOSOWANIE



Piasek polimerowy

piasek do spoinowania/
fugowania DR+ NextGel™/MC
płyt betonowych i kostki
brukowej — orientacyjnie
25 kg umożliwia pokrycie:
w przypadku kostki brukowej:
od 2 do 8 m² w przypadku
płyt: od 8 do 20 m²
— do spoin



↑ | Piasek **Polimerowy** | fuga/kolor: **beżowy, szaro-grafitowy, bazaltowy** |

WOREK	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]	
			CENA NETTO	CENA BRUTTO
25 kg	beżowy, szaro-grafitowy, bazaltowy	worek	140,00	172,20

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!



ZAMÓWIENIA
I APLIKACJA
BOSTA HYDROBETON®
+48 22 50 80 990

BETON JAMISTY



| EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE |

Często ekstremalne warunki pogodowe są przyczyną przepełnienia kanalizacji deszczowej i w rezultacie zalewania miast. Połączenie produktów ażurowych Polbruk z wodoprzepuszczalną podbudową wykonaną z Bosta Hydrobeton® to rozwiązanie umożliwiające szybkie odprowadzenie wody deszczowej i poprawiające retencjonowanie wody na terenach zabudowanych. Otwarte przestrzenie w ażurowych materiałach oraz pustki powietrzne w betonie jamistym umożliwiają swobodny odpływ wody do gruntu, zapewniając tym samym odpowiednią wilgoć gleby dla roślinności.

| ZALETY BOSTA HYDROBETON® |

- Wysoka przepuszczalność wody 100 l/min/m²
- Wytrzymałość na ściskanie od 16-25 MPa
- Mniejsze zużycie warstw szczerwych pomiędzy nawierzchnią, a podbudową

| ZASTOSOWANIE BOSTA HYDROBETON® | PODBUDOWA |

- Pod ciągi piesze oraz place, a także lokalny ruch samochodowy: drogi i parkingi
- Obiekty sportowe np. boiska, korty tenisowe, bieżnie, również pod nawierzchnie z tartanu i sztucznej trawy,
- Place zabaw
- Stropodachy, dachy zielone



Próbka Bosta Hydrobeton® wykonana na potrzeby badań laboratoryjnych



Przykładowe zastosowanie rozwiązania nawierzchni przepuszczającej wodę: drogi wewnętrznej, placu lub stanowisk postojowych dla pojazdów o masie poniżej 2,5 tony | Retencja+ przy ułożeniu wzorowanym na wizualizacji |



| DANE TECHNICZNE BOSTA HYDROBETON® |

MINIMALNE ZAMÓWIENIE	TRANSPORT	CENA SUGEROWANA [PLN]		SPOSÓB APLIKACJI	NARZĘDZIA DO UKŁADANIA APLIKACJI
4 m³	betonomieszarką z jednej z 27 wytwórni Bosta-Beton. Maksymalny dystans do 60 km od wytwórni betonu. Lista wytwórni www.bostabeton.pl	450 zł netto/m³ – w cenie transport do 15 km		bezpośrednio z gruszki, materiał niepompowany, rozkładany bez wibrowania	kosz do betonu, łopata, taczka, rozścielacz, grabie, szalunki, można stosować szalunek tracony
ŚR. KRUSZYW	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	GR [CM]	GĘSTOŚĆ	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CZAS WIĄZANIA
kruszywo 2/8 mm kruszywo 8/16 mm	100 l/min/m²	min. 10	2200 kg/m³	16-20 MPa 20-25 MPa	• zależny od temperatury • po 12-24 h możliwość kontynuowania prac brukarskich • pełna wytrzymałość po 28 dniach

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!



CEMENT
SPRAWNY
CEM IV/A (V) 32,5 R-SR

ZAMÓWIENIA
I WSPÓŁPRACA

CEMENT SPRAWNY R
+48 514 768 590

| PEWNE ROZWIĄZANIE I MNIEJSZE OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKOWE |

Cement **SPRAWNY** to doskonały wybór do wykonania podsypek cementowo-piaskowych – jednej z warstw podbudowy nawierzchni z kostki brukowej. Podsypka cementowo-piaskowa wyrównuje powierzchnię, zapobiega przesuwaniu się kostki oraz jej osiadaniu.

Cement **SPRAWNY**, wymieszany z piaskiem, gwarantuje doskonałą zagęszczalność mieszanki oraz optymalny czas zachowania właściwości roboczych. Cechy te wpływają na łatwość i komfort układania kostki brukowej, a powstała warstwa zapewnia dodatkową nośność i stabilność całej konstrukcji nawierzchni. Wszystko to przekłada się na estetyczny efekt końcowy oraz trwałość ułożonej nawierzchni.

| ZALETY CEMENTU SPRAWNEGO |

- doskonała urabialność
- wysoki stopień zagęszczenia
- wydłużony czas utrzymania właściwości roboczych
- wysoka wytrzymałość wśród cementów klasy 32,5
- o 30% niższy ślad węglowy w stosunku do CEM I 42,5 R



ZASTOSOWANIE



- do podsypek cementowo-piaskowych
- do podbudowy i stabilizacji podłoża
- do betonów pod elementy wysokie np. obrzeże



| Cement **SPRAWNY** |

| DANE TECHNICZNE CEMENTU SPRAWNY |


PARAMETRY MECHANICZNE	WYMAGANIA NORMY	OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	≥ 10	22,20
• po 2 dniach	≥ 32,5 ≤ 52,5	50,10
• po 28 dniach		
PARAMETRY CHEMICZNE	WYMAGANIA NORMY	OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów SO ₃ [%]	≤ 3,0	2,74
Zawartość chlorków Cl ⁻ [%]	≤ 0,10	0,06
PARAMETRY FIZYCZNE	WYMAGANIA NORMY	OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]	≥ 75	190
Stąłość objętości [mm]	≤ 10	0,20
Powierzchnia właściwa [cm ² /g]	brak wymagań	4213

* Podane wartości są średnimi za Q3 2025. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.



POWIERZCHNIA RETENCYJNA

Powierzchnia retencyjna to nawierzchnia, której zadaniem jest czasowe zatrzymywanie (retencjonowanie) wody opadowej w strukturze podbudowy i ograniczanie jej natychmiastowego spływu do kanalizacji deszczowej. Dzięki temu woda może wnikać w warstwę podbudowy, magazynować się tam, a następnie powoli infiltrując do gruntu lub odparowując, odciąża system odwodnienia i poprawia bilans wodny terenu.



Triada Retencja+

współczynnik
biologiczności:

13,80%


współczynnik
przepuszczalności:

10,10%



POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNNA

Powierzchnia biologicznie czynna jest powierzchnią kostki brukowej, która umożliwia naturalne procesy biologiczne, wsiąkanie wody opadowej i rozwój roślinności.



Tech Retencja+

współczynnik
biologiczności:

51,36%

współczynnik
przepuszczalności:

33,00%

Sugerowana podbudowa dla zachowania nawierzchni sprzyjającej Retencji+. Grubości warstw podbudowy należy dostosować do obciążeń jakie będzie przenosić. Dla rozwiązania Retencja+ nie stosuje się podsypki piaskowo-cementowej.




POLBRUK TIOACTIVE

Polbruk TiO Active wykorzystuje zaawansowaną powłokę z dwutlenkiem tytanu, która pod wpływem światła inicjuje reakcję oczyszczającą powietrze. Proces fotokatalizy neutralizuje szkodliwe zanieczyszczenia, w tym tlenki azotu, zmieniając je w nieszkodliwe substancje.


Dane poparte świadectwem redukcji szkodliwych NOx powyżej 40%.

Oferta dostępna na zamówienie. Obejmuje wszystkie kostki brukowe i płyty w kolorze szarym.

Kontaktuj się z lokalnym Działem Handlowym lub na kontakt@polbruk.pl



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!





Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
**EQOL
RETENCJA+**
GRUBOŚĆ 8 CM



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~28%

| 20×20 cm | grubość: 8 cm |

| | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

grafitowy



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm


do wykorzystania w ruchu
powyżej 3,5 t



| Polbruk **Eqol Retencja+** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |


GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	20×20	gładka kolor	szary	m²	61,20	75,28	9.6	1 480
			grafitowy		65,90	81,06		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | **Retencja+** do 28% |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
**TECH
RETENCJA+**
GRUBOŚĆ 10 CM



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~50%

| 60×40 cm | grubość: 10 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



latte

szary

grafitowy



| Polbruk **Tech Retencja+** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
Obrzeże **Chodnikowe** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE




Grubość 10 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 10 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| Polbruk **Tech Retencja+** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **latte** | Polbruk **Carmino** | faktura: **gładka** |
| kolor: **hawaii** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
10	60×40	gładka melanż	latte	szt.	30,40	37,39	24	841
		gładka kolor	szary		19,80	24,35		
			grafitowy		25,56	31,44		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | **Retencja+** do 50% |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
**TETKA
RETENCJA+**
GRUBOŚĆ 8 CM



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~12%

| 20×16 cm | grubość: 8 cm |

| KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

graftowy



| Wizualizacja | Polbruk **Tetka Retencja+** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |


ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
pojazdów powyżej 3,5 t



Grubość 8 cm
do układania maszynowego



| Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Polbruk **Tetka Retencja+** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	KRAWĘDŹ	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	20×16	z fazą	szary	m ²	61,20	75,28	8.51	1 442
			graftowy		65,90	81,06		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | **Retencja+ do 12%** | Można łączyć z kostką Polbruk Tetka w wersji: **z fazą, mini fazą, bez fazy** | Wymiennosc – rewitalizacja istniejących nawierzchni |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
**TRIADA
RETENCJA+**
GRUBOŚĆ 8 CM



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~14%

| 20×30 cm | 20×40 cm |
| 20×50 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



nerino

szary

grafitowy



| Wizualizacja | Polbruk **Triada Retencja+** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |
Polbruk **Triada** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | L-ka **Tigela** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Polbruk **Triada Retencja+** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8	20×30	gładka melanż	nerino	m²	89,00	109,47	9.6	1 684
	20×40		szary		61,20	75,28		
	20×50	gładka kolor	grafitowy		65,90	81,06		

| komplet wymiarów na palecie | **Retencja+** do 14% |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
EXTRANO
GRUBOŚĆ 8 CM



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~12%

| 50×50 cm | grubość: 8 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



nerino

szary

grafitowy



| | Polbruk Extrano | faktura: gładka | kolor: grafitowy |

ZASTOSOWANIE




Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 8 cm

do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym



| | | Polbruk Extrano | faktura: gładka | kolor: szary | Obrzeże Chodnikowe | faktura: gładka | kolor: szary |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	50×50	gładka melanż	nerino	szt.	26,64	32,77	32	1320
		gładka kolor	szary		22,08	27,16		
			grafitowy		25,44	31,29		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | Retencja+ do 12% |



Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

PŁYTA
MEBA
GRUBOŚĆ 8/10 CM



POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA
~40%



| 40×60 cm | grubość: 8/10 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

grafitowy

czerwony



| | Płyta Meba | faktura: gładka | kolor: szary |
| Obrzeże Chodnikowe | faktura: gładka | kolor: grafitowy |

ZASTOSOWANIE



Grubość 8/10 cm

do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



| | | Płyta Meba | faktura: gładka | kolor: szary |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8	40×60	gładka kolor	szary	szt.	13,50	16,61	32 - 40	884 - 1100
			grafitowy Ł, czerwony Ł		17,16	21,11		
10			szary		16,20	19,93	28 - 40	978 - 1388

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł kolor dostępny na zamówienie | Retencja+ do 40% |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



W samym sercu miasta
KOSTKI PRZEMYSŁOWE



WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE



| ↑ | Polbruk **Prostokąt** | faktura:
gładka | kolor: **grafitowy** |
więcej s. 106 – 107

| ↖ | Polbruk **Prostokąt** |
faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
więcej s. 106 – 107 | Polbruk
Complex | faktura: **ptukana** |
kolor: **szary** | więcej
s. 32 – 33

| ← | Polbruk **Tetka** | faktura:
gładka | kolor: **szary, grafitowy** |
więcej s. 108 – 109



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
PROSTOKĄT
GRUBOŚĆ 4/6/8 CM



| półówka: 10×10 cm | 20×10 cm |
| grubość: 4/6/8 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary grafitowy czerwony



| | | Polbruk **Prostokąt** | faktura: **gładka** | kolor: **szary, grafitowy** |

ZASTOSOWANIE	
	Grubość 4/6 cm do wykorzystania w ruchu pieszym
	Grubość 6 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym
	Grubość 8 cm do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t



| | | Polbruk **Prostokąt** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	KRAWĘDŹ	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
4	10×10 20×10	z fazą	szary	m²	47,00	57,81	15.36 - 17.28	1 403 - 1 662
			grafitowy, czerwony		51,00	62,73		
6	10×10 20×10	z fazą bez fazy	szary		55,00	67,65	9.6 - 12	1 316 - 1 640
		z fazą bez fazy	grafitowy, czerwony		59,00	72,57		
8	10×10 20×10	z fazą bez fazy z mini fazą (	szary		65,00	79,95	7.68 - 9.6	1 403 - 1 748
		z fazą bez fazy z mini fazą (	grafitowy, czerwony		69,00	84,87		

| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
TETKA
GRUBOŚĆ 6/8/10 CM



| pełna: 20×16 cm | grubość: 6/8/10 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |


| WSZYSTKIE REGIONY |



| | Polbruk Tetka | faktura: gładka | kolor: czerwony |

ZASTOSOWANIE

- Grubość 6 cm**
do wykorzystania w ruchu pieszym
- Grubość 6 cm**
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym
- Grubość 8/10 cm**
do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t



| | Polbruk Tetka | faktura: gładka | kolor: grafitowy |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	KRAWĘDŹ	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	pełna 20×16	z fazą bez fazy	szary	m²	55,00	67,65	9,4 - 11,4	1 289 - 1 559
		z fazą bez fazy	grafitowy, czerwony		59,00	72,57		
8	pełna 20×16	z fazą bez fazy z minifazą	szary		65,00	79,95	7,39 - 8,86	1 350 - 1 615
		z fazą bez fazy z minifazą	grafitowy, czerwony		69,00	84,87		
10	pełna 20×16	z fazą bez fazy	szary		77,00	94,71	6,38 - 8,88	1 456 - 2 018

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
**TETKA
WYKOŃCZENIE**
GRUBOŚĆ 6/8 CM



| połówka: 10×16 cm | grubość: 6/8 cm |
| brzegowa 20×16 cm | grubość: 6/8 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary grafitowy czerwony



ZASTOSOWANIE




Grubość 6 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym



Grubość 6 cm
do wykorzystania w lekkim
ruchu samochodowym




Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu
powyżej 3,5 t



| | | Polbruk **Tetka Wykończenie** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Polbruk **Tetka** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	KRAWĘDŹ	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE (PALETA)	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
6	połówka 10×16	z fazą	szary	m²	60,00	73,80	10.1 - 11.2	1 384 - 1 532
		z fazą	grafitowy, czerwony		64,00	78,72		
8	połówka 10×16	z fazą bez fazy z minifazą	szary	m²	70,00	86,10	6.98 - 8.96	1 277 - 1 633
	brzegowa 20×16	z fazą bez fazy z minifazą	grafitowy, czerwony		74,00	91,02		

| pojedynczy wymiar lub komplet wymiarów na palecie |



Miejski sztyk robi wrażenie
PŁYTY CHODNIKOWE



| → | Płyta **Chodnikowa** |
faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
więcej s. 114 – 115

| ↑ | Płyta **Chodnikowa** |
faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
więcej s. 114 – 115

| → | Płyta **Chodnikowa** |
faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |
więcej s. 114 – 115



WWW.POLBRUK.PL
/PL/INSPIRACJE





Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

PŁYTA
CHODNIKOWA
GRUBOŚĆ 5/7/8 CM



30×30 cm	35×35 cm	grubość: 5 cm
30×30 cm	grubość: 8 cm	
połówka: 50×25 cm	50×50 cm	grubość: 7 cm

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
CHODNIKOWE

szary

grafitowy

czerwony

| OFERTA REGIONALNA | DOTYCZY WYMIARU 30×30 CM / GRUBOŚĆ 5 CM |

GŁADKA
KOLOR

PŁYTY
CHODNIKOWE

szary

grafitowy


REGION PÓŁNOC

REGION PÓŁNOC

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

ZASTOSOWANIE

- Grubość 5 cm**
do wykorzystania w ruchu pieszym
- Grubość 7 cm**
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym
- Grubość 8 cm**
do wykorzystania w ruchu pojazdów do 3,5 t



| | | Płyta Chodnikowa | faktura: gładka | kolor: szary

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
GR. [CM]	WYMIARY [CM]	KRAWĘDŹ	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
5	30×30*	z fazą	szary	szt.	5,40	6,64	144	1 575
			grafitowy		6,84	8,41		
	35×35		szary		6,48	7,97	108 - 126	1 575 - 1 835
			grafitowy, czerwony		7,20	8,86		
7	50×50	z fazą z minifazą**	szary		18,00	22,14	32 - 40	1 288 - 1 604
	50×25 (połówka)				13,44	16,53	80	1 588
8	30×30	bez fazy	szary		7,56	9,30	96 - 108	1 556 - 1 748
			grafitowy		9,06	11,14		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | **produkt dostępny w Regionie Południowym | podział regionalny znajdziesz na stronach: 4 – 5 |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PŁYTA
CHODNIKOWA
GRUBOŚĆ 5/8 CM



OFERTA
DOSTĘPNA
W REGIONIE
PÓŁNOCNYM

| 30×30 cm | grubość: 5/8 cm |

| KOLOR: OTOCZAKI PŁUKANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| OFERTA REGIONALNA |

PŁUKANA
OTOCZAKI

PŁYTY
CHODNIKOWE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5


otoczaki
REGION PÓŁNOC



Płyta Chodnikowa | faktura: **płukana** | kolor: **otoczaki**

ZASTOSOWANIE

	Grubość 5 cm do wykorzystania w ruchu pieszym
	Grubość 8 cm do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym



Płyta Chodnikowa | faktura: **płukana** | kolor: **otoczaki**

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
5*	30×30	płukana	otoczaki	szt.	8,28	10,18	144	1 576
8*					10,56	12,99	108	1 748

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny
znajdziesz na stronach: 4 – 5 |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

POLBRUK
KWADRAT
GRUBOŚĆ 8 CM



OFERTA
DOSTĘPNA
W REGIONIE
CENTRALNYM

| 25×25 cm | grubość: 8 cm |

| KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| OFERTA REGIONALNA |

PŁUKANA
OTOCZAKI

PŁYTY
CHODNIKOWE

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

szary
REGION CENTRUM

grafitowy
REGION CENTRUM



ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm

do wykorzystania w ruchu
kołowym powyżej 3,5 t



| Polbruk Kwadrat | faktura: gładka | kolor: szary |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KRAWĘDŹ	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8*	25×25	z fazą	szary	m²	69,12	85,02	8.75	1 595
			grafitowy		74,88	92,10		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | *produkt dostępny w Regionie Północnym | podział regionalny
znajdziesz na stronach: 4 – 5 |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Pełnia szczęścia
GALANTERIA OGRODOWA



| ↑ | Wizualizacja Ai | Tekstura własna
| Obrzeże **Fem** | faktura: **gładka** |
kolor: **szary** | więcej s. 126 – 127 |
Polbruk **Avanti** | faktura: **płukana** | kolor:
grafitowy | więcej s. 22 – 23 |
Polbruk **Metrik** | faktura: **gładka** | kolor:
nerino | więcej s. 42 – 43

| ↘ | Obrzeże **Chodnikowe** | faktura:
gładka | kolor: **grafitowy** | więcej
s. 122 – 123 | Polbruk
MultiComplex | faktura: **gładka** |
kolor: **nerino** | więcej s. 44 – 45

| → | Obrzeże **Endo** | faktura:
gładka | kolor: **grafitowy** | więcej
s. 124 – 125 | Polbruk **Commix** |
faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |
więcej s. 30 – 31



WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC





Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
CHODNIKOWE
WYSOKOŚĆ 25/30 CM



| Obrzeże Trawnikowe 6×20×100 cm
znajdziesz na stronach: 132 – 133 |
| 8×100 cm | wysokość: 25/30 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary grafitowy




ZASTOSOWANIE



Wysokość 25/30 cm
obrzegowanie



Wysokość 25 cm
schody



| | | Obrzeże Chodnikowe | faktura: gładka | kolor: szary | Polbruk Urbanika | faktura: gładka | kolor: grafitowy |


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	8×100	gładka	szary	szt.	19,90	24,48	28 - 36 bez zamka	1308 - 1676
							33 z zamkiem*	1538
			grafitowy		24,15	29,70	28 - 36 bez zamka	1308 - 1676
							33 z zamkiem*	1538
30	8×100	gładka	szary	szt.	21,20	26,08	28 - 36 bez zamka	1308 - 1676
							33 z zamkiem*	1538
			grafitowy		25,80	31,73	22 - 33 bez zamka	1208 - 1802
							33 z zamkiem*	1538

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Południowym | podział regionalny znajdziesz na stronach: 4 – 5 |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
ENDO
WYSOKOŚĆ 28 CM



| 8×48 cm | wysokość: 28 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| | Obrzeże **Endo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |
 | | Polbruk **MultiComplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |


ZASTOSOWANIE



Wysokość 28 cm
obrzegowanie



Wysokość 28 cm
schody



| | | Obrzeże **Endo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
28	8×48	gładka	szary	szt.	13,70	16,85	44 - 54	1120 - 1370
			grafitowy, brązowy		15,30	18,82		

| pojedynczy wymiar na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
FEM
WYSOKOŚĆ 28 CM



***FEM**
JEST KOMPLEMENTARNE
z **OBRZEŻEM FEM ŁUK**
(S: 128 – 129)

| 6×50 cm | wysokość: 28 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |




ZASTOSOWANIE



Wysokość 28 cm
obrzegowanie



Wysokość 28 cm
schody



| | | Wizualizacja | Obrzeże Fem | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **MultiComplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE (PALETA)	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
28*	6×50	gładka	szary	szt.	16,90	20,79	48	932
			grafitowy, brązowy		17,20	21,16		

| pojedynczy wymiar na palecie | *Obrzeże Fem stanowi komplementarne uzupełnienie oferty marki Polbruk – obrzeże można łączyć z Obrzeżem Fem Łuk (produkty sprzedawane osobno) |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
FEM ŁUK
WYSOKOŚĆ 28 CM



***FEM ŁUK**
JEST KOMPLEMENTARNE
Z **OBRZEŻEM FEM**
(S: 126 – 127)

| 6×10/9,5 cm | wysokość: 28 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary grafitowy brązowy



| | Wizualizacja | Obrzeże **Fem Łuk** | faktura: **gładka** | kolor: **brązowy** |
| Obrzeże **Fem** | faktura: **gładka** | kolor: **brązowy** |

ZASTOSOWANIE



Wysokość 28 cm
obrzegowanie



Wysokość 28 cm
schody



NOWOŚĆ

| | | Wizualizacja | Obrzeże **Fem Łuk** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Obrzeże **Fem** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
28*	6×10/9,5	gładka	szary	szt.	3,60	4,43	112	426
			grafitowy, brązowy		3,80	4,67		

| pojedynczy wymiar na palecie | ***Obrzeże Fem Łuk stanowi komplementarne uzupełnienie oferty marki Polbruk — obrzeże można łączyć z Obrzeżem Fem (produkty sprzedawane osobno)** |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
FLESZ
WYSOKOŚĆ 30 CM



| 6/8×20 cm | wysokość: 30 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary

grafitowy



ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm
obrzegowanie



Wysokość 30 cm
schody



| | | Obrzeże **Flesz** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	6/8×20	gładka	szary	szt.	7,44	9,15	108	884
			grafitowy		9,24	11,37		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OBRZEŻE
TRAWNIKOWE
WYSOKOŚĆ 20 CM



| Obrzeże Chodnikowe 8×25/30×100 cm
znajdziesz na stronach: 122 – 123 |
| 6×100 cm | wysokość: 20 cm |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |



| Obrzeże Trawnikowe | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Polbruk **Tech Retencja*** |
| faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

ZASTOSOWANIE



Wysokość 20 cm
obrzegowanie



Wysokość 20 cm
schody



| | Obrzeże Trawnikowe | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **MultiComplex** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
20	6×100	gładka	szary	szt.	14,30	17,59	39 - 56 bez zamka	1 073 - 1 532
			grafitowy, czerwony, brązowy		19,00	23,37		
			szary		14,30	17,59	56 z zamkiem*	1 532
			grafitowy, czerwony, brązowy		19,00	23,37		

| pojedynczy wymiar na palecie | *produkt dostępny w Regionie Południowym | podział regionalny znajdziesz na stronach: 4 – 5 |



Zeskanuj QR KOD i poznaj szczegóły produktu!

OBRZEŻE
TREO
WYSOKOŚĆ 30/40 CM



| 8×50 cm | wysokość: 30/40 cm |

| | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| OFERTA REGIONALNA |




ZASTOSOWANIE



Wysokość 30/40 cm
obrzegowanie



Wysokość 30/40 cm
schody




| | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Obrzeże **Treo** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Toledo** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	8×50	gładka	szary	szt.	19,55	24,05	44	1 226
			grafitowy, brązowy		20,20	24,85		
			biały		24,00	29,52		
40	8×50	gładka	szary	szt.	22,75	27,98	36	1 338
			grafitowy, brązowy		24,00	29,52		
			biały		29,00	35,67		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | *kolor dostępny w Regionie Centralnym | podział regionalny znajdziesz na stronach: 4 – 5 | nowość |



MAŁA ARCHITEKTURA
Decydujący szczegół



- 📷
- ↑ | Palisada **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 150 – 151** | Polbruk **Ideo** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 34 – 37**
 - ↩ | L-ka **Tigela** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | więcej **s. 140 – 141** | Polbruk **Oland** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 54 – 55**
 - ⚡ | Murek **Albero** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 144 – 145**
 - | Stopień **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | więcej **s. 156 – 157**



WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

DONICA
TIGELA
WYSOKOŚĆ 33 CM



| 40×40 cm | wysokość: 33 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



szary


grafitowy



ZASTOSOWANIE



Wysokość 33 cm
donice ogrodowe



| | | Donica Tigela | faktura: gładka | kolor: szary | Polbruk Complex | faktura: płukana | kolor: szary |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
33	40×40	gładka	szary	szt.	52,80	64,94	12	705
			grafitowy		54,80	67,40		

| pojedynczy wymiar na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

L-KA
TIGELA
WYSOKOŚĆ 80/40/33 CM
WYSOKOŚĆ 80/40/30 CM



| ↑ | B | rewers |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| ↑ | A | awers |

| 40×33 cm | wysokość: 80/40/33* cm |
| 40×30 cm | wysokość: 80/40/30* cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |



szary grafitowy



ZASTOSOWANIE



Wysokość 80/40/33* cm
Wysokość 80/40/30* cm
meble ogrodowe i miejskie



Wysokość 80/40/33* cm
Wysokość 80/40/30* cm
donice ogrodowe



| | ↑ | L-ka Tigela | faktura: gładka | kolor: grafitowy | Ogrodzenie | faktura: gładka | kolor: grafitowy |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
80/40/33*	40×33	gładka	szary	szt.	52,80	64,94	8	596
			grafitowy		54,80	67,40		
80/40/30*	40×30	gładka	szary	szt.	52,80	64,94	8	544
			grafitowy		54,80	67,40		

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie | *wysokość produktu zależy od jego ustawienia w pionie lub poziomie |
| produkt oferowany w dwóch wersjach wymiarowych: 33 cm oraz nowość 30 cm (pasujący do kostek i płyt o wymiarach 60 cm lub 30 cm) |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

GAZON
ABAX
WYSOKOŚĆ 25 CM



| 60×40 cm | wysokość: 25 cm |

| KOLOR: GRAFITOWY DROBNOUTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY | | ZASTOSOWANIE |

DROBNO-
UTWARDZANA

MAŁA
ARCHITEKTURA

WYSOKOŚĆ
25 CM

DONICE
OGRODOWE

grafitowy



| | Gazon **Abax** | faktura: **drobnoutwardzana** | kolor: **grafitowy** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	60×40	drobnoutwardzana	grafitowy	szt.	46,10	56,70	12	596

| pojedynczy wymiar na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

GAZON
MINI LUNA
WYSOKOŚĆ 20 CM



| Ø 28/35 cm | wysokość: 20 cm |

| KOLOR: SZARY UTWARDZANY |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY | | ZASTOSOWANIE |

UTWARDZANA

MAŁA
ARCHITEKTURA

WYSOKOŚĆ
20 CM

DONICE
OGRODOWE

szary

grafitowy



| | Gazon **Mini Luna** | faktura: **utwardzana** | kolor: **szary** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
20	Ø 28/35	utwardzana	szary	szt.	10,10	12,42	27	506
			grafitowy		12,50	15,38		

| pojedynczy wymiar na palecie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

MUREK
ALBERO
WYSOKOŚĆ 7,7 CM



| 41×18 cm | wysokość: 7,7 cm |

| | | KOLOR: BRENTA GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



brenta

nerino



| | | Murek **Albero** | faktura: **gładka** | kolor: **brenta** |

ZASTOSOWANIE




Wysokość 7,7 cm

murki, rozwiązania ogrodowe,
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu



Wysokość 7,7 cm

donice ogrodowe



| | | Murek **Albero** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |


WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ/FORMAT	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
						CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
7,7	41×18	1 format / 7 wzorów fug / wydajność 32 szt./m²	gładka	brenta, nerino	szt.	10,50	12,92	78	1 034

| pojedynczy wymiar na palecie | produkt dostępny na zamówienie |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PALISADA
HESTRA
WYSOKOŚĆ 40/60/80/100/120 CM



| 10×20 cm | wysokość: 40/60/80/100/120 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| | krawędź sfazowana |



szary

grafitowy

brązowy

PALISADĘ
HESTRA,
MOŻNA PRZECIĄĆ
W POPRZĘK I UZYSKAĆ
DWA ELEMENTY
O IDENTYCZNYM
WYKOŃCZENIU



| Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Palisada **Hestra** | faktura: **gładka** |
| kolor: **grafitowy** | Stopień **Grando 37 Gładki** | faktura: **gładka** | kolor: **boho** |

ZASTOSOWANIE




Wysokość 40/60 cm
schody



Wysokość 40/60/80/100/120 cm
obrzegowanie,
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu




Wysokość 40/60/80/100/120 cm
donice ogrodowe



| | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Palisada **Hestra** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** | Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **hawaii** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
40	10×20	gładka	szary	szt.	17,90	22,02	72	1 309
			grafitowy, brązowy		19,50	23,99		
szary			22,00		27,06	54	1 473	
grafitowy, brązowy			24,00		29,52			
szary			29,90		36,77	36	1 312	
grafitowy, brązowy			32,70		40,22			
szary			44,90		55,23	36	1 636	
grafitowy, brązowy			48,50		59,66			
120 			szary		59,00	72,57	27	1 473
			grafitowy, brązowy		68,00	83,64		

| pojedynczy wymiar na palecie | nowość |



↓ | krawędź sfazowana

| ↓ | krawędź sfazowana |

**PALISADĘ
HESTRA 2,
MOŻNA PRZECIĄĆ
W POPRZEK I UZYSKAĆ
DWA ELEMENTY
O IDENTYCZNYM
WYKOŃCZENIU**

| 10x20 cm | wysokość: 60/80 cm |

| | | KOLOR: GRAFITOWY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| OFERTA REGIONALNA | OFERTA DOSTĘPNA W REGIONIE POŁUDNIOWYM |

GŁADKA

MAŁA
ARCHITEKTURA

szary

grafitowy


brązowy

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5



148

[↑](#) | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Palisada **Hestra 2** | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
 Polbruk **Commix** | faktura: **gładka** | kolor: **hawaii** |



(NOWOŚĆ)

 Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Palisada **Hestra 2** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** | Polbruk **Ideo** | faktura: **gładka** | kolor: **onyx** | Stopień **Grando 37 Gładki** | faktura: **gładka** | kolor: **boho** | Obrzeże **Flesz** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
40* _N	10x20	gładka	szary	szt.	17,90	22,02	70	1300
			grafitowy, brązowy		19,50	23,99		
szary			22,00		27,06	50	1365	
grafitowy, brązowy			24,00		29,52			
60* _N			szary		29,90	36,77	40	1456
			grafitowy, brązowy		32,70	40,22		
80* _N	szary	44,90	55,23	30	1397			
	grafitowy, brązowy	48,50	59,66					

| pojedynczy wymiar na palecie | **N** nowość | *produkt dostępny w Regionie Południowym | podział regionalny znajdziesz na stronach: 4 – 5 |

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

Wysokość 40/60 cm
schody

Wysokość 40/60/80/100 cm
obrzegowanie,
zagospodarowanie skarpy
zgodnie z instrukcją montażu

Wysokość 40/60/80/100 cm
donice ogrodowe



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PALISADA
MAGNA
WYSOKOŚĆ 75/100 CM



| 8×100cm lub 8×75 cm |
| wysokość: 75 cm lub 100 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| OFERTA REGIONALNA |



WARUNKI
PRAWIDŁOWEJ
ZABUDOWY
PALISADY MAGNA
ZNAJDZIESZ
W PORADNIKU
BRUKARSKIM

ZASTOSOWANIE



Wysokość 75 lub 100 cm
obrzegowanie



Wysokość 75 lub 100 cm
donice ogrodowe



| | | Palisada **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** | Polbruk **Tech Retencja+** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
75* lub 100*	8×100 lub 8×75	gładka	adular , nerino, ivory	szt.	102,00	125,46	8	1100
			szary		88,60	108,98		
			grafitowy		95,80	117,83		

| pojedynczy wymiar na palecie | nowość | *produkt tożsamy ze Stopniem Magna, więcej informacji na stronie: 156 – 157 |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

PALISADA
SLIM
WYSOKOŚĆ 100 CM



| 8×33 cm | wysokość: 100 cm |

| | | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |

GŁADKA
KOLOR

MAŁA
ARCHITEKTURA

nerino

grafitowy

szary

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA
KOLOR

MAŁA
ARCHITEKTURA

PODZIAŁ
REGIONALNY
ZNAJDZIESZ
NA STRONACH
4 – 5

lunar

NOWOŚĆ

REGION ZACHÓD

adular

NOWOŚĆ

REGION ZACHÓD

REGION POŁUDNIE

ZASTOSOWANIE



Wysokość 100 cm
obrzegowanie



Wysokość 100 cm
donice ogrodowe



| | | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Palisada Slim | faktura: **gładka** | kolor: **szary** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
100	8×33	gładka	adular *, lunar *, nerino	szt.	70,00	86,10	24	1 340
			szary		57,00	70,11		
			grafitowy		60,00	73,80		

| pojedynczy wymiar na palecie | nowość | *kolor dostępny regionalnie | podział regionalny znajdziesz na stronach: 4 – 5 |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

STOPIEŃ
GRANDO 37
GŁADKI
WYSOKOŚĆ 15 CM



| 37×100 cm | wysokość: 15 cm |


| | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| OFERTA REGIONALNA |



| | Stopień **Grando 37 Gładki** | faktura: **gładka** | kolor: **grafitowy** |

ZASTOSOWANIE



Wysokość 15 cm
schody

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
15	37×100	gładka	adular nerino, grafitowy, onyx boho ivory, latte, hawaii	szt.	110,00	135,30	9	1217
			szary		90,00	110,70		

| pojedynczy wymiar na palecie | kolor dostępny na zamówienie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

STOPIEŃ
MAGNA
WYSOKOŚĆ 8 CM



| 75×100cm | wysokość: 8 cm |

| | KOLOR: NERINO GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| OFERTA REGIONALNA |



WARUNKI
PRAWIDŁOWEJ
ZABUDOWY
STOPNIA MAGNA
ZNAJDZIESZ
W PORADNIKU
BRUKARSKIM

ZASTOSOWANIE



Wysokość 8 cm
schody



| | Stopień **Magna** | faktura: **gładka** | kolor: **nerino** |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8*	75×100	gładka	adular , nerino, ivory	szt.	102,00	125,46	8	1100
			szary		88,60	108,98		
			grafitowy		95,80	117,83		

| pojedynczy wymiar na palecie | nowość | *produkt tożsamy z Palisadą Magna, więcej informacji na stronie: 150 – 151 |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OGRODZENIE
MURRO
WYSOKOŚĆ 20/5 CM



| daszek słupkowy/międysłupkowy
płaski 20×50,4 cm | wysokość: 5 cm |
| pustak słupkowy/międysłupkowy
20×50,4 cm | wysokość: 20 cm |


| KOLOR: LATTE GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| WSZYSTKIE REGIONY |



| OFERTA REGIONALNA |



| Ogrodzenie **Murro** | faktura: **gładka** | kolor: **onyx** |

ZASTOSOWANIE



Wysokość 20/5 cm
ogrodzenie posesji

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
20	20×50,4	pustak słupkowy/ międysłupkowy	gładka	nerino, nerino II, paloma , grafitowy, onyx, latte	szt.	30,00	36,90	40	1 020
				szary		28,60	35,18		
5	20×50,4	daszek słupkowy/ międysłupkowy płaski	gładka	nerino, nerino II, paloma , grafitowy, onyx, latte	szt.	31,00	38,13	40	460
				szary		29,60	36,41		

| pojedynczy wymiar na palecie | nowość |



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

OGRODZENIE
MURRO XL
WYSOKOŚĆ 31/10 CM



| daszek słupkowy/międysłupkowy
płaski 22,4×67,2 cm | wysokość: 10 cm |
| pustak słupkowy/międysłupkowy
22,4×67,2 cm | wysokość: 31 cm |

| | | KOLOR: SZARY GŁADKI |

| KOLORYSTYKA | FAKTURA |

| OFERTA REGIONALNA |

GŁADKA MAŁA ARCHITEKTURA					PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5
	nerino	nerino II	onyx	latte	
	REGION CENTRUM	REGION POŁUDNIE	REGION CENTRUM	REGION CENTRUM	
	REGION ZACHÓD		REGION ZACHÓD	REGION ZACHÓD REGION POŁUDNIE	

GŁADKA MAŁA ARCHITEKTURA			PODZIAŁ REGIONALNY ZNAJDZIESZ NA STRONACH 4 – 5
	szary	graitowy	
	REGION CENTRUM	REGION CENTRUM	
	REGION ZACHÓD	REGION ZACHÓD	
	REGION POŁUDNIE	REGION POŁUDNIE	



| | | Wizualizacja Ai | Tekstura własna | Ogrodzenie **Murro XL** | faktura: **gładka** | kolor: **graitowy** |




ZASTOSOWANIE



Wysokość 31/10 cm
ogrodzenie posesji

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
						CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
31*N	22,4×67,2	pustak słupkowy/ międysłupkowy	gładka	nerino, nerino II, onyx, latte	szt.	67,00	82,41	15	911
				szary		65,00	79,95		
				graitowy		56,00	68,88		
10*N		daszek słupkowy/ międysłupkowy płaski		nerino, nerino II, onyx, latte		55,00	67,65	25	822.5
				szary		50,00	61,50		
				graitowy		55,00	67,65		

| pojedynczy wymiar na palecie | **N** nowość | *produkt dostępny w Regionie Centralnym, Zachodnim i Południowym | podział regionalny
znajdziesz na stronach: 4 – 5 |




WWW.POLBRUK.PL
/PL/GDZIE-KUPIC





← | Krawężnik **Łukowy**
· 15 **wypukły** | faktura:
gładka | kolor: **szary** | więcej
s. 170 – 171 | Polbruk **Tetka**
| faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
więcej s. 108 – 111 | Polbruk
Trento | faktura: **płukana** | kolor:
szary, grafitowy | więcej
s. 66 – 69

↗ | Krawężnik **Łukowy**
· 15 **wypukły** | faktura:
gładka | kolor: **szary** | więcej
s. 170 – 171 | Polbruk **Avanti**
| faktura: **płukana** | kolor:
szary, grafitowy | więcej
s. 22 – 23

→ | Krawężnik **Wjazdowy** · 15 / 20
| faktura: **gładka** | kolor: **szary** |
więcej s. 168 | Polbruk **Avanti** |
faktura: **płukana** | kolor:
szary, grafitowy | więcej
s. 22 – 23





KRAWĘŻNIK DROGOWY 15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	15×100	gładka	szary	szt.	38,88	47,82	12 - 18	1 208 - 1 802
	15×50				24,36	29,96	24 - 32	1 187 - 1 576

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary

KRAWĘŻNIK DROGOWY NISKI · 12/15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	12×100	gładka	szary	szt.	28,00	34,44	18 - 21	1 187 - 1 381
			graitowy		33,00	40,59		
	15×100		szary		35,64	43,84	18	1 511

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary grafitowy



OPORNIK 12

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	12×100	gładka obustronnie fazowana	szary	szt.	28,00	34,44	18 - 24	1 235 - 1 640


| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA

szary



KRAWĘŻNIK CIĘŻKI 20/30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	20×50	gładka	szary	szt.	29,00	35,67	24	1 640
	20×100				48,00	59,04	10 - 15	1 352 - 2 018

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI NISKI · 20/25

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
25	20×100	gładka	szary	szt.	46,80	57,56	15	1 700

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

ZESKANUJ QR KOD I POZNAJ SZCZEGÓŁY PRODUKTU!

KOLORYSTYKA


szary




ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm
obrzegowanie




przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 78 cm



ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm
obrzegowanie



przekrój
wysokość: 30 cm
długość: 78 cm

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WYPUKŁY

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	15×78; R = 0,5 / 1 / 2 / 3 m	wypukły	gładka	szary	szt.	56,76	69,81	15	1181

 liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



szary

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY · 15 WYPUKŁY

						CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	RODZAJ	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
30	15×78; R = 5 / 8 / 12 m	wypukły	gładka	szary	szt.	56,76	69,81	15	1181

 liczba sztuk na 1/4 okręgu | pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW






ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



szary





PŁYTA ŚCIEKOWA | TYP KORYTKOWY |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
						CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
15	60×33	korytkowy	gładka	szary	szt.	26,52	32,62	20	1100
	60×50					42,90	52,77	16 - 20	1288 - 1604

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



szary

PŁYTA ŚCIEKOWA | TYP TRÓJKĄTNY |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
						CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
18/20	50×33	trójkątny	gładka	szary	szt.	28,44	34,98	16	1000
	50×50					45,50	55,97	16	1504

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW





ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



szary



ZASTOSOWANIE



Wysokość 20/14,4 cm
odwodnienie drogowe
i autostradowe



KORYTO SKARPOWE | TYP TRAPEZOWY |

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
						CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
20/14,4	50×50/37	trapezowy	gładka	szary	szt.	70,00	86,10	32	1300

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW




ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!


KOLORYSTYKA



szary



| 35×35 cm |
| grubość: 5 cm |



ZASTOSOWANIE



Grubość 5 cm
do wykorzystania w ruchu
pieszym

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
5	35×35	specjalna (gładka)	żółty	szt.	14,40	17,71	108	1576

| pojedynczy wymiar na palecie | | produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!


KOLORYSTYKA




żółty

GALANTERIA DROGOWA

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8



| 40×40 cm |
| grubość: 8 cm |




ZASTOSOWANIE




Grubość 8 cm
do wykorzystania w lekkim ruchu samochodowym

GALANTERIA DROGOWA

FAKTURA: GŁADKA | GR. [CM]: 8




Ostrzegawcza
| 20×10 cm | grubość: 8 cm |




ZASTOSOWANIE



Grubość 8 cm
do wykorzystania w ruchu powyżej 3,5 t



Kierunkowa
| 20×10 cm | grubość: 8 cm |



POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
					CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
8 Ł	40×40	specjalna (gładka)	żółty	szt.	25,80	31,73	48 - 54	1465 - 1646

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KOLORYSTYKA



żółty

POLBRUK FOCUS | POMOC DLA NIEWIDOMYCH |

GR. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
						CENA NETTO	CENA BRUTTO	ILOŚĆ [M²]	WAGA [KG]
8 Ł	20×10	ostrzegawcza	specjalna (gładka)	żółty	m²	79,20	97,42	7.68 - 8.64	1403 - 1576
		kierunkowa							

| pojedynczy wymiar na palecie | Ł produkt dostępny na zamówienie |

PRODUKT NA STRONIE WWW



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!


KOLORYSTYKA



żółty

WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI
PRAWIDŁOWEJ
ZABUDOWY



Warunki gwarancji udzielanej przez Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-299 przy ul. Nowy Świat 16c wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062419, NIP 584-025-35-91, REGON 001388727, posiadająca kapitał w kwocie 31 766 250,00 zł (opłacony w całości), BDO: 000000381, posiadająca status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej jako: Polbruk, Polbruk S.A., Spółka lub Gwarant).

Gwarancja ta udzielona zostaje przez Spółkę dla Klientów – Kupujących.

- Gwarant gwarantuje jakość wyprodukowanych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia, w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. (<https://polbruk.pl/pl/do-pobrania>).
- W przypadku braku zgodności rzecz sprzedanej z umową, Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu, z wyjątkiem płyty gresowej szklonej, dla której okres gwarancji wynosi 6 lat od daty jej wydania Kupującemu, jednak nie dłużej niż 84 miesiące od daty produkcji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poinformowania Polbruk S.A. o wadach przez złożenie reklamacji. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu i powoduje utratę uprawnień z gwarancji.
- Wszelkie reklamacje zgłaszać można w formie pisemnej w miejscu zakupu wyrobów (Działy Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub w Dziale obsługi posprzedażowej Polbruk S.A. na e-mail: reklamacje@polbruk.pl. Kupujący są również uprawnieni do przesyłania pisemnych reklamacji na adres Spółki – ul. Nowy Świat 16 c, 80-299 Gdańsk. Do reklamacji załączyć należy opis reklamacji, w którym wskazuje się dane (imię i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę produktu), przyczynę reklamacji, dokumentację zdjęciową obrazującą uszkodzenia produktu (minimum 3 zdjęcia) oraz treść żądania.
- Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
 - oryginału faktury zakupu wyrobów;
 - dokumentów WZ w oryginale.
- Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowanych produktów, pobrania ich próbek oraz wykonania badań laboratoryjnych, przy czym każdorazowo jest to uprawnienie a nie obowiązek Polbruk.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
- Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego zawierającego dane i dokumentację wskazane w pkt. 5 i 6 powyżej. Kupujący otrzyma pisemną lub dokumentową (e-mail) odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.
- Termin na rozpatrzenie reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonania oględzin i/lub ekspertyzy reklamowanych produktów. W takim przypadku Gwarant podaje nowy termin rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail).
- W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. zobowiązuje się, wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich naprawę albo zwrotu części lub całości ceny. Termin realizacji decyzji Gwaranta wynikających z uznania reklamacji będzie ustalany indywidualnie.
- W ramach gwarancji Polbruk S.A. nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobów.
- Odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się jedynie do wartości / ilości rzeczy wadliwych.
- Odpowiedzialność Polbruk S.A. nie obejmuje utraczonych korzyści oraz szkód następnych i pośrednich, w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.
- Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
- Wyroby zakupione jako pozagatunkowe lub niepełnowartościowe nie są objęte gwarancją.
- Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):
 - różnice w teksturze i kolorystyce uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością uziarnienia i barwy kruszyw i/lub innych surowców stosowanych do produkcji w różnym czasie;
 - wykwity wapienne w postaci białego nalotu;
 - mikrospękania włoskowate powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem betonu;
 - ubytki w warstwie wierzchniej/dekoracyjnej produktów, naturalne zmiany w strukturze i kolorystyce produktów będące wynikiem ich użytkowania lub/i oddziaływania warunków atmosferycznych oraz otoczenia w jakim zostały zabudowane.
- Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone lub zabrudzone po wydaniu rzeczy Kupującemu i są wadliwe w wyniku:
 - niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;
 - niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;
 - niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów (fugowanie krawężników, zagęszczanie nawierzchni maszynami pozbawionymi elementów zabezpieczających je przed zarysowaniem);
 - niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów;
 - stosowania środków odładzających takich jak np. NaCl, CaCl₂, MgCl₂
 - niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
- Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego konsumentem wynikających z przepisów dotyczących niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Kupujący będący konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową wobec sprzedawcy niezależnie pod uprawnień wynikających z Gwarancji.

DODATKOWE
SZCZEGÓŁY
ZNAJDZIESZ
W PORADNIKU
BRUKARSKIM

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania poddawane są procesom kontrolnym zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobów zostały ustalone właściwe tzw. dokumenty odniesienia którymi są normy europejskie EN. W tym zakresie stosujemy odpowiednio:

- dla betonowej kostki brukowej — normę EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla krawężników, obrzeży — normę EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
- dla betonowych płyt brukowych — normę EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
- dla elementów małej architektury — normę PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów*;
- wymagania dotyczące elementów murowych — norma EN 771-3:2011, Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

Polbruk S.A. w swej działalności stosuje obowiązujące przepisy prawne dotyczące dopuszczania wyrobów do obrotu tj.:

1. Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
2. Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.

Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają badania typu i objęte są bieżącą kontrolą w ramach Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Na tej podstawie, dla poszczególnych rodzajów wyrobów zostały wystawione „Deklaracje Właściwości Użytkowych” lub „Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych” (dostępne na stronie internetowej (<https://polbruk.pl/pl/do-pobrania>)). Po zakończeniu procesu kontroli, wyroby spełniające deklarowane właściwości, oznakowane są znakiem

CE lub znakiem budowlanym B, co upoważnia do wprowadzenia ich do obrotu. Oznakowanie CE lub znak budowlany B umieszczane jest na etykiecie informacyjnej przyklejanej do każdego pakietu wyrobu.

Systematyczne stosowanie procedur kontrolnych, pozwala zapewnić że, Polbruk S.A. jako producent, gwarantuje Państwu właściwą jakość i trwałość swoich wyrobów pod warunkiem zachowania warunków prawidłowej zabudowy.

- * Płyty brukowe, takie jak: MultiComplex, Metrik, Oland, Toledo, Dynamik, Triada o grubości 6 cm, mogą być stosowane jako materiał do wykonywania (utwardzania) podjazdów dla ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego. W tym celu konieczne jest przygotowanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz układanie ich bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej, zapewniającej stabilne podparcie płyt, uniemożliwiające przemieszczanie poszczególnych elementów podczas eksploatacji.
- * W tym przeznaczenie i zakres stosowania gazonów/donic: Mała architektura ogrodów i osiedli, zgodnie z normą i projektem. Elementy do wewnętrznego, jak i zewnętrznego zastosowania. Kształtują krajobraz, nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów. Odporne na zamarzanie i rozmrażanie bez udziału soli odładzających. Stosować nie wcześniej, niż 7 dni po dacie produkcji. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego: — odchyłki wymiarowe (dł., szer., wys.) ± 5 mm (dla wymiarów > 1000 mm ± 10 mm) — klasa betonu: $\geq C 30/37$; nasiąkliwość: $N < 7\%$.

DODATKOWE
SZCZEGÓŁY
ZNAJDZIESZ
W PORADNIKU
BRUKARSKIM

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

PODBUDOWA

Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie wyrobów.

SPRAWDZENIE DOSTARCZONEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWĄ

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą z tej samej partii produkcyjnej. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy lub przedstawicielowi firmy Polbruk S.A. przed zabudową wyrobu. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.

FUGOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK I PŁYT

Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny — fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2-3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obowiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypełniania szczelin międzykostkowych) należy stosować piaski płukane wolne od zanieczyszczeń. Zastosowanie piasków zbyt drobnych lub zapyłonych może powodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowiedniej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych, a w skrajnych przypadkach pęknięcia wyrobów.

FUGOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednią szerokość spoiny — fugi nie mniej niż 3-5 mm. Producent nie zaleca fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zabudowy wyrobów podajemy w poradniku brukarskim i w Instrukcjach zabudowy poszczególnych rodzajów wyrobów dostępnych na naszej stronie internetowej <https://polbruk.pl/pl/do-pobrania>


RÓŻNICE W ODCIENIACH

Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednorodność w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnie z kilku palet naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.

WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni.

WARUNKI
PRAWIDŁOWEJ
ZABUDOWY



WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

UWAGA! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

MIKROSPĘKANIA WŁOSKOWATE

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospeknięcia włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospeknięcia nie obniżają własności użytkowych oraz trwałości wyrobu.

ZASADY UTRZYMANIA NAWIERZCHNI

Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskonale przenosi obciążenia związane z ruchem pieszym czy kołowym. Jednakże na powierzchnię ułożoną z kostki brukowej itp. nie należy zrzucić żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni przesuwać. Działanie takie może spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne.

Betonowa kostka brukowa nie jest materiałem odpornym na zabrudzenia zewnętrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). Należy zatem dbać o utrzymanie czystości powierzchni z kostki brukowej i nie doprowadzać do powstawania wyżej opisanych zanieczyszczeń. Istnieje możliwość zastosowania środków impregnujących, które poprawiają łatwość utrzymania powierzchni w czystości, jednakże czynności związane z impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego działania impregnatu. Do czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej można stosować myjki ciśnieniowe.

W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robot budowlanych w sąsiedztwie nawierzchni składających się z produktów Polbruk należy powierzchnię tą starannie zabezpieczyć. Szczególnie dotyczy to plam po zaprawach i klejach na bazie cementu, które są bardzo trudno usuwalne.

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ!

Wymienione zalecenia są szczególnie istotne w pierwszym roku po ułożeniu. Stosowanie poniższych takich zasad jest właściwe również ze względu na ochronę środowiska.

1. Nawierzchnię z betonowych płyt na bieżąco odśnieżać nie dopuszczając do powstania warstwy ubitego śniegu – lodu.
2. Środki odladzające stosować, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
3. Stosować środki chemiczne w ilości na jednostkę powierzchni wynikającą z instrukcji.
4. Stosować środki odladzające o właściwej granulacji (rozdrobnieniu). Nie stosować środków zbrylonych.
5. Rozprowadzić zalecaną ilość środka odladzającego równomiernie po całej czyszczonej nawierzchni, aby zapewnić jego optymalną skuteczność.
6. Jeżeli jest to możliwe nie stosować środków chemicznych — zamiennie stosować materiały sypkie powodujące „uszkostkowanie” zlodowaciałych powierzchni.

W tym zakresie zalecamy:

- Stosować materiał, który był użyty do spoinowania nawierzchni tzn. piasek płukany 0-2 mm.
- Nie stosować drobnoziarnistych kruszyw łamanych o ostrych krawędziach.
- Nie stosować materiałów zapyłonych, zabrudzonych np. odpadów po spalaniu węgla itp.
- W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i śniegu usuwać nadmiar wcześniej naniesionych materiałów.

UWAGA, nie stosować! Środki do odladzania nawierzchni: chlorek sodu i chlorek wapnia działają destrukcyjnie na beton. Częste oraz intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów, powstanie plam i zacieków na nawierzchni.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią. Wyroby postarzane sprzedawane są na paletach transportowych lub pakowane w Big-Bagi (tzw. kontenery elastyczne). Big-Bagi dodatkowo umieszczane są na paletach transportowych. Palety transportowe podlegają zwrotowi. Koszt Big-Baga został wliczony w cenę wyrobu, opakowanie nie podlega zwrotowi.
2. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m². Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych.
3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m² układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne odcinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależy od systemu wynosi od 2 mm do 3 mm.
4. Oferowane przez nas wyroby postarzane wykonywane są w technologii obijania w bębnie i bezpośrednio po tym pakowane do Big-Bagów. Z założeń, jakie przyjęliśmy dla wyrobów o powierzchni postarzanej oraz z możliwości technologicznych wynika, że stopień obicia poszczególnych kostek jest niepowtarzalny. Należy na początku układania tego rodzaju kostek oceniać

uzyskany wygląd nawierzchni. W przypadku braku akceptacji uzyskanego efektu lub w przypadku dużej ilości kostek uszkodzonych należy przerwać roboty i zgłosić to w punkcie zakupu kostki. Po ułożeniu reklamacje związane ze sposobem obicia kostek nie będą rozpatrywane.

5. Celem zapewnienia identyfikowalności wyrobu prosimy Klientów o zachowanie etykiet — z informacją o wyrobie.

WARUNKI
PRAWIDŁOWEJ
ZABUDOWY



DODATKOWE
SZCZEGÓŁY
ZNAJDZIESZ
W PORADNIKU
BRUKARSKIM

WARUNKI ZABUDOWY, TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA PŁYT GRESOWYCH

WARUNKI ZABUDOWY, TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA

- **Transport** — płyty należy przewozić środkami transportu, ustawiając jednostki ładunkowe ściśle obok siebie w jednej warstwie. Wolne przestrzenie trzeba zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu. Paczki powinny być ustawione w taki sposób, aby znajdujące się w nich płyty były w pionie. Zapobiega to pękaniu płyt podczas transportu.
- **Przechowywanie** — płyty należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących je przed zawilgoceniem, uszkodzeniem tego typu wyrobów nie można piętrować, narażać na zbytnie ściskanie, nie wolno upuszczać kartonów nawet z niewielkiej wysokości. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć lekkimi materiałami, np. styropianem.
- **Przed montażem** należy dokonać przeglądu płyt całej zakupionej partii, sprawdzając ich jakość, odcień, wymiar, aby upewnić się, że nie nastąpiły pomyłki w trakcie wydawania towaru. W tym celu należy porównać płyty z różnych kartonów oraz sprawdzić, czy oznaczenia grupy wymiarowej, odcienia, gatunku w tabeli „Cechy produktu” są takie same na wszystkich etykietach/opakowaniach. Przed montażem zalecane jest rozłożenie płyt z różnych opakowań oraz ich wymieszanie. Szczególnie istotne jest to w przypadku płyt, dla których różnice tonalne są zamierzonym efektem, np. inspirowanych kamieniem, betonem. Należy zachować etykiety/opakowania celem ewentualnej późniejszej identyfikacji produktu. Po ułożeniu płyt reklamacje odnoszące się do tych pozycji nie będą uwzględniane. Wykonywanie prac związanych z montażem należy powierzyć wykwalifikowanym firmom.

UWAGA: ze względu na ciężar kartony z płytami (32,1kg/ karton) należy przenosić w minimum dwie osoby, z zachowaniem należytych środków ostrożności i ochrony indywidualnej.

Płyty gresowe w zależności od miejsca przeznaczenia można montować na wiele sposobów:

- **Montaż na wspornikach (rekomendowane)** — zalecane do tarasów, werand, ogródków sezonowych,
- **Układanie na żwirze (rekomendowane)** — zalecane na ścieżkach ogrodowych, chodnikach, dziedzińcach,
- **Układanie na trawie** — montaż zalecany w ogrodach, na tarasach, terenach,
- **Układanie na piasku** — zalecane w miejscach rekreacji, na plażach, kąpieliskach,
- **Montaż na zaprawie klejowej** — zalecany na tarasach, werandach, w ogródkach.

UWAGA: do płyt gresowych montowanych na wspornikach rekomendujemy użycie pięciu wsporników na jedną płytę (w narożnikach i pośrodku). Płyty gresowe (ceramiczne) zamontowane na wspornikach narażone są na działanie wiatru i mogą zostać uniesione. W wyniku upadku ciężkich przedmiotów z dużej wysokości, źle zamontowana płyta może pęknąć pod wpływem silnego uderzenia. Dlatego Producent zaleca korzystanie z pomocy wykwalifikowanego specjalisty przy montażu płyt na wspornikach. Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.

- **Montaż płyt i fugowanie** — z uwagi na fakt, że płyty gresowe (ceramiczne) produkowane są z naturalnych surowców, mogą one mieć niewielką krzywiznę. Nie jest zalecane klejenie płyt z przesunięciem o 1/2 długości — w tzw. cegiełkę. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
 - Zaleca się układanie płyt na spoinę, gdyż płyty ułożone „na styk” tworzą zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego rodzaju naprężenia.
 - Tworzywa ceramiczne wykazują rozszerzalność liniową, wywołaną penetracją wody.

- Szczeliny dylatacyjne w warstwie ułożonych płyt powinny być zgodne z dylatacjami istniejącymi w podłożu.
- Należy stosować kleje, zaprawy do fugowania mające świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej oraz atesty i gwarancje wystawione przez Producentów.

TRADYCYJNY MONTAŻ NA KLEJU

- Należy odpowiednio przygotować podłoże. Musi być ono stabilne, wszystkie nierówności trzeba wygładzić, podłoże oczyścić z kurzu, brudu, wapna, tłuszczów oraz farb olejnych lub emulsyjnych.
- Źle przygotowane podłoże jest najczęstszą przyczyną odpajania się płyt i powstawania pęknięć włoskowatych szkliwa.
- Klej — przygotowany zgodnie z instrukcją Producenta — rozprowadzić żabkowaną packą na przygotowanym wcześniej podłożu możliwie w jednym kierunku.
- Zaprawa klejowa nie służy do wyrównywania nierówności podłoża.
- Nie wolno stosować klejenia punktowego. Klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod płytą. Przyklejone płyty należy docisnąć i lekko przesunąć po podłożu, co spowoduje ich „przyssanie” do powierzchni.
- Zawsze należy przyklejać płyty całą powierzchnią montażową.
- Nie można wypełniać spoin klejem.

FUGOWANIE

- Zalecana szerokość spoiny fugowej wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” Instytutu Techniki Budowlanej wynosi przy płytach o długości boku: 200-600 mm ok. 4 mm.

- Fugowanie należy rozpocząć po całkowitym zespojeniu się płyt z podłożem.
- Przed rozpoczęciem fugowania należy przetestować fugę na płycie w celu sprawdzenia, czy nie pozostawia zabrudzeń. Szczególnie ważne jest to w przypadku stosowania fug kontrastowych. Należy pamiętać, aby ściśle stosować się do zaleceń Producenta fugi.
- Zaprawy do fugowania służą do wypełniania spoin między płytami. Fugowanie rozpoczyna się po upływie co najmniej 24 godzin od momentu ułożenia płyt bądź po stwardnieniu zaprawy klejowej lub cementowej.
- Spoiny powinny być odpowiednio głębokie, czyste i lekko zwilżone wodą. Aby uzyskać właściwy efekt fugowania i optymalne warunki wiązania, należy ściśle stosować się do instrukcji zawartej na opakowaniu fugi.
- Powierzchnię płyt trzeba oczyścić wilgotną gąbką. Następnie należy wprowadzić zaprawę głęboko w spoiny za pomocą gumowej szpachelki lub gładkiej packi. Nie wolno fugować spoin przy narożach, podłodze, ościeżnicach drzwiowych i okiennych, wylotach rur.
- Wszystkie miejsca styku płyt z urządzeniami sanitarnymi, naroża, połączenia ścian z podłogą, ościeżami muszą być uszczelnione specjalnymi fugami elastycznymi, np. silikonem. Aby nie zabrudzić płyt, z obu stron nakleja się taśmę. Następnie wtryskuje się masę fugową.
- W celu uzyskania gładkiej i czystej powierzchni należy przeciągnąć po złączu palcem wskazującym zwilżonym wodą z mydłem. Zanim masa całkowicie stwardnieje, taśma musi zostać oderwana.
- Nadmiar zaprawy klejowej i fugi należy usunąć delikatnie z powierzchni użytkowej płyty niezwłocznie po jej zamontowaniu, uważając, aby nie wymyć świeżych fug i nie zarysować powierzchni.

DODATKOWE
INFORMACJE
O PŁYTACH
GRESOWYCH



WARUNKI ZABUDOWY, TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA PŁYT GRESOWYCH

- Zabrudzenia na płytach szklonych i spowodowane różnego rodzaju zaprawami należy usunąć odpowiednimi środkami dostępnymi na rynku lub pięcioprocentowym roztworem kwasu solnego, a następnie zmyć wodą.
- Na gresach nie wolno używać markerów, długopisów i innych silnie penetrujących barwników.
- **Tarasy i balkony** — powierzchnia podłoża, na którym montowane będą płyty, musi być mocna, równa, dokładnie oczyszczona i niepodatna na odkształcenia. W celu redukcji chłonności podłoża należy zastosować środek gruntujący. Przed zamontowaniem płyt konieczne jest przygotowanie warstw podkładowych i izolacyjnych, a także wykonanie dylatacji. Należy wykonać spadki w każdej warstwie, począwszy od warstwy podkładowej, z zachowaniem min. dwuprocentowego spadku w kierunku odpływu wody. Wszystkie materiały do montażu płyt mrozoodpornych na zewnątrz budynków muszą być mrozoodporne i wodoodporne.
- **Cięcie płyt:**
 - Płyty gresowe należy ciąć przyrządami do cięcia płyt (gilotyna/tamacz) lub mechanicznie — szlifierką z tarczą diamentową (do gresu).
 - Okrągłe otwory w płycie należy wykonywać odpowiednim wiertłem diamentowym lub otwornicami do gresu.
 - Do cięcia o nietypowych kształtach, zaleca się używanie piły wodnej.

UWAGA: Podczas cięcia płyt należy zachować szczególną ostrożność oraz zastosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Płyty i dekoracje należy zawsze ciąć w okularach ochronnych i maskach ochronnych, w szczególności gdy korzysta się z urządzeń elektrycznych.

OGÓLNE ZASADY PIELĘGNACJI PŁYT

- Płyty gresowe (ceramiczne) należy czyścić za pomocą dostępnych na rynku środków przeznaczonych do tego typu wyrobów.
- Płyty szklone są produkowane w sposób, który umożliwia użytkowanie płyt bez dodatkowego zabezpieczenia, dlatego nie zaleca się stosowania do nich impregnatów.
- Do mycia płyt szklonych nie należy stosować mocnych detergentów na bazie kwasów.
- Do regularnej pielęgnacji płyt gresowych należy stosować wyłącznie środki przeznaczone do powierzchni gresowych, zgodnie z załączoną do nich instrukcją. Posadzki wyłożone z płyt gresowych można czyścić wszelkimi dostępnymi na polskim rynku środkami przeznaczonymi do tego typu powierzchni. Należy jednak pamiętać, aby tuż po ułożeniu płyt od razu usunąć resztki kleju, a także pozostałości zaprawy, wapna — najlepiej specjalnymi środkami do ich eliminacji. Do usuwania tego typu pozostałości stosuje się lekko kwaśne środki, które następnie zmywa się czystą wodą. Podczas aplikacji należy uważać, by nie nałożyć ich na fugę, gdyż w ten sposób można wymyć spoinę. Posadzki z płyt gresowych trzeba czyścić systematycznie nie dopuszczając do silnych zabrudzeń. W przypadku dużych powierzchni (pomieszczenia magazynowe, duże hale sklepowe) należy rozważyć możliwość czyszczenia posadzki maszynowo.

DODATKOWE
SZCZEGÓŁY
ZNAJDZIESZ
W PORADNIKU
BRUKARSKIM

INTERAKTYWNY KATALOG INSPIRACJI



POD TYM LINKIEM
ZNAJDZIESZ
KATALOG
PRODUKTÓW
POLBRUK ON-LINE



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS PRAC BRUKARSKICH

1. **Transport ręczny:**
- Przestrzegaj dopuszczalnych norm dźwigania:

Rodzaj pracy	Mężczyźni	Kobiety	Kobiety w ciąży/ kobiety w okresie karmienia	Młodociani do lat 16		Młodociani od lat 16 do lat 18	
				Chłopcy	Dziewczęta	Chłopcy	Dziewczęta
Stała	30	12	3/6	8	5	12	8
Dorywcza	50	20	3/10	15	10	20	14

- Mniej dźwigaj — transportuj wózkami i taczkami.
- Używaj chwytaków do transportu kostek, obrzeży, krawężników.
- Dźwigaj ciężkie przedmioty na prostych plecach i zgiętych nogach, nie przenoś ciężarów przy skręcie tułowia.

2. **Ergonomia/pozycja pracy:**
- Zmieniaj pozycję ciała podczas pracy.
 - Zaplanuj przerwy i/lub wykonywanie pracy wymagającej innej pozycji ciała.
 - Kostkę, obrzeża do cięcia w miarę możliwości umieszczaj na odpowiedniej wysokości aby pracować w wyprostowanej pozycji.

3. **Separacja ruchu, wygradzenie strefy pracy:**
- Zachowaj odstęp od pracujących maszyn i urządzeń (zagęszczarki, koparki, ładowarki, walce drogowe) oraz pojazdów w obrębie czynnych ulic.
 - Wyznacz i oznacz teren prowadzonych prac (odseparowanie fizyczne od ruchu pojazdów, osób postronnych, jako uzupełnienie: taśmy ostrzegawcze, znaki).
 - Zabezpiecz wykopy, miejsca poniżej poziomu terenu.

4. **Widoczność:**
- Zadbaj o to abyś był widoczny (używaj certyfikowanej odzieży ochronnej, która zagwarantuje, że będziesz widoczny nawet w trudnych warunkach).
 - Ogranicz stosowanie kamizelek odblaskowych (luźna, może zostać wciągnięta przez obracające się elementy maszyn i narzędzi).
 - Zapewnij odpowiednie oświetlenie (przy cięciu precyzyjnym lub kostek małych rozmiarów).

5. **Środki ochrony Indywidualnej:**
- Stosuj odzież ochronną, rękawice ochronne oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem.
 - Podczas pracy w pozycji klęczącej zawsze używaj nakolanników.
 - Pracuj zagęszczarką z użyciem rękawic antywibracyjnych oraz ochronników słuchu.
 - Przy cięciu mechanicznym stosuj okulary ochronne, maseczkę przeciwpylową, ochronniki słuchu.
 - Podczas pracy w sąsiedztwie ruchu ulicznego używaj hełmu ochronnego.

6. **Narzędzia/elektronarzędzia, sprzęt:**
- Zaopatruj się w urządzenia z wymaganymi certyfikatami / deklaracjami, oznaczone znakiem CE
 - Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta, w której znajdziesz informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu.
 - Każdorazowo sprawdź wizualnie stan techniczny, zwróć uwagę m.in. na stan przewodu i wtyczki zasilającej, obudowy, osłon.
 - Przed użyciem sprawdź czy pozapinane są wszystkie guziki i czy nie zwisają luźno części odzieży, zwrócić uwagę na mankiety, paski, bandaże, długie włosy należy spiąć, zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty, jak pierścionki, obrączki, bransoletki.
 - Zapewnij wymagane przeglądy/konserwacje:
 - Nigdy nie pracuj uszkodzonymi lub zepsutymi narzędziami,
 - Używaj narzędzi zgodnie z przeznaczeniem, dostosuj narzędzia do zaplanowanej pracy.

ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
DLA BRUKARZY



INSTRUKCJA BHP
NA STANOWISKU BRUKARZA

I. UWAGI OGÓLNE

FORMULARZ
USŁUGI PROJEKTOWEJ

WYPEŁNIA HURTOWNIA

NUMER (NADAJE PROJEKTANT): DATA PRZYJĘCIA (WPŁATY):

FORMULARZ ZAMÓWIENIA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY

DYSTRYBUTOR	nazwa, adres*	KLIENT	imię, nazwisko, adres inwestycji*
	telefon e-mail ID Klienta*		telefon e-mail*

WERSJE KONCEPCJI:

- ☐ **KONCEPCJA 2D** — kaucja 960 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 14 760 zł brutto wg cen katalogowych
- ☐ **KONCEPCJA 3D** — kaucja 1920 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 24 600 zł brutto wg cen katalogowych
- ☐ **KONCEPCJA 3D+** — kaucja 2880 zł brutto**. Do zwrotu kaucji upoważnia zakupu towaru za cenę powyżej 43 050 zł brutto wg cen katalogowych

REGULAMIN USŁUGI:

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
- Koncepcja** — usługa świadczona na opisanych w niniejszym Regulaminie warunkach, polegająca na przygotowaniu przez Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku koncepcji zagospodarowania terenu i małej architektury określonej jednej inwestycji, zrealizowanej przy użyciu materiałów Polbruk SA zgodnych z załącznikiem do niniejszego Regulaminu (Lista Produktów dostępna w Usłudze Projektowej, dalej „Lista Produktów”), w oparciu o przekazane przez Klienta lub uzyskane w wyniku osobistego stawiennictwa projektanta: informacje/dokumenty/materiały graficzne. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż usługa nie obejmuje przygotowania projektu o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, nie stanowi podstawy do realizacji robót budowlanych, ani do uzyskania stosownego zezwolenia, uzgodnienia, decyzji, itp., warunkującej ich rozpoczęcie.
 - Koncepcja 2D** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A., przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.
 - Koncepcja 3D** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A. oraz wizualizacje rozwiązań projektowych, przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.
 - Koncepcja 3D+** — usługa zawiera opracowanie dwuwymiarowego planu zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem zastosowanych materiałów Polbruk S.A. oraz realistyczne wizualizacje rozwiązań projektowych, przysługuje jednokrotne stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji.
 - Polbruk SA** — Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku xII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000062419, NIP: 584-025-35-91. Adresem e-mail wykorzystywanym do kontaktu z Klientami jest **projekt@polbruk.pl**, a nr tel. jest **12 376 75 74**.
 - Klient** — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełniła wszystkie obowiązki określone w niniejszym Regulaminie uprawniające ją do skorzystania z usługi wykonania Koncepcji. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających z usługi wykonania Koncepcji, chyba, że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów.
 - Konsument** — Klient będący osobą fizyczną, który zleca wykonanie Koncepcji, a czynność ta nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 - Przedsiębiorca jednoosobowy** — Klient będący osobą fizyczną zawierający z Polbruk SA umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie CEIDG.
 - Formularz** — Formularz usługi projektowej znajdujący się na stronie internetowej Polbruk SA **www.polbruk.pl** w zakładce „Do pobrania”, jak również będący do pobrania przez Klienta w Hurtowni.
 - Hurtownia** — podmiot współpracujący z Polbruk SA w zakresie usługi wykonania Koncepcji.
2. Usługa wykonania Koncepcji dostępna jest wyłącznie dla zamówień na zakup wyrobów Polbruk SA, zgodnych z załącznikiem Lista Produktów oraz w których łączna cena wyrobów,



- Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia wykonania usługi Koncepcji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, składa wówczas wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie (wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu do niniejszego Regulaminu). Konsument, który odstępuje od umowy, a żądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o wykonanie Koncepcji, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem kwot wskazanych w punkcie 3 Regulaminu, przy czym stawiennictwo projektanta na terenie inwestycji stanowi koszt 350,- zł.
- Prawo odstąpienia od umowy wykonania Koncepcji nie przysługuje w przypadku:
- dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Polbruk SA o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 - gdy Polbruk SA wykonał w pełni usługę wykonania Koncepcji na żądanie Konsumenta.
9. Na potrzeby wykonania Koncepcji, Klient zobowiązany jest przekazać Polbruk SA niezbędne informacje, dokumenty lub materiały graficzne, w szczególności takie, jak, np.:
- a) rzut parteru lub przyziemia budynku,
 - b) plan zagospodarowania terenu lub szkic sytuacyjny działki, uwzględniający ukształtowanie terenu, położenie budynków i zieleni oraz pozostałych charakterystycznych elementów krajobrazu,
 - c) zdjęcia działki wraz z budynkami i najbliższym otoczeniem.
10. Maksymalny termin wykonania Koncepcji 2D wynosi 30 dni roboczych, a Koncepcji 3D i 3D+ 45 dni roboczych, liczonych od terminu spotkania Klienta z projektantem, chyba, że inny termin uzgodniony zostanie indywidualnie z Klientem. Terminy te ulegają odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia po stronie Klienta zawinionych przez niego okoliczności, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dotrzymanie ww. terminów lub przypadku wystąpienia okoliczności, niezawinionych przez Klienta i Polbruk SA, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają dotrzymanie ww. terminów lub też w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania zmian w Koncepcji zgodnie z pkt 13 Regulaminu.
11. Jeżeli z powodu zawinionych przez Klienta okoliczności, opóźnienie w wykonaniu Koncepcji przekracza 7 dni, Polbruk ma prawo odstąpić od umowy, zachowując wpłaconą przez Klienta kaucję. Jeżeli z powodu zawinionych przez Polbruk SA okoliczności, opóźnienie w wykonaniu Koncepcji przekracza 7 dni, Klient ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot kaucji następuje wówczas w sposób określony w punktach 14 i 15 Regulaminu, stosowanych odpowiednio.
12. Klient, w zależności od uzgodnień z projektantem, otrzyma wykonaną Koncepcję:
- a) na podany przez siebie adres e-mail lub
 - b) w siedzibie Hurtowni — przy czym Hurtownia, po otrzymaniu Koncepcji od Polbruk SA, zobowiązana jest we własnym zakresie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować termin odbioru Koncepcji wraz z informacją o dostępności wyrobów określonych w Koncepcji.
13. Klient, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Koncepcji, uprawniony jest do żądania jej jednokrotnej zmiany, która zostanie wprowadzona w uzgodnionym z projektantem terminie. Koncepcja, w której wprowadzono zmianę lub Koncepcja, co do której Klient nie może już zgłaszać zmian, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Koncepcją Końcową”.
14. Kaucja zostanie Klientowi zwrócona, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
- a) zamówienie na zakup wyrobów, któremu towarzyszyło skorzystanie przez Klienta z usługi wykonania Koncepcji, spełnia wymogi, o których mowa w pkt 2 Regulaminu,
 - b) w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia wpłaty kaucji, Klient nabeędzie od Hurtowni, w której uiścił kaucję, wszystkie wyszczególnione w Koncepcji Końcowej wyroby,
 - c) Klient, w ciągu 30 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ppkt a) i b) powyżej, zgłosi Hurtowni żądanie zwrotu kaucji, przedkładając kopie dowodów zakupu wyrobów.
15. Kaucja zwracana jest Klientowi wyłącznie za pośrednictwem Hurtowni. Hurtownia, po otrzymaniu od Klienta żądania zwrotu kaucji, zobowiązana jest niezwłocznie wysłać wiadomość na adres e-mail: **projekt@polbruk.pl**, wskazując w treści wiadomości numer Koncepcji Końcowej i załączyć do niej zdjęcia lub skany otrzymanych od Klienta dokumentów zakupu wyrobów.
16. Zamiast wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, o czym mowa w punkcie 14 ppkt b) powyżej, dopuszcza się możliwość nabycia przez Klienta w Hurtowni, w której uiścił kaucję, wyrobów tzw. równoważnych, czyli wyrobów Polbruk SA z tej samej grupy produktowej (Kostki, Płyty lub Architektura), o tej samej lub wyższej cenie jednostkowej, określanej zgodnie z katalogiem Polbruk SA. Klient może nabyć wyroby równoważne, w szczególności w przypadku: braku możliwości nabycia w Hurtowni wyrobów zastępowanych w pożądanym przez niego terminie, zmiany katalogu Polbruk SA w trakcie trwania 12 miesięcznego okresu na nabycie wyrobów wyszczególnionych w Koncepcji Końcowej, wycofania danego wyrobu wyszczególnionego w Koncepcji Końcowej z produkcji. W razie wątpliwości co do możliwości nabycia wyrobów równoważnych, należy skontaktować się z Hurtownią lub Polbruk SA.
17. Polbruk SA, po otrzymaniu od Hurtowni wiadomości, o której mowa w pkt 15 wraz z odpowiednimi załącznikami, w ciągu 60 dni przekazuje Hurtowni odpowiednią kwotę kaucji, pomniejszoną o symboliczną cenę za sprzedaż Koncepcji — w wysokości 1 zł + VAT (według

- stawki obowiązującej w dniu wykonania przelewu). Hurtownia, po otrzymaniu powyższej kwoty, zobowiązana jest niezwłocznie wypłacić ją Klientowi w indywidualnie uzgodniony z nim sposób, za co ponosi ona wyłączną odpowiedzialność przed Klientem.
18. Polbruk SA zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej Koncepcji Końcowej dla celów reklamowo-promocyjnych, na co Klient wyraża niniejszym zgodę. W tym celu, Polbruk SA może skontaktować się z Klientem, aby ustalić z nim termin umożliwienia wstępu na teren inwestycji. Wykonanie i wykorzystanie przez Polbruk SA zdjęć, nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Klienta.
19. Zważywszy na fakt, iż Koncepcja, zgodnie z pkt 1 ppkt a) Regulaminu, nie zawiera rozwiązań o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej realizacją lub za ewentualny brak możliwości jej zrealizowania przez Klienta.
20. Majątkowe prawa autorskie do Koncepcji pozostają przy Polbruk SA. Polbruk SA, przekazując Klientowi Koncepcję, jednocześnie udziela mu licencji na jednokrotne wykorzystanie jej na potrzeby realizacji inwestycji i w tym celu na utrwalenie jej w postaci cyfrowej, zwielokrotnienie jej techniką cyfrową lub drukarską i udostępnienie tak zwielokrotnionej Koncepcji wyłącznie tym podmiotom trzecim, którym będzie to konieczne do zrealizowania inwestycji (np. sprzedawcom materiałów budowlanych, wykonawcom robót budowlanych, itp.).
21. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w związku z wykonaniem Koncepcji. Reklamacje (zawierające co najmniej: dane osoby składającej, nr Koncepcji Końcowej, przyczynę reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia) można składać drogą elektroniczną na adres: **projekt@polbruk.pl** lub pisemnie na adres: ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk. Polbruk SA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Konsument traci uprawnienia do wykorzystania Koncepcji w przypadku, kiedy na skutek uznania jego reklamacji, umowa nie zostanie zrealizowana w całości, a kaucja zostanie jemu zwrócona.
22. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji konsumentkich i dochodzenia konsumentkich roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
23. Możliwość skorzystania z usługi wykonania Koncepcji jest oferowana przez Polbruk SA przez czas nieokreślony.
24. Polbruk SA jest odpowiedzialny za zgodność wykonania usługi Koncepcji z umową, przy czym Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji.
25. Polbruk SA jest spółką z grupy CRH, stanowiącej zdywersyfikowaną grupę przedsiębiorstw działających w branży materiałów budowlanych a wszystkie spółki należące do grupy CRH są zdecydowanie zaangażowane w przestrzeganie podstawowych zasad i wartości, w tym uczciwości i poszanowania prawa. Kodeks Postępowania Biznesowego dostępny jest pod adresem: **https://polbruk.pl/download/dokumenty_dla_kontrahentow/kodeks_postepowania_biznesowego/CRH_COBC_2021_polish.pdf**.
26. Warunkiem technicznym niezbędnym do skorzystania z Formularza jest posiadanie przez urządzenie Klienta dostępu do sieci Internet wraz z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript.
- Korzystanie z Formularza może wiązać się z zagrożeniami po stronie Klienta jako użytkownika Internetu. Ryzyko to polega, m.in. na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu szpiegowanie, kradzież danych, uniemożliwienie uruchomienia systemu, usuwanie danych, przesyłanie spamu, itp. Celem uniknięcia ww. zagrożeń, Klient powinien zaopatrzyć sprzęt wykorzystujący przy podłączaniu się do Internetu w program antywirusowy, a także dokonywać systematycznych aktualizacji takiego programu.
- Wykonana Koncepcja, która zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, zgodnie z pkt 12 Regulaminu, przesłana zostanie w formacie .pdf i/lub .jpg. Funkcjonalność Koncepcji w wersji elektronicznej w formacie .pdf i/lub .jpg nie posiada ograniczeń technicznych takich jak ochrona za pośrednictwem zarządzania prawami autorskimi do treści cyfrowych czy kodowania regionalnego. Wymaganiami sprzętowymi dla otwarcia pliku .pdf i .jpg są: dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego; dostęp do sieci Internet; przeglądarka plików pdf (dla plików .pdf) oraz przeglądarka zdjęć (dla plików .jpg).
27. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Polbruk SA i może być zmieniany przez Polbruk SA w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie nie obejmują tych Klientów, których Koncepcja została przyjęta do realizacji zgodnie z pkt 3 Regulaminu.
28. Klient, wypełniając formularz zamówienia, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Polbruk SA nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta postanowień Regulaminu.
29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowień o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

PIECZĘĆ DYSTRYBUTORA, PODPIS, DATA

PODPIS KLIENTA, DATA

Polbruk S.A., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informuje Pana/Panią, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego przez Pana/Panią zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora) i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Panu/Pani również prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Administrator informuje ponadto, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celach wskazanych powyżej, przekazanie danych jest niezbędne do realizacji Zamówienia.

* obowiązkowe pola do wypełnienia
** po realizacji zamówienia zwracana kwota jest pomniejszona o symboliczną opłatę za sprzedaż Koncepcji — o wysokości 1 zł (+ VAT wg obowiązującej stawki)

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU:
WZÓR OŚWIADCZENIA O ROZPOCZĘCIU
ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZED UPŁYWEM
TERMINU NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

IMIĘ/IMIONA I NAZWISKO/A

ADRES/Y POCZTY ELEKTRONICZNEJ

NUMER/Y TELEFONU/ÓW

POLBRUK S.A.
UL. NOWY ŚWIAT 16C
80-299 GDAŃSK

OŚWIADCZENIE O ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUGI
PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niżej podpisany/a/podpisani, w związku ze zleceniem Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku wykonania usługi przygotowania Koncepcji zagospodarowania terenu i małej architektury, niniejszym wnoszę/wnosimy o rozpoczęcie świadczenia ww. usługi przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjmuję/ przyjmujemy do wiadomości, że utracę/ utracimy przysługujące mi/nam prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego jej wykonania przez Polbruk SA z siedzibą w Gdańsku.

PODPIS/Y

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU:
LISTA PRODUKTÓW DOSTĘPNA
W USŁUDZE PROJEKTOWEJ

Płyta Gresowa Cerro 2×59,30×59,30 cm	Płyta Ażurowa Extrano 8×50×50	Polbruk Napoli 6×00×00 cm
Płyta Gresowa Tono 2×59,30×59,30 cm	Płyta Chodnikowa 5×30×30 cm	Polbruk Napoli 8×00×00 cm
Donica Tigela 40×40×33 cm	Płyta Chodnikowa 5×35×35 cm	Polbruk Oland 6×13,8×00 cm
L-Ka Tigela 80×40×33/30 cm	Polbruk Avanti 6×00×00 cm	Polbruk Petra 8×00×00 cm
Murek Albero 41×18×7,7 cm	Polbruk Avanti 8×00×00 cm	Polbruk Płyta Magna 10×50×75 cm
Obrzeże Endo 8×28×48 cm	Polbruk Astro 4,5×40×40 cm	Polbruk Płyta Magna 8×50×75 cm
Obrzeże Fem 6×28×50 cm	Polbruk Astro 8×40×40 cm	Polbruk Płyta Magna 8×75×100 cm
Obrzeże Flesz 6/8×20×30 cm	Polbruk Bosso 4,5×60×60 cm	Polbruk Płyta Plano 8×80×80 cm
Obrzeże Palinea 6×28×50 cm	Polbruk Bosso 8×60×60 cm	Polbruk Płyta Plano Mix 8×00×00 cm
Obrzeże Treo 8×30/40×50 cm	Polbruk Bosso Mezzo 4,5×60×30 cm	Polbruk Płyta Tryton 12×40×80 cm
Palisada Hestra 10×20×120 cm	Polbruk Carmino 6×00×00 cm	Polbruk Toledo 6×00×00 cm
Palisada Hestra / Hestra 2 10×20×100 cm	Polbruk Carmino 8×00×00 cm	Polbruk Trento 6×13,9×00
Palisada Hestra / Hestra 2 10×20×40 cm	Polbruk Commix 6×00×00 cm	Polbruk Trento 8×13,9×00
Palisada Hestra / Hestra 2 10×20×60 cm	Polbruk Triada 8×20×20 cm	Polbruk Triada 6×00×00 cm
Palisada Hestra / Hestra 2 10×20×80 cm	Polbruk Ideo 6×00×00 cm	Polbruk Triada 8×00×00 cm
Palisada Slim 8×33×100 cm	Polbruk Lamell 4,5×40×60 cm	Polbruk Triada Retencja+ 8×00×00 cm
Palisada Magna 8×100×75 cm	Polbruk Metrik 6×28×7 cm	Polbruk Urbanika 8×30×20 cm
Stopień Magna 8×100×75 cm	Polbruk Metrik 8×28×7 cm	Polbruk Urbanika 8×60×20 cm
Stopień Grando 37 Gładki 15×37×100 cm	Polbruk MultiComplex 6×00×00 cm	Polbruk Westa 4×9,5×10,5 cm
Płyta Ażurowa Tech Retencja+ 10×40×60	Polbruk MultiComplex 8×00×00 cm	System Ogrodzeniowy Murro
Płyta Ażurowa Eqol Retencja+ 8×20×20 cm	Polbruk Napoli 4×00×00 cm	System Ogrodzeniowy Murro XXL



Wiodący producent **cementu** i **hydraulicznych spoiw drogowych** do szerokiego zastosowania w budownictwie infrastrukturalnym i ogólnym. Świadczy klientom usługi badawcze i doradcze związane z rozwojem technologii betonu.

Wiodący producent **betonu towarowego w Polsce**, a także **specjalistycznych mieszanek betonowych**. Posiada rozwinięte zaplecze logistyczne, technologiczne i laboratoryjne.

Producent **kamienia wapiennego, kruszyw węglanowych i bazaltowych, mączek wapiennych**, a także **kruszyw z recyklingu, substratów na zielone dachy Lavia**. Słynie ze sprawnej i terminowej logistyki.

Wiodący producent wysokiej jakości **mączek wapiennych, kruszyw, nawozów**. Oferuje szeroki asortyment **kamieni naturalnych** oraz świadczy usługi cięcia **bloków skalnych** i obróbki **płyt kamiennych**, które sprzedaje w swoich hurtowniach.

Lider **kostki brukowej** na polskim rynku. Dostarcza kompleksowe rozwiązania do utwardzonych nawierzchni oraz zagospodarowania terenów miejskich i przydomowych. Oferuje szeroką gamę galanterii drogowej.


Producent **mieszanek mineralno-asfaltowych** do różnych warstw drogi, w tym z użyciem materiałów z recyklingu. Produkcja zlokalizowana jest przy kluczowych aglomeracjach w Polsce. Firma posiada też wytwórnię mobilne.

Kompleksowy wykonawca **robót drogowych** wraz infrastrukturą **wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, gazową** oraz **inżynierią ruchu**. Realizuje również duże projekty w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych na terenie całej Polski.

Producent **technologii kotwienia i zbrojenia**. Projektuje bezpieczne, wydajne i łatwe w montażu rozwiązania inżynierskie dostosowane do wyzwań konkretnych projektów inwestycyjnych, m.in. tuneli.

Dostawca **systemów studni, kanałów i przepustów kablowych** do szerokiego zastosowania w drogownictwie oraz kolejnictwie. Stawia na trwałe i wygodne rozwiązania, które ułatwiają konserwację instalacji drogowych.

Ekspert **uszczelnień przepustów kablowych** o wysokiej jakości oraz wielu rozwiązań spełniających ogólne, specjalistyczne i niestandardowe wymagania sieci kablowych, światłowodowych i użytkowych.





polbruk.pl



facebook.com/Polbruk



facebook.com/JestemFachowcem



instagram.com/Polbruk_inspirujemy

Katalog / Cennik ma charakter wyłącznie informacyjny.
Wszelkie informacje zawarte w katalogu / cenniku nie są prawnie wiążące
i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

W **Katalogu / Cenniku Produktów Polbruk** wszystkie podane ceny
są detaliczne, rekomendowane przez producenta.